



ASSOCIATIONS MEDICALES  
ANTHROPOSOPHIQUES  
EN FRANCE

FORMULAIRE

DE MEDECINE

D'ORIENTATION

ANTHROPOSOPHIQUE

N°	Dénomination	Formes pharmaceutiques	Orientations thérapeutiques
100	Abies pectinata D3 Petasites officinalis D3 Plantago lanceolata D4 Quercus robur D3 aa	Ampoules injectables	Harmonisation rythmique des processus respiratoires et sécrétoires au niveau du système pulmonaire, par exemple : <b>asthme bronchique, bronchite.</b>
101	Abies pectinata D2 Petasites officinalis D2 Plantago lanceolata D2 aa	Dilution	Harmonisation de l'organisation de sensibilité dans le système respiratoire, par exemple : <b>bronchite aiguë ou chronique</b> , formes spastiques comprises, <b>broncho-pneumonie.</b>
102	Abies pectinata D2 Petasites officinalis D2 Plantago lanceolata D3 Quercus robur D1 aa	Dilution Granules Suppos 1 g / 2 g	Harmonisation rythmique des processus respiratoires et sécrétoires au niveau du système pulmonaire, par exemple : <b>asthme bronchique, bronchite.</b>
104	Abies pectinata D3 Petasites officinalis D3 Plantago lanceolata D4 Veronica officinalis D3 aa	Ampoules injectables	Harmonisation de l'organisation de sensibilité dans le système respiratoire, par exemple : <b>bronchite aiguë ou chronique</b> , formes spastiques comprises, <b>broncho-pneumonie.</b>
106	Abies pectinata D2 Petasites officinalis D2 Plantago lanceolata D3 Veronica officinalis D2 aa	Dilution Granules Suppos 1 g / 2 g	Harmonisation de l'organisation de sensibilité dans le système respiratoire, par exemple : <b>bronchite aiguë ou chronique</b> , formes spastiques comprises, <b>broncho-pneumonie.</b>
108	Abrotanum 1 % Antimonium metallicum 0,1 % Arnica montana, pl. tot. 1 % Balsamum toluiferum 0,4 % Ol. aeth. rosmarini 1 % Petroleum 5 % Excipient q.s.p. 100 %	Pommade 20 g	<b>Engelures.</b>
110	Abrotanum D2 Ciņa D3 aa	Dilution	<b>Oxyurose</b> (à donner le matin ; le soir donner la formule <i>Cuprum sulfuricum D4 / Muqueuse sinusale D8 aa</i> )
112	Achillea millefolium 2 % Artemisia absinthium 0,5 % Cichorium intybus, pl. tot. 2 % Erythraea centaurium 0,25 % Gentiana lutea 1,5 % Imperatoria ostruthium 0,5 % Juniperus communis 0,05 % Salvia officinalis 1 % Taraxacum dens-leonis 2 % Excipient q.s.p. 100 %	Dilution	Troubles fonctionnels de l'élaboration et de la sécrétion des sucs digestifs, troubles du péristaltisme gastro-intestinal, notamment : <b>aigreurs, anorexie, nausées</b> , sensation de <b>lourdeur post-prandiale.</b>
114	Artemisia absinthium D1 Carum carvi D1 Geum urbanum D1 Senna D2 aa	Dilution	Stimulation du tonus, de la motilité et des processus de digestion en cas de <b>faiblesse digestive</b> avec <b>anorexie, intolérances alimentaires, nausées, météorisme et constipation.</b>
116	Artemisia absinthium D1 Eugenia caryophyllata D1 Pimpinella anisum D1 aa	Dilution	Stimulation de l'activité digestive en cas de <b>dyspepsie</b> et de <b>météorisme.</b>

N°	Dénomination	Formes pharmaceutiques	Orientations thérapeutiques	
118	Artemisia absinthium 10 % Resina laricis 0,1 % aa	Dilution		Faiblesse métabolique et digestive avec tendance aux dépôts, y compris en cas de processus inflammatoires chroniques concomitants, par exemple : <b>uvéite</b> chronique.
120	Achillea millefolium D1 Aesculus hippo., cortex D3 Gentiana lutea D3 Hamamelis, cortex D3 Stibine D8 aa	Dilution		Vitalisation et structuration du métabolisme en cas de faiblesse du système veineux, contrôle de processus neuro-sensoriels excessifs, par exemple : <b>hémorroïdes, varices, stase portale, eczéma péri-anal, fissures anales, fistules anales.</b>
124	Achillea millefolium D4 Cantharis D8 Equisetum arvense D4 Vessie D8 aa	Ampoules injectables		Favorise l'intégration harmonieuse de l'organisation de sensibilité au niveau des voies urinaires en cas de manifestations inflammatoires aiguës et subaiguës, par exemple : <b>cystite, pyélonéphrite, cystalgie</b> à urine claire.
126	Achillea millefolium D3 Cantharis D8 Equisetum arvense D3 Vessie D8 aa	Dilution		Favorise l'intégration harmonieuse de l'organisation de sensibilité au niveau des voies urinaires en cas de manifestations inflammatoires aiguës et subaiguës, par exemple : <b>cystite, pyélonéphrite, cystalgie</b> à urine claire.
128	Achillea millefolium 9 % Carum carvi 4,5 % Erythraea centaurium 7 % Eugenia caryophyllata 4,5 % Mentha piperita, folium 7 % Nectar hoyae carnosae 0,01 % Pimpinella anisum 13 % Senna 45 % Excipient q.s.p. 100 %	Trituration granulée		<b>Troubles digestifs avec constipation.</b>
136	Achillea millefolium, flos 4 % Origanum majorana 6 % Quercus robur, cortex 5 % Thlaspi bursa-pastoris 3 % Urtica dioica, flos 2 % Excipient q.s.p. 100 %	Dilution <i>Ménodispon</i>		<b>Troubles du cycle menstruel</b> , par exemple : <b>ménorragies, dysménorrhée, règles irrégulières, dysfonctionnement endocrinien.</b>
138	Achillea millefolium, flos 5 % Cetraria islandica 5 % Pimpinella anisum 5 % Verbascum thapsiforme, fruct. 0,5 % aa	Dilution		Affections inflammatoires des voies aériennes, par exemple : <b>bronchite avec toux sèche.</b>
139	Achillea millefolium D2 Prunus spinosa D2 Urtica dioica D2 aa	Dilution		
140	Citrus limonum 19 % Cydonia, fructus 1 % Excipient q.s.p. 100 %	Pommade 7 g		Traitement et prophylaxie des maladies allergiques, en particulier des voies respiratoires, par exemple : <b>rhume des foins, diathèse exsudative.</b>
144	Alumen crudum 0,1 % Cuprum metallicum 0,0002 % Nitricum acidum 0,23 % Stannum metallicum 0,2 % Excipient q.s.p. 100 %	Dilution		Stases de l'organisation liquidienne, par exemple : <b>déformations kystiques</b> (ovaires, glandes mammaires, reins, foie et os), rétentions et dilatations au niveau des voies urinaires.

N°	Dénomination	Formes pharmaceutiques	Orientations thérapeutiques
146	<p>Apis mellifica D8  Aurum mur. natronatum D7  Avena sativa D3  Hypericum perforatum D3  Ignatia amara D5  Phosphoricum acidum D5  aa</p>	<p>Ampoules injectables  Dilution  Granules</p>	<p>Harmonisation des éléments constitutifs dans les cas suivants : <b>neurasthénie, dystonie neurovégétative</b>, états d'<b>épuisement nerveux</b>, troubles de l'humeur au cours de la <b>ménopause</b>, <b>état dépressif</b>, <b>troubles de la concentration et troubles de la mémoire.</b></p>
148	<p>China rubra 1 %  Fragaria vesca, fructus 15 %  Mel 5 %  Phosphoricum acidum 1 %  Urtica dioica 30 %  Excipient q.s.p. 100 %</p>	Dilution	<b>Anémie</b> , tonique.
149	<p>Aconitum napellus D10  Arnica montana, pl. tot. D10  Aurum metallicum D10  aa</p>	<p>Ampoules injectables  Dilution</p>	<b>Hypertension artérielle, artériopathie.</b>
152	<p>Aconitum napellus 1 %  Arnica montana, pl. tot. 3,5 %  Betula alba, folium 0,4 %  Mandragora 0,3 %  Ol. aeth. rosmarini 1 %  Urtica urens 1 %  Excipient q.s.p. 100 %</p>	Pommade 60 g	<b>Affections rhumatismales</b> aiguës, inflammations accompagnant les maladies dégénératives du système locomoteur.
153	<p>Aconitum napellus 1 %  Arnica montana, pl. tot. 3,5 %  Betula alba, folium 0,4 %  Mandragora 0,3 %  Ol. aeth. rosmarini 1 %  Excipient q.s.p. 100 %  Mandragora 1 % 1P  Resina laricis 5 % 1P  Symphytum officinalis 10 % 1P</p>	Pommade 20 g	<b>Contusions, déchirures, entorses, fractures ; douleurs périostées, affections articulaires</b> inflammatoires chroniques et dégénératives.
154	<p>Aconitum napellus 1 %  Arnica montana, pl. tot. 3,5 %  Betula alba, folium 0,4 %  Mandragora 0,3 %  Ol. aeth. rosmarini 1 %  Excipient q.s.p. 100 %</p>	Pommade 60 g	<b>Affections rhumatismales.</b>
155	<p>Aconitum napellus 1 %  Arnica montana, pl. tot. 3,5 %  Betula alba, folium 0,4 %  Harpagophytum 1 %  Mandragora 0,3 %  Ol. aeth. rosmarini 1 %  Excipient q.s.p. 100 %</p>	Pommade 60 g	<b>Affections rhumatismales.</b>
156	<p>Aconitum napellus D3 10 %  Arnica montana, pl. tot. D1 10 %  Bryonia D2 10 %  Excipient q.s.p. 100 %</p>	Dilution	<b>Affections rhumatismales</b> , en particulier : <b>rhumatisme articulaire</b> subaigu, affections inflammatoires des articulations et du tissu conjonctif.
158	<p>Aconitum napellus D30  Belladonna, radix D30  Rhus toxicodendron D30  aa</p>	<p>Ampoules injectables  Dilution</p>	<b>Névralgies et névrites</b> par suite d'une action trop forte de l'organisation de sensibilité dans le système neuro-sensoriel ; <b>zona, syndromes grippaux fébriles, syndromes radiculaires.</b>

N°	Dénomination	Formes pharmaceutiques	
160	Aconitum napellus D3 50 % Bryonia D2 10 % Excipient q.s.p. 100 %	Dilution Granules	<b>Syndromes grippaux, bronchite aiguë, pneumonie, pleuro-pneumonie.</b>
161	Aconitum napellus D4 Bryonia D4 China rubra D3 Eucalyptus globulus D3 Eupatorium perfoliatum D3 aa	Suppos 1 g / 2 g	Harmonisation de l'interaction entre l'organisation du Moi et l'organisation de sensibilité en cas de <b>syndromes grippaux fébriles.</b>
162	Aconitum napellus D6 Gelsemium sempervirens D4 Gnaphalium leontopodium D4 Mandragora D6 Rhus toxicodendron D6 Uraninite D10 aa	Ampoules injectables	Harmonisation de l'organisation de sensibilité au cours de pathologies douloureuses de l'appareil locomoteur, par exemple : <b>névralgies, névrites, myalgies.</b>
163	Aconitum napellus D20 Arnica montana, pl. tot. D20 Aurum metallicum D20 aa	Ampoules injectables Dilution	<b>Hypertension artérielle, artériopathie.</b>
164	Aconitum napellus D4 Gelsemium sempervirens D3 Gnaphalium leontopodium D4 Mandragora D4 Rhus toxicodendron D4 Uraninite D10 aa	Dilution Suppos 1 g / 2 g	Harmonisation de l'organisation de sensibilité au cours de pathologies douloureuses de l'appareil locomoteur, par exemple : <b>névralgies, névrites, myalgies.</b>
165	Aconitum napellus D30 Arnica montana, pl. tot. D30 Aurum metallicum D30 aa	Ampoules injectables Dilution	<b>Hypertension artérielle, artériopathie.</b>
167	Aconitum napellus D4 Apis mellifica D8 Belladonna D6 Chamomilla vulgaris, radix D4 Vivianite D6 aa	Dilution	<b>Affections de la sphère O.R.L.</b>
168	Aconitum napellus, radix D11 10 % Camphora 1 % Ol. aeth. lavandulae 1 % Silicea D11 10 % Excipient q.s.p. 100 %	Huile (usage externe)	Stimulation de l'organisme de chaleur et intégration des processus métaboliques au cours d'affections inflammatoires douloureuses issues du système neuro-sensoriel, par exemple : <b>névralgies, névrites, zona, otites externes et moyennes, affections rhumatismales.</b>
170	Aconitum napellus, radix 5 % Ol. aeth. rosmarini 10 % Tabacum 10 % aa	Huile (usage externe)	<b>Névralgies, syndromes radiculaires.</b>
171	Actaea racemosa D4 Arnica montana, pl. tot. D6 Caulophyllum thalictroides D4 Gelsemium sempervirens D6 Pulsatilla D4 aa	Dilution	<b>Préparation à l'accouchement.</b>

= 149

N°	Dénomination	Formes pharmaceutiques	Orientations thérapeutiques
172	Adonis vernalis D2 Convallaria maialis D2 Crataegus D2 Scilla maritima D2 aa	Dilution	Harmonisation de l'interaction entre l'organisation de sensibilité et l'organisation de vie en cas d' <b>insuffisance cardiaque</b> débutante, en particulier chez le sujet âgé.
173	Adonis vernalis D3 Convallaria maialis D4 Crataegus D3 Scilla maritima D4 aa	Ampoules injectables	Harmonisation de l'interaction entre l'organisation de sensibilité et l'organisation de vie en cas d' <b>insuffisance cardiaque</b> débutante, en particulier chez le sujet âgé.
174	Aesculus hippo., cortex D15 2P Alumen crudum D15 1P	Ampoules injectables Dilution	<b>Eczéma suintant, diathèse exsudative.</b>
175	Aesculinum 0,1 % Berberis vulgaris, fructus 1 % Bryonia D3 10 % Camphora 0,012 % Echinacea purpurea 1,2 % Ol. aeth. eucalypti 0,4 % Ol. aeth. menthae 0,4 % Ol. aeth. thymi 0,012 % Prunus spinosa, fructus 1 % Excipient q.s.p. 100 %	Pommade 7 g	<b>Coryza</b> aigu et chronique, <b>croûtes nasales.</b>
176	Aesculus hippo., cortex 1 % Antimonium metallicum 0,4 % Hamamelis, folium 0,5 % Excipient q.s.p. 100 %	Suppos 2 g	<b>Hémorroïdes</b> internes et externes, <b>fissures anales, anite, rectite, prurit anal.</b>
178	Aesculus hippo., cortex 10 % Antimonium metallicum 0,2 % Hamamelis, dest. 5 % Excipient q.s.p. 100 %	Pommade 20 g	<b>Hémorroïdes</b> internes et externes, <b>fissures anales, anite, rectite, prurit anal.</b>
179	Aesculus hippo., semen D6 Calcarea fluorica D6 Hamamelis, folium D6 Pulsatilla D6 aa	Dilution	
180	Aesculus hippo., cortex D30 Lavandula vera D6 aa	Collyre	Hypersensibilité à la lumière, <b>photophobie.</b>
184	Aesculus hippocastanum D50 Arnica montana, pl. tot. D20 Bambusa D6 Disques vertébraux D8 Equisetum arvense D6 Formica rufa D8 aa	Dilution	<b>Faiblesse</b> de l'ensemble <b>du rachis</b> avec stase veineuse.
185	Aesculus hippocastanum D3 Arnica montana, pl. tot. D3 Hamamelis, cortex D3 Natrium muriaticum D3 Pulsatilla D3 aa	Ampoules injectables	

N°	Dénomination	Formes pharmaceutiques	Orientations thérapeutiques
186	Aesculus hippocastanum D50 Arnica montana, pl. tot. D20 Bambusa D6 Disques vertébraux D8 Formica rufa D8 aa	Ampoules injectables Dilution Pommade Suppos 2 g	Troubles de la verticalité, de la mobilité et de la structure de l'ensemble <b>du rachis</b> , en particulier au cours d'affections dégénératives avec états douloureux aigus et tendance à la stase veineuse.
187	Aesculus hippo., cort. D1 Borrago officinalis D2 Genista scoparia D2 Hamamelis, cortex D3 Kalmia latifolia D2 Paeonia officinalis D1 Scorodite D10 aa	Dilution	Insuffisance veineuse.
189	Aconitum napellus D3 30 % Bryonia D2 6 % Eucalyptus globulus D2 5 % Eupatorium perfoliatum D2 4 % Ferrum phosphoricum D6 10 % Sabadilla officinarum D3 10 % Excipient q.s.p. 100 %	Granules	Syndromes grippaux.
190	Agaricus muscarius D8 Argentum metallicum D6 Aspidium filix-mas, sporae D4 Calcarea carb. ostrearum D8 aa  Agaricus muscarius D8 Argentum metallicum D6 Aspidium filix-mas, sporae D3 Calcarea carb. ostrearum D8 aa	Ampoules injectables       Dilution	<b>Ostéoporose</b> , en particulier dans les formes douloureuses, <b>ostéite, ostéomyélite</b> (traitement complémentaire).
192	Agaricus muscarius D8 Argentum metallicum D6 Aspidium filix-mas, sporae D4 Calcarea carb. ostrearum D8 Phosphorus D6 aa  Agaricus muscarius D8 Argentum metallicum D6 Aspidium filix-mas, sporae D3 Calcarea carb. ostrearum D8 Phosphorus D6 aa	Ampoules injectables       Dilution	<b>Ostéoporose</b> , en particulier dans les formes douloureuses, <b>ostéite, ostéomyélite</b> (traitement complémentaire).
193	Agnus castus D3 Melissa officinalis D3 Mucilago levistici D3 Origanum majorana D3 Phosphorus D6 Pulsatilla D6 Rosmarinus D3 aa	Ampoules injectables	Stimulation de l'organisation de chaleur au niveau du petit bassin, en particulier au cours de <b>troubles du cycle menstruel</b> et de manifestations psycho-végétatives associées.
194	Agaricus muscarius D3 10 % Mygale avicularia D8 10 % Stramonium D2 10 % Excipient q.s.p. 100 %	Dilution	<b>Agitation motrice</b> , mouvements involontaires, par exemple : <b>hoquet, crampes musculaires, chorée de Sydenham</b> (alterner au courant de la journée avec la formule Cuprum aceticum D5 / Zincum valerianicum D5 aa)

N°	Dénomination	Formes pharmaceutiques	Orientations thérapeutiques
195	Agnus castus D2 Melissa officinalis D3 Mucilago levistici D2 Origanum majorana D3 Phosphorus D6 Pulsatilla D6 Rosmarinus officinalis D3 aa	Dilution Suppos 2 g	Stimulation de l'organisation de chaleur au niveau du petit bassin, en particulier au cours de <b>troubles du cycle menstruel</b> et de manifestations psycho-végétatives associées.
196	Albumen vegetabile 65 % Extractum malti 12 % Mel 5 % Nontronite D4 10 % Oleum vegetabile 3,5 % Excipient q.s.p. 100 %	Trituration granulée	<b>Troubles nutritionnels.</b>
197	Alcoolat de mélisse	Dilution	Tendances à l'évanouissement, accès de <b>vertige, nausées, vomissements</b> , troubles aigus de la motilité et de la sécrétion du tractus gastro-intestinal ; <b>névralgie faciale, névralgie dentaire</b> ; <b>dysménorrhée</b> crampoïde.
198	Allium cepa D2 Allium sativum D2 Cuprum sulfuricum D3 aa	Dilution	<b>Oxyurose.</b>
199	Allium cepa D3 1P Arnica montana, pl. tot. D3 2P Bellis perennis D3 1P Calendula officinalis D2 1P Hamamelis, cortex D2 1P Ruta graveolens D2 1P Symphytum officinale D2 3P	Ampoules injectables Dilution	Harmonisation des processus métaboliques et des processus de structuration, stimulation des processus de régénération après traumatismes tels que <b>contusions, déchirures, entorses ; fractures, douleurs périostées ; affections articulaires</b> inflammatoires chroniques et dégénératives.
200	Allium cepa D6 Arnica montana, pl. tot. D6 Symphytum officinale D6 aa	Dilution	<b>Entorses, fractures.</b>
201	Allium cepa D8 Arnica montana, pl. tot. D6 Periosteum D15 Stannum metallicum D15 Symphytum officinale D6 Tendo D15 Vaginae syn. tendinis D15 aa	Ampoules injectables Dilution	Stimulation des processus de régénération au cours d'affections réactives inflammatoires au niveau des tissus délimitants et bradytrophes de l'appareil locomoteur, par exemple : <b>ténosynovite, périostite, épicondylite.</b>
202	Allium cepa D15 Aurum metallicum D10 Betula alba, folium D5 Cartilago D8 Formica rufa D15 Stannum metallicum D8 aa	Ampoules injectables Dilution Pommade 20 g Suppos 2 g	Harmonisation des forces de construction et de déconstruction, en particulier au cours d'affections articulaires dégénératives ainsi qu'inflammatoires chroniques, par exemple : <b>arthrose, arthrite chronique.</b>



N°	Dénomination	Formes pharmaceutiques	Orientations thérapeutiques	N°
204	Allium cepa D1 Baryta citrica D11 Cutis foeti D8 Hirudo officinalis D8 Polygonatum vulgare D3 Thuya occidentalis D7 T.R.E. D8 Vespa crabro D8 aa ad 10% Ol. aeth. rosmarini 0,5 % Excipient q.s.p. 100 %	Gel	Enflure d'origine inflammatoire ou traumatique, d'une <b>cicatrice</b> ; nodules douloureux après thrombophlébite ou après <b>sclérose des varices</b> .	218
205	Allium cepa D6 Belladonna D6 Euphrasia officinalis D6 Hydrastis canadensis D6 Kalium bichromicum D6 Mercurius dulcis D6 Sambucus nigra D6 aa	Granules		222
208	Alumen crudum D3 Berberis vulgaris, fructus D3 Helleborus niger D3 aa	Dilution	Harmonisation de l'interaction entre l'organisation de sensibilité et l'organisation vitale au niveau des processus de reproduction, par exemple : <b>stérilité</b> (par défaut de fertilité).	224
209	Amaryllis D6 Aurum metallicum D10 Prunus spinosa, fructus D5 Scilla maritima D3 aa	Dilution	Traitement complémentaire de l' <b>insuffisance cardiaque</b> .	223
210	Ambra grisea D8 Coffea tosta D6 Zincum valerianicum D6 aa	Dilution	Intégration de l'organisation de sensibilité au cours d' <b>états d'agitation</b> , en particulier motrice, <b>insomnie</b> associée.	225
212	Anagallis arvensis D5 Carduus marianus D5 Cichorium intybus, pl. tot. D7 Kalium carbonicum D7 Taraxacum dens-leonis D5 aa	Ampoules injectables	Stimulation des fonctions métaboliques lors d' <b>affections hépatiques</b> et de <b>cholécystopathies</b> avec <b>anorexie</b> , sentiment de réplétion, <b>météorisme</b> et <b>prurit</b> ; <b>eczémas</b> .	226
214	Anagallis arvensis D3 Carduus marianus D3 Cichorium intybus, pl. tot. D6 Kalium carbonicum D6 Taraxacum dens-leonis D3 aa	Dilution	Stimulation des fonctions métaboliques lors d' <b>affections hépatiques</b> et de <b>cholécystopathies</b> avec <b>anorexie</b> , sentiment de réplétion, <b>météorisme</b> et <b>prurit</b> ; <b>eczémas</b> .	228
216	Anagallis arvensis D3 Chamomilla vulgaris, flos D3 Kalium aceticum stibiatum D6 Malachite D8 aa  Anagallis arvensis D3 Chamomilla vulgaris, flos D3 Kalium aceticum stibiatum D6 Malachite D6 aa	Ampoules injectables          Dilution	Harmonisation de la sécrétion et de la motilité au niveau du tractus gastro-intestinal au cours d'affections inflammatoires et spastiques, par exemple : différentes formes de <b>gastrites</b> et de <b>duodénites</b> ; <b>maladie ulcéreuse</b> .	230

N°	Dénomination	Formes pharmaceutiques	Orientations thérapeutiques
218	Ananassa sativa D5 Resina laricis D5 aa	Collyre	Traitement de soutien au cours d'affections oculaires dégénératives, par exemple : <b>dégénérescence de la rétine, cataracte.</b> Fortifiant en cas de <b>fatigue oculaire</b> , après surmenage.
220	Ananassa sativa 5 % Ol. aeth. lavandulae 1 % Resina laricis 5 % Excipient q.s.p. 100 %	Emulsion	Traitement de soutien au cours d'affections oculaires dégénératives, par exemple : <b>dégénérescence de la rétine, cataracte.</b> Fortifiant en cas de <b>fatigue oculaire</b> , après surmenage.
222	Ananassa sativa 5 % Ol. aeth. lavandulae 1 % Resina laricis 2 % Excipient q.s.p. 100 %	Gel Pommade 20 g	Traitement de soutien au cours d'affections oculaires dégénératives, par exemple : <b>dégénérescence de la rétine, cataracte.</b> Fortifiant en cas de <b>fatigue oculaire</b> , après surmenage.
223	Ananassa sativa D5 Resina laricis D5 Ruta graveolens D3 aa	Collyre	<b>Cataracte, œil sec, syndrome de Sjögren.</b>
224	Apis mellifica D8 Argentum metallicum D30 Astragalus exscapus D3 Echinacea angustifolia D2 Stibine D8 Tuba uterina D8 aa  Apis mellifica D8 Argentum metallicum D30 Astragalus exscapus D3 Echinacea angustifolia D2 Stibine D6 Tuba uterina D8 aa	Ampoules injectables          Suppos 2 g	<b>Affections génitales, vaginite, salpingite.</b>
225	Apis mellifica D8 1P Argentum metallicum D30 1P Astragalus exscapus D3 1P Echinacea angustifolia 30% 5P Stibine D6 1P Tuba uterina D8 1P	Dilution	<b>Affections génitales, vaginite, salpingite.</b>
226	Argentum metallicum D8 Betula alba, folium D5 Cartilago D8 Mandragora D5 Stibine D6 aa	Ampoules injectables Dilution Pommade 20 g Suppos 2 g	<b>Arthrose déformante</b> au stade inflammatoire ; <b>polyarthrite rhumatoïde</b> (traitement complémentaire).
228	Belladonna D3 1P Bismuthum subnitricum D5 2P Chamomilla, pl. tot. D3 1P Stibine D3 2P	Trituration	<b>Pyrosis</b> ; troubles fonctionnels douloureux de la sécrétion et de la motilité gastro-duodénales, éventuellement associés à des lésions érosives ou ulcéreuses : <b>gastrites, duodénites, ulcères gastro-duodénaux.</b>
230	Carbo vegetabilis 50 % Chamomilla vulgaris, radix D1 4 % Stibine D2 10 % Excipient q.s.p. 100 %	Trituration	Troubles digestifs aigus avec <b>météorisme, spasmes digestifs</b> et <b>diarrhée</b> ; traitement complémentaire aux cours d'affections inflammatoires chroniques et aiguës de la muqueuse intestinale ( <b>entérite, colite</b> ).

N°	Dénomination	Formes pharmaceutiques	Orientations thérapeutiques
232	Carbo vegetabilis D2 Chamomilla vulgaris, radix D2 Stibine D2 aa	Trituration	Troubles digestifs aigus avec <b>météorisme, spasmes digestifs et diarrhée</b> ; traitement complémentaire aux cours d'affections inflammatoires chroniques et aiguës de la muqueuse intestinale ( <b>entérite, colite</b> ).
234	Stibine 0,01 % Symphytum officinale 10 % Excipient q.s.p. 100 %	Gel	Stimulation et structuration de l'anabolisme, par exemple : <b>eczémas, traumatismes fermés</b> , stimulation de la granulation en cas de <b>plaies</b> .
236	Stibine D6 Tuba uterina D8 aa	Ampoules injectables	<b>Annexites</b> aiguës et chroniques.
238	Antimonium metallicum D2 Argentum metallicum D2 aa	Suppos 2 g	Stimulation et structuration des processus anaboliques, avant tout lors d'inflammations chroniques, au niveau urogénital et intestinal, par exemple : <b>anite, rectite, colite, maladie de Crohn, paramérite, vulvite, cystite</b> .
239	Antimonium metallicum D1 Argentum metallicum D1 aa	Pommade 20 g	Stimulation et structuration des processus anaboliques, avant tout lors d'inflammations chroniques, au niveau urogénital et intestinal, par exemple : <b>anite, rectite, colite, maladie de Crohn, paramérite, vulvite, cystite</b> .
240	Antimonium metallicum D8 Arnica montana, pl. tot. D20 Aurum metallicum D10 Betula alba, cortex D10 Cornu cervi D8 Medulline D8 aa	Ampoules injectables Dilution	Harmonisation de l'anabolisme au cours des <b>myélopathies</b> dégénératives.
242	Antimonium metallicum D8 Arnica montana, pl. tot. D20 Bambusa D6 Disques vertébraux D8 Formica rufa D8 aa	Ampoules injectables Dilution Pommade 60 g Suppos 2 g	<b>Troubles</b> de la verticalité, de la mobilité et de la structure de l'ensemble <b>du rachis</b> , par exemple : <b>faiblesse posturale</b> chez l'adolescent, syndromes douloureux des affections inflammatoires chroniques du rachis ainsi que des arthropathies déformantes.
243	Antimonium metallicum 0,1 % Arnica montana, pl. tot. 2,5 % Calendula officinalis 1,7 % Echinacea angustifolia 1,7 % Silicea 0,1 % Excipient q.s.p. 100 %	Gel Pommade 20 g Poudre	Stimulation et structuration des processus de régénération de la peau et des muqueuses. <b>Ulcerations, fissures, eczémas, brûlures</b> d'origine chimique ou thermique.  Poudre : <b>plaies</b> superficielles en voie d'assèchement, <b>soins du cordon</b> chez le nouveau-né, <b>varicelle</b> .
244	Antimonium metallicum D8 2P Aurum metallicum D10 3P	Ampoules injectables Trituration	Stimulation et harmonisation du système rythmique à partir de l'intégration des processus de structuration de l'anabolisme, par exemple : <b>troubles cardiaques fonctionnelles, extrasystoles, insuffisance cardiaque</b> (traitement complémentaire), <b>instabilité émotionnelle, syndromes psychotiques</b> .

N°

246

248

250

252

253

254

255

26

N°	Dénomination	Formes pharmaceutiques	Orientations thérapeutiques
246	Antimonium metallicum D8 Aurum metallicum D10 aa	Dilution	Stimulation et harmonisation du système rythmique à partir de l'intégration des processus de structuration de l'anabolisme, par exemple : <b>troubles cardiaques fonctionnelles, extrasystoles, insuffisance cardiaque</b> (traitement complémentaire), <b>instabilité émotionnelle, syndromes psychotiques.</b>
248	Antimonium metallicum D15 Aurum metallicum D15 aa	Ampoules injectables	Stimulation et harmonisation du système rythmique à partir de l'intégration des processus de structuration de l'anabolisme, par exemple : <b>troubles cardiaques fonctionnelles, extrasystoles, insuffisance cardiaque</b> (traitement complémentaire), <b>instabilité émotionnelle, syndromes psychotiques.</b>
250	Antimonium metallicum D6 Aurum metallicum D10 Hyoscyamus niger D5 aa	Ampoules injectables Dilution	Harmonisation et stabilisation du système rythmique, par exemple : <b>troubles cardiaques fonctionnelles, extrasystoles, troubles de l'endormissement, troubles psycho-végétatifs.</b>
252	Antimonium metallicum 0,05 % Balsamum peruvianum 0,4 % Calendula officinalis 3 % Mercurialis perennis 5 % Resina laricis 0,2 % Excipient q.s.p. 100 %	Pommade 20 g	<b>Plaies</b> superficielles, <b>dermatoses</b> inflammatoires et suppuratives telles que <b>furoncles</b> ou <b>abcès</b> ; traitement préventif et curatif des <b>crevasses du sein</b> chez la femme allaitante.
253	Antimonium metallicum D6 Belladonna D4 Chamomilla vulgaris, radix D4 Cuprum sulfuricum D6 Magnesia phosphorica D6 Veratrum album D4 aa  Antimonium metallicum D6 Belladonna D3 Chamomilla vulgaris, radix D3 Cuprum sulfuricum D6 Magnesia phosphorica D6 Veratrum album D4 aa	Ampoules injectables  Dilution Suppos 2 g	Harmonisation des processus "sang" et "nerf" au cours de troubles physiques labiles d'origine non organique, par exemple : <b>dystonie neuro-végétative</b> , accompagnée de <b>troubles circulatoires</b> fonctionnels.
254	Antimonium metallicum D1 Bismuthum metallicum D1 aa	Pommade 20 g	Structuration de la peau, par exemple : <b>verrues, hyperkératose, eczémas.</b>
256	Antimonium metallicum D1 Bismuthum metallicum D1 Graphites D1 aa 50 % Excipient q.s.p. 100 %	Pommade 20 g	<b>Dermatoses</b>
260	Antimonium metallicum 0,4 % Calendula officinalis 10 % aa	Gel Pommade 20 g	<b>Dermatoses</b> inflammatoires, en particulier aux stades subaigu et chronique.

N°	Dénomination	Formes pharmaceutiques	Orientations thérapeutiques
261	Antimonium metallicum D6 Chamomilla vulgaris, radix D3 Cuprum sulfuricum D6 Magnesia phosphorica D6 Veratrum album D4 aa	Dilution	
262	Antimonium metallicum D8 Chamomilla vulgaris, radix D4 Tabacum D10 aa	Ampoules injectables	<b>Migraines.</b>
	Antimonium metallicum D8 Chamomilla vulgaris, radix D3 Tabacum D10 aa	Dilution	
263	Antimonium metallicum D6 Cichorium intybus, pl. tot. D3 Formica rufa D8 aa	Dilution	
264	Antimonium metallicum D8 Cichorium intybus, pl. tot. D3 Estomac D8 Sanicula europaea D6 aa	Dilution	Harmonisation des processus de sécrétion et de motilité, avant tout au niveau du tractus gastro-duodéal, par exemple : <b>gastrites</b> aiguës et chroniques, <b>ulcères gastro-duodénaux.</b>
265	Antimonium metallicum D6 Cichorium intybus, pl. tot. D4 Cochlearia officinalis D3 Oxalis acetosella D3 Pancreine D8 aa	Dilution	<b>Faiblesse digestive.</b>
266	Antimonium metallicum D6 Corallium rubrum D8 aa	Ampoules injectables Trituration	<b>Ménorragies de la ménopause.</b>
268	Antimonium metallicum D6 Crataegus, fructus 33 % Veratrum album D4 Hyoscyamus niger 0,1 % Onopordon ac., flos 2,5 % Primula officinalis 2,5 % Excipient q.s.p. 100 % aa	Dilution	
269	Antimonium metallicum D6 Ferrum sulfuricum silicicum D3 aa	Trituration	Harmonisation de l'organisation de sensibilité au cours des troubles de la <b>ménopause.</b>
270	Antimonium metallicum D5 2P Cuprum metallicum D5 1P	Trituration	Stimulation et structuration des processus anaboliques en vue d'équilibrer des états de tension musculaire et psychique, par exemple : <b>bronchite chronique</b> de nature surtout spasmodique, <b>asthme bronchique.</b>
274	Antimonium metallicum D8 Formica rufa D8 aa	Dilution	

N°	Dénomination	Formes pharmaceutiques	Orientations thérapeutiques
276	Antimonium metallicum 0,2 % Hamamelis, dest. 5 % Excipient q.s.p. 100 %	Pommade 20 g	Altérations inflammatoires chroniques de la structure de la peau, en particulier au niveau des zones de jonction cutanéomuqueuse, par exemple : <b>eczémas, ulcérations, fissures, hémorroïdes.</b>
278	Antimonium metallicum D6 Marbre D6 aa	Ampoules injectables Trituration	Favorise la coagulation lors d' <b>hémorragies</b> non traumatiques.
279	Antimonium tartaricum D3 Ipeca D3 Sambucus nigra D3 aa	Dilution	
282	Apatite D6 Aurum metallicum D15 Stannum metallicum D10 aa	Trituration	Stimulation des processus rythmiques d'équilibre au cours d'affections inflammatoires (dissolvantes) ou dégénératives (durcissantes), par exemple : <b>affections articulaires</b> , y compris au cours des <b>rhumatismes inflammatoires.</b>
284	Apatite D8 Cucurbita maxima D4 Ferrum sidereum D20 Phosphorus D6 aa	Dilution	<b>Prophylaxie du rachitisme</b> (nourrissons).
286	Apatite D10 Ferrum metallicum D8 Ferrum muriaticum D3 aa	Dilution	Stimulation du pôle volontaire métabolique lors de <b>troubles du développement</b> en rapport avec la <b>puberté</b> , se manifestant notamment par une baisse du rendement scolaire.
289	Apatite D6 Phosphorochalcite D6 aa	Trituration	
290	Apatite D8 2P Phosphorus D6 1P	Dilution	<b>Prophylaxie du rachitisme</b> (enfants).
292	Apatite D6 Stannum metallicum D8 aa	Trituration	Stimulation des forces formatrices et constructrices au cours d'affections articulaires dégénératives chroniques et déformantes, ainsi que de troubles de l'ostéogenèse, par exemple : <b>arthrose déformante</b> , en particulier des grosses articulations, <b>ostéochondrose, arthrose vertébrale, nécrose osseuse aseptique</b> non iatrogènes.
293	Apis mellifica D8 Argentum metallicum D30 Belladonna D6 Carbo vegetabilis D20 Mercurius solubilis D8 Nontronite D6 Silicea D20 aa	Dilution Suppos 1 g / 2 g	<b>Affections broncho-pulmonaires.</b>

N°	Dénomination	Formes pharmaceutiques	Orientations thérapeutiques
298	<p>Apis mellifica D8            Arnica montana, radix D10            Berberis vulgaris, cortex rad. D3            Colchicum autumnale D4            Formica rufa D8            Gelsemium sempervirens D3            Gnaphalium leontopodium D3            aa</p>	Ampoules injectables Dilution	Affections rhumatismales, sciatique.
300	<p>Arnica montana, flos 2,5 %            Betula alba, folium 3 %            Calendula officinalis 1 %            Ol. aeth. lavandulae 3 %            Ol. aeth. rosmarini 2 %            Urtica urens 1 %            Excipient q.s.p. 100 %</p>	Huile (usage externe)	Maladies rhumatismales, en particulier : <b>polyarthrite rhumatoïde</b> (traitement complémentaire), <b>névralgie, myalgie</b> ; action réchauffante.
301	<p>Apis mellifica D8            Arnica montana D6            Carbo vegetabilis D15            Stannum metallicum D20            aa</p>	Ampoules injectables Dilution	Tendinites, arthrose.
302	<p>Arnica montana, pl. tot. D3            Hypericum perforatum D15            Levisticum officinale, radix D3            aa</p>	Ampoules injectables Dilution	Discopathies, sciatique, lumbago.
304	<p>Apis mellifica D8            Arnica montana, pl. tot. D6            Levisticum officinale, radix D6            aa</p>	Ampoules injectables Dilution	Sciatique, hernie discale au stade aigu, lombalgie.
305	<p>Apis mellifica D8            Argentum metallicum D6            Ovarinum D8            Pulsatilla D6            Utérine D8            aa</p>	Ampoules injectables Dilution	Stérilité.
306	<p>Apis mellifica D8            Belladonna D3            aa</p>	Ampoules injectables Dilution Granules	Affections inflammatoires et infectieuses (du stade congestif au stade purulent), fébriles ou non, en particulier de l'oropharynx et du nasopharynx, ainsi que de la peau, par exemple : <b>angine, pharyngite, érysipèle, mastite, lymphangite, otite moyenne. Dent de sagesse</b> : éruption difficile et congestion.
308	<p>Belladonna D2 10 %            Capsicum D2 10 %            Excipient q.s.p. 100 %</p>	Dilution Granules	
311	<p>Apis mellifica D8            Fluorite D12            Magnésite D8            Mamelline D8            T.R.E. D8            aa</p>	Ampoules injectables Dilution	

N°	
312	Ap Be Eu Ex
313	Ap Be Br Sp
314	Ap Be Ka Me Ph
315	Ap Be Ka La Me Me
317	Ap Be Fe Me
318	Be O O Ex
320	Ap Be Fa O
321	A B O S T
324	A B R
325	A F H M T

N°	Dénomination	Formes pharmaceutiques	Orientations thérapeutiques
312	Apis mellifica D8 Belladonna D3 Eucalyptus globulus D3 Excipient q.s.p. 100 %	Poudre	Angines, aphtes, pharyngites, stomatites (en gargarisme).
313	Apis mellifica D8 Belladonna D3 Bryonia D3 Spongia tosta D8 aa	Dilution Granules	Affections fébriles et catarrhales consécutives à un <b>refroidissement</b> .
314	Apis mellifica D8 Belladonna D6 Kalium bichromicum D10 Mercurius solubilis D15 Phytolacca decandra D4 aa	Dilution Granules	Angines, <b>pulpite</b> .
315	Apis mellifica D8 Belladonna D6 Kalium bichromicum D12 Lachesis mutus D12 Mercurius cyanatus D6 Mercurius solubilis D10 aa	Dilution	
317	Apis mellifica D8 Belladonna D4 Ferrum phosphoricum D6 Mercurius solubilis D8 aa	Granules	
318	Belladonna 1 % Ol. aeth. eucalypti 1 % Ol. aeth. rosmarini 1 % Excipient q.s.p. 100 %	Pâte (usage externe)	Inflammations, collections purulentes, par exemple : <b>angines, abcès, panaris, furoncles ; pleurésie, arthrite, périarthrite</b> .
320	Apis mellifica D8 Belladonna D6 Faba vesca D6 Ovarinum D8 aa	Dilution	<b>Annexites, paramétrites, inflammations de la sphère génitale</b> .
321	Apis mellifica D8 Bryonia D4 Ovarinum D8 Stannum metallicum D10 T.R.E. D8 aa	Ampoules injectables Dilution	<b>Kystes ovariens</b> .
324	Apis mellifica D8 Bryonia D3 Rhus toxicodendron D4 aa	Ampoules injectables Dilution	Stimulation de l'organisation de chaleur en cas de tensions musculaires aiguës avec composantes névralgique ou inflammatoire, par exemple : états douloureux aigus des <b>affections vertébrales</b> (lombo-sciatique), <b>rhumatisme musculaire</b> .
325	Apis mellifica D8 Fluorite D12 Hypophysine D8 Magnésite D8 Mamelline D8 T.R.E. D8 aa	Ampoules injectables Dilution	<b>Kystes mammaires</b> .



N			Dilution	
327	Apis mellifica Bryonia Ovarinum Stannum metallicum Thymusine	D8 D4 D8 D10 D8 aa		
329	Apis mellifica Ledum palustre	D15 D6 aa	Granules	
331	Apis mellifica Calendula officinalis Euphrasia officinalis	D8 D3 D3 aa	Collyre	Conjonctivite allergique, larmoiement, œil rouge, soins postopératoires.
333	Apium virus Belladonna, pl. tot. Cinnabaris	D8 D3 D5 aa	Trituration	Angines, pharyngites.
334	Aqua laurocerasus Spiritus melissae comp.	11,8 % 88,2 %	Dilution	Catarrhes aigus des voies aériennes, toux d'irritation ; troubles circulatoires associés.
336	Aqua marina Prunus spinosa	D3 D5 aa	Ampoules injectables Dilution	Stimulation de la vitalité au cours d'états d'épuisement et de convalescence traînante, parodontose.
338	Aqua marina Prunus spinosa	D1 D6 aa	Dilution	Stimulation de la vitalité au cours d'états d'épuisement et de convalescence traînante, parodontose.
340	Aqua marina Prunus spinosa	D5 D5 aa	Dilution	Stimulation de la vitalité au cours d'états d'épuisement et de convalescence traînante, parodontose.
342	Arandisite Disques vertébraux	D15 D8 aa	Ampoules injectables Dilution	Discopathies, arthrose vertébrale.
344	Arandisite Hépatine	D15 D8 aa	Ampoules injectables Dilution	Affections hépatiques, dépressions endogènes.
346	Angelica archangelica Argentum nitricum Hyoscyamus niger Pyrite de fer Salvia officinalis	D3 D15 D4 D8 D2 aa	Dilution	Affections inflammatoires des voies aériennes, par exemple : laryngite, trachéite, toux d'irritation.
347	Angelica archangelica Plantago lanceolata Teucrium scorodonia	D2 D3 D3 aa	Dilution	Affections broncho-pulmonaires.
348	Argentite Tuba uterina	D6 D8 aa	Ampoules injectables	Affections génitales de la femme (inflammation, hypoplasie, crampes).

N°	Dénomination	Formes pharmaceutiques	Orientations thérapeutiques
349	Argentum metallicum D20 Arnica montana, pl. tot. D20 Bambusa D6 Disques vertébraux D8 aa	Ampoules injectables Dilution Suppos 2 g	<b>Troubles</b> de la verticalité, de la mobilité et de la structure de l'ensemble <b>du rachis</b> , en particulier lors d'états douloureux aigus avec composante inflammatoire, par exemple : <b>syndromes radiculaires</b> .
350	Argentum metallicum D20 Arnica montana, pl. tot. D20 Bambusa D6 Disques vertébraux D8 Formica rufa D8 aa	Ampoules injectables Dilution Pommade 60 g Suppos 2 g	<b>Troubles</b> de la verticalité, de la mobilité et de la structure de l'ensemble <b>du rachis</b> , en particulier lors d'états douloureux aigus avec composante inflammatoire, par exemple : <b>syndromes radiculaires</b> .
352	Argentum metallicum D8 Arnica montana, pl. tot. D15 Betula alba, cortex D2 Betula alba, folium D2 Formica rufa D8 Sulfur D6 aa	Ampoules injectables	<b>Arthrites</b> aiguës au cours d' <b>affections rhumatismales</b> dégénératives, <b>rhumatismes musculaires, périarthrite</b> .
353	Argentum metallicum D8 Arnica montana, pl. tot. D15 Betula alba, cortex D2 Betula alba, folium D2 Formica rufa D8 Sulfur D6 aa	Dilution	<b>Arthrites</b> aiguës au cours d' <b>affections rhumatismales</b> dégénératives, <b>rhumatismes musculaires, périarthrite</b> .
354	Argentum metallicum D19 2 % Belladonna D3 2 % Chamomilla vulgaris, radix D2 2 % Echinacea angustifolia TM 27 % Papaver somniferum D3 2 % Excipient q.s.p. 100 %	Suppos 1 g / 2 g	<b>Infections</b> aiguës et fébriles, <b>états d'agitation</b> , en particulier en relation avec les <b>troubles de la dentition</b> .
355	Argentum metallicum D1 Belladonna D2 aa	Ovules	
356	Argentum metallicum D30 Belladonna D3 Vespa crabro D8 aa	Ampoules injectables	<b>Processus septiques</b> , affections inflammatoires fébriles, par exemple : <b>furunculose, mastite, empyème, fistules</b> .
	Argentum metallicum D30 1P Belladonna D3 2P Vespa crabro D8 2P	Dilution	
358	Argentum metallicum D20 Berberis vulgaris, fructus D4 Silicea D12 aa	Ampoules injectables	Harmonisation de l'interaction entre l'organisation de sensibilité et l'organisation de vie au niveau de l'anabolisme, par exemple au cours d'affections inflammatoires, fébriles, purulentes à caractère aigu ou chronique récidivant, touchant la muqueuse du nasopharynx et des sinus, des voies aériennes supérieures et des voies urinaires, ainsi que de l'endomètre ; <b>angine, sinusite, cystite, endométrite. Parodontite</b> .
	Argentum metallicum D20 Berberis vulgaris, fructus D3 Silicea D12 aa	Dilution Granules	
359	Argentum metallicum D8 Bryophyllum argento cultum 0,1 % aa	Dilution	

N°	Dénomination	Formes pharmaceutiques	Orientations thérapeutiques
360	Argentum metallicum 0,04 % Bismuthum subnitricum 0,2 % Calcium lacticum 1 % Calendula officinalis 0,1 % Chamomilla vulgaris, flos 0,1 % Chlorophyllum 0,01 % Citrus limonum 1,5 % Echinacea angustifolia 0,1 % Lamium album, herba 0,2 % Lillium tigrinum, pl. tot. 0,1 % Melissa officinalis 0,1 % Ol. aeth. eucalypti 0,3 % Quercus robur, cortex 0,5 % Excipient q.s.p. 100 %	Ovules	Leucorrhée, vaginites.
362	Argentum metallicum D30 Carbo vegetabilis D30 aa	Ampoules injectables Dilution	Processus septiques avec température élevée, glomérulonéphrite, pyélonéphrite.
364	Argentum metallicum D20 Chimaphila umbellata D2 Conium maculatum D3 Pareira brava D3 Populus tremula D2 Sabal serrulata D2 Staphysagria D3 aa	Dilution	Hypertrophie de la prostate.
365	Argentum metallicum D8 Mercurius vivus D8 Thuya occidentalis D6 aa	Ampoules injectables	Infections aiguës, subaiguës et récidivantes des voies urinaires.
366	Argentum metallicum D30 Echinacea angustifolia D6 aa	Ampoules injectables Dilution Granules	Stimulation des défenses immunitaires en cas de processus septiques et inflammatoires aigus de toute nature, par exemple : cystite, pyélonéphrite, endocardite, péritonite.
367	Argentum metallicum D30 Echinacea angustifolia D6 Lachesis mutus D8 aa	Dilution	Infections de la sphère ORL.
368	Argentum metallicum D8 Hyoscyamus niger D3 aa	Ampoules injectables Dilution	Troubles de l'endormissement, vomissements gravidiques.
369	Argentum metallicum D6 1P Mercurius vivus nat. D6 1P Sulfur D3 2P	Trituration	Dermatoses.
370	Argentum metallicum D3 Mercurius vivus D5 Thuya occidentalis D6 aa	Trituration	Infections aiguës, subaiguës et récidivantes des voies urinaires.
371	Argentum nitricum D12 Arsenicum album D10 Berberis vulgaris, pl. tot. D2 Hydrastis canadensis D3 Teucrium scorodonia D3 aa	Dilution	

N°	Dénomination	Formes pharmaceutiques	Orientations thérapeutiques
372	Argentum nitricum D21 Belladonna D15 Gingiva foeti D15 Mandibula foeti D15 Maxilla foeti D15 Periodontium foeti D15 Silicea D22 aa	Ampoules injectables Dilution	<b>Parodontite.</b>
373	Argentum nitricum D20 Belladonna D15 Onyx D20 aa	Dilution	<b>Otite.</b>
374	Argentum nitricum D21 Belladonna, pl. tot. D15 Silicea D22 aa	Ampoules injectables Dilution Granules	Harmonisation des processus anaboliques excessifs, avant tout dans la région de la tête, par exemple : <b>sinusite, otite, infection oculaire, parodontite, desmodontite.</b>
376	Argentum nitricum D20 Echinacea angustifolia D3 Eucalyptus globulus D3 Thuya occidentalis D3 Vaucheria D3 aa	Ampoules injectables Suppos 1 g / 2 g	Harmonisation et structuration des processus anaboliques au cours des <b>infections</b> fébriles, <b>processus septiques</b> compris, et des pathologies chroniques récidivantes, par exemple : au niveau du système urogénital, de la région de la tête, du cou et de la peau.
378	Argentum nitricum D20 Echinacea angustifolia D3 Eucalyptus globulus 5 % Thuya occidentalis D3 Vaucheria D3 aa	Dilution	Harmonisation et structuration des processus anaboliques au cours des <b>infections</b> fébriles, <b>processus septiques</b> compris, et des pathologies chroniques récidivantes, par exemple : au niveau du système urogénital, de la région de la tête, du cou et de la peau.
380	Argentum nitricum D20 Kalium bichromicum D6 Myristica sebifera D4 aa	Dilution	Etats inflammatoires dans la région de la tête, par exemple : <b>sinusite</b> , notamment au stade purulent.
381	Argentum nitricum D6 Natrium phosphoricum D10 Nux vomica D10 Robinia pseudo-acacia D6 Tabacum D6 aa	Ampoules injectables Dilution	Harmonisation de la sécrétion et de la motilité du tractus digestif proximal, par exemple : <b>pyrosis, hyperacidité gastrique, ulcère gastro-duodéal.</b>
382	Arnica montana, flos 2,5 % Betula alba, folium 3 % Calendula officinalis 1 % Cuprum metallicum 0,001 % Ol. aeth. lavandulae 3 % Ol. aeth. rosmarini 2 % Excipient q.s.p. 100%	Huile (usage externe)	Troubles du métabolisme et de la circulation/perfusion tissulaire au niveau de l'appareil locomoteur, <b>tensions musculaires</b> douloureuses, <b>myogélose, stase veineuse.</b>
383	Arnica montana, flos 2,5 % Betula alba, folium. 3 % Calendula officinalis 1 % Harpagophytum 1 % Ol. aeth. lavandulae 3 % Ol. aeth. rosmarini 2 % Excipient q.s.p. 100 %	Huile (usage externe)	

N°	Dénomination	Formes pharmaceutiques		N°
385	Arnica montana, flos 0,33 % Harpagophytum 10 % Juniperus, fructus 15,25 % Ol. aeth. petroselini 3,33 % Ol. aeth. rosmarini 2,33 % Excipient q.s.p. 100 %	Usage externe		392
386	Arnica montana, flos 2,5 % Betula alba, folium. 3 % Calendula officinalis 1 % Ol. aeth. carvi 10 % Ol. aeth. lavandulae 3 % Ol. aeth. rosmarini 2 % Excipient q.s.p. 100 %	Huile (usage externe)	Stimulation de la lactation.	393
387	Arnica montana, flos 0,33 % Harpagophytum 1 % Juniperus, fructus 15,25 % Ol. aeth. petroselini 3,33 % Ol. aeth. rosmarini 2,33 % Excipient q.s.p. 100 %	Usage externe		394
388	Arnica montana, flos 0,25 % Camphora 0,125 % Ol. aeth. eucalypti 6,25 % Ol. aeth. petroselini 6,25 % Ol. aeth. pini 8,25 % Ol. aeth. rosmarini 1,25 % Excipient q.s.p. 100 %	Huile (usage externe)	Bronchite, trachéite.	395
389	Arnica montana, flos 0,33 % Juniperus, fructus 15,25 % Ol. aeth. petroselini 3,33 % Ol. aeth. rosmarini 2,33 % Urtica urens 1 % Excipient q.s.p. 100 %	Usage externe		396
390	Arnica montana, pl. tot. D15 Aurum metallicum D10 aa	Ampoules injectables Dilution	Stimulation du système rythmique en vue de l'harmonisation des processus de structuration et des processus métaboliques au cours d'affections cardiovasculaires dégénératives et congestives, y compris en cas de lésions organiques, par exemple : <b>hypertension artérielle, angine de poitrine</b> ; traitement des suites d' <b>accident vasculaire cérébral</b> et d' <b>infarctus du myocarde</b> ; traitement des états d' <b>agitation</b> et d' <b>anxiété</b> associés.	398
391	Arnica montana, pl. tot. D10 Aurum metallicum D10 Formica rufa D10 Hyoscyamus niger 0,01 % Onopordon acanthium 2,5 % Primula officinalis 2,5 % Excipient q.s.p. 100 % aa	Dilution	Troubles des rythmes végétatifs et de leur coordination, notamment <b>troubles du rythme cardiaque</b> et autres <b>troubles cardiaques fonctionnels</b> .	400

N°	Dénomination	Formes pharmaceutiques	Orientations thérapeutiques
392	Arnica montana, pl. tot. D10 Aurum metallicum D10 Formica rufa D10 Hyoscyamus niger 0,002 % Onopordon acanthium 0,5 % Primula officinalis 0,5 % Excipient q.s.p 100 % aa	Ampoules injectables	Troubles des rythmes végétatifs et de leur coordination, notamment <b>troubles du rythme cardiaque</b> et autres <b>troubles cardiaques fonctionnels</b> .
393	Arnica montana, pl. tot. D20 Bambusa D6 Disques vertébraux D8 Gelsemium sempervirens D6 Gnaphalium leontopodium D4 Rhus toxicodendron D6 aa	Ampoules injectables Dilution Suppos 2 g	<b>Syndrome radiculaire, hernie discale.</b>
394	Arnica montana, pl. tot. D20 Bambusa D6 Disques vertébraux D8 Formica rufa D8 Gelsemium sempervirens D6 Gnaphalium leontopodium D4 Rhus toxicodendron D6 aa	Ampoules injectables Dilution Granules Suppos 2 g	<b>Syndrome radiculaire, hernie discale.</b>
395	Arnica montana, pl. tot. 30% Bellis perennis D1 Hirudo officinalis D8 Hypericum perforatum D2 Myrrha D2 Ruta graveolens D2 aa	Gel	
396	Arnica montana, pl. tot. D3 Berberis vulgaris, fructus D3 Secale cornutum D3 aa	Dilution	
398	Arnica montana, pl. tot. D3 Betula alba, folium 2,5 % aa	Ampoules injectables	Traitement complémentaire de <b>l'artériosclérose</b> .
400	Arnica montana, pl. tot. D15 Betula alba, folium D4 Cartilago D8 Equisetum arvense D15 Formica rufa D10 Mandragora D4 aa  Arnica montana, pl. tot. D15 Betula alba, folium D3 Cartilago D8 Equisetum arvense D15 Formica rufa D10 Mandragora D3 aa	Ampoules injectables           Dilution Pommade 20 g Suppos 2 g	<b>Arthrose, goutte, affections rhumatismales,</b> ainsi que les états douloureux associés.

N°	Dénomination		Formes pharmaceutiques	Orientations thérapeutiques
401	Arnica montana, pl. tot. Betula alba, cortex Equisetum arvense Formica rufa Mandragora Spiraea ulmaria Stannum metallicum Sulfur	D6 D6 D15 D8 D6 D6 D10 D6 aa	Ampoules injectables Dilution	Affections rhumatismales, arthrose.
402	Arnica montana, pl. tot. Betula alba, cortex Formica rufa	D20 D2 D8 aa	Ampoules injectables Dilution	Stimulation et structuration des processus métaboliques en cas de tendance excessive aux dépôts et au durcissement, y compris en cas de réactions inflammatoires, par exemple : <b>affections rhumatismales</b> , affections inflammatoires et dégénératives, processus de <b>sclérose, myalgies, névralgies</b> ; <b>hypertension artérielle</b> .
404	Arnica montana, pl. tot. Betula alba, cortex Equisetum arvense Formica rufa Mandragora Spiraea ulmaria Stannum metallicum	D3 D3 D3 D8 D3 D3 D10 aa	Ampoules injectables Dilution	Affections rhumatismales, arthrose.
405	Arnica montana, pl. tot. Cardine Strophanthus kombe	D10 D8 D4 aa	Ampoules injectables	Traitement complémentaire de l' <b>insuffisance cardiaque</b> .
406	Arnica montana, pl. tot. Betula alba, cortex Plumbum mellitum	D20 D2 D20 aa	Ampoules injectables Dilution	<b>Sclérose</b> , en particulier <b>cérébrale</b> , <b>hypertension artérielle</b> .
407	Arnica montana, pl. tot. Cardine Strophanthus kombe	D10 D8 D2 aa	Dilution	Traitement complémentaire de l' <b>insuffisance cardiaque</b> .
408	Arnica montana, pl. tot. Cardine	D10 D10 aa	Ampoules injectables Dilution	Harmonisation des processus de structuration et des processus métaboliques au cours des affections dégénératives du myocarde, par exemple : traitement d'accompagnement et des suites de l' <b>infarctus du myocarde, angine de poitrine, troubles cardiaques</b> du sujet âgé
409	Arnica montana, pl. tot. Equisetum arvense Prunus spinosa, fructus	10 % 10 % 10 % aa	Pommade 20 g	
410	Arnica montana, pl. tot. Equisetum arvense	D20 D20 aa	Ampoules injectables Dilution	Stimulation et harmonisation des processus métaboliques et des processus de structuration au cours d'affections dégénératives avec tendance aux dépôts et à la déformation ainsi qu'aux <b>états douloureux</b> , par exemple : <b>arthrites chroniques, périarthrites, artériosclérose</b> .

411	Arni Cup Rhu Ruta Silic Zinc
414	Arni Forr
415	Arni Jun Ol. a Ol. a Urtic Exci
418	Arni Forr Mag
	Arni Forr Mag
419	Arni Forr Man Rhu
422	Arni Plun Stro
	Arni Plun Stro
424	Arni Plun Stro
426	Arni Plun Que
428	Arni Prur Alco

N°	Dénomination	Formes pharmaceutiques	Orientations thérapeutiques
411	Arnica montana, pl. tot. D6 Cuprum met. D8 Rhus toxicodendron D6 Ruta graveolens D8 Silicea D6 Zincum sarcolacticum D10 aa	Trituration	
414	Arnica montana, pl. tot. D6 Formica rufa D8 aa	Ampoules injectables Dilution	Stimulation et structuration des processus métaboliques en cas de tendance excessive aux dépôts et au durcissement, par exemple : <b>affections articulaires et vertébrales</b> dégénératives, <b>affections rhumatismales</b> , <b>myogélose</b> , <b>névralgies</b> , suites d' <b>accident vasculaire cérébral</b> .
415	Arnica montana, flos 0,33 % Juniperus, fructus 15,25 % Ol. aeth. petroselini 3,33 % Ol. aeth. rosmarini 2,33 % Urtica urens 10 % Excipient q.s.p. 100 %	Usage externe	
418	Arnica montana, pl. tot. D4 Formica rufa D8 Magnesia phosphorica D6 aa  Arnica montana, pl. tot. D3 Formica rufa D8 Magnesia phosphorica D6 aa	Ampoules injectables  Dilution	Stimulation et structuration de l'organisation liquidienne lors de durcissements et de dépôts douloureux avec contracture musculaire, par exemple : <b>myogélose</b> , <b>crampes</b> , <b>angine de poitrine</b> , <b>rhumatismes périarticulaires</b> .
419	Arnica montana, pl. tot. D3 Formica rufa D8 Mandragora D6 Rhus toxicodendron D3 aa	Dilution	
422	Arnica montana, pl. tot. D4 2P Plumbum mellitum D15 1P Strophanthus kombe D6 1P  Arnica montana, pl. tot. D3 2P Plumbum mellitum D15 1P Strophanthus kombe D6 1P	Ampoules injectables  Dilution	<b>Troubles cardiaques, hypertension artérielle, sclérose des coronaires.</b>
424	Arnica montana, pl. tot. D20 Plumbum mellitum D15 Strophanthus kombe D6 aa	Ampoules injectables Dilution	<b>Troubles cardiaques, hypertension artérielle, sclérose des coronaires.</b>
426	Arnica montana, pl. tot. D20 Plumbum mellitum D20 Quercus robur, cortex D2 aa	Dilution	
428	Arnica montana, pl. tot. TM 30 % Prunus spinosa, fructus TM 40 % Alcool q.s.p. 100 %	Dilution	<b>Surmenage, stimulant du système neuro-sensoriel.</b>



N°	Dénomination		Formes pharmaceutiques	Orientations thérapeutiques
430	Arnica montana, pl. tot. Urtica urens	TM 5 % TM 95 %	Teinture (usage externe)	Teinture : <b>brûlures, coups de soleil, radiodermite</b> au stade aigu, <b>piqûres d'insectes, exanthèmes allergiques.</b>
432	Arnica montana, pl. tot. Urtica urens Excipient q.s.p.	0,25 % 4,75 % 100 %	Collyre Gel Pommade 20 g	Gel : <b>brûlures, coups de soleil, radiodermite</b> au stade aigu, <b>piqûres d'insectes, exanthèmes allergiques.</b> Pommade : traitement secondaire des <b>brûlures.</b> Collyre : <b>brûlures oculaires</b> physiques et chimiques, <b>coup d'arc, ophtalmie des neiges.</b>
433	Arsenicum album Cuprum metallicum Rosmarinus off.	D10 D3 D15 aa	Trituration	
434	Arnica montana, pl. tot. Vespa crabro	D20 D8 aa	Ampoules injectables Dilution	Harmonisation de l'organisation calorique et stimulation des processus métaboliques et de structuration au cours d'affections inflammatoires et dégénératives, par exemple : <b>tendinite et ténosynovite, épicondylite, arthrite et périarthrite, cicatrice chéloïde.</b>
435	Arsenicum album Choleodoron Cholesterinum	D4 D12 aa	Dilution	
436	Arsenicum album Belladonna Bryonia Gelsemium sempervirens Phosphorus	D10 D6 D3 D4 D10 aa	Dilution Granules	<b>Syndromes grippaux, affections catarrhales,</b> en particulier dans la région de la tête, états névralgiques associés, <b>céphalées.</b>
438	Artère Betula alba, cortex Galène Secale cornutum Tabacum	D8 D2 D8 D6 D6 aa	Ampoules injectables Dilution	Harmonisation de l'interaction entre l'organisation du Moi et l'organisation de sensibilité en cas de <b>troubles circulatoires</b> fonctionnels, d' <b>artériosclérose</b> et d' <b>artériopathie</b> , par exemple : <b>claudication intermittente, syndrome de Raynaud.</b>
440	Arum maculatum Pteridium aquilinum	D3 D3 aa	Ampoules injectables Dilution	Traitement complémentaire de l' <b>épilepsie.</b>
442	Aurum metallicum Belladonna Hyoscyamus niger	D10 D10 D10 aa	Ampoules injectables Dilution	Harmonisation de l'appareil cardiovasculaire en cas de prédominance des processus neurosensoriels ou métaboliques, par exemple : <b>hypertension artérielle, obésité.</b>
444	Aurum metallicum Betula alba, cortex Plumbum mellitum	D20 D2 D20 aa	Ampoules injectables Dilution	<b>Sclérose.</b>

N°	
446	Aurum Cactu Cardin Cratae Hyc Onc Prin Exc
447	Aurum Cactu Camp Genis
448	Aurum Cactu Cratae Camp Stroph Valeria
449	Aurum Calcar Pancre
451	Aurum Calcar Parath Phosp
452	Aurum Calcar Parath Phosp
453	Aurum Chelid Crocus Helleb Meliss
454	Aurum Cardin
456	Aurum Cratae
457	Aurum Epiphy Ferrum Silicea Surren

N°	Dénomination	Formes pharmaceutiques	Orientations thérapeutiques
446	Aurum metallicum D15 Cactus grandiflorus, flos D4 Cardine D8 Crataegus, fructus D3 Hyoscyamus niger 0,01 % Onopordon acant., flos 2,5 % Primula officinalis, flos 2,5 % Excipient q.s.p. 100 % aa	Dilution	<b>Cœur sénile, troubles cardiaques fonctionnels</b> , soutien cardiovasculaire notamment pendant et après des affections fébriles ; <b>dysrégulation tensionnelle. Prémédication à l'anesthésie</b> (en odontostomatologie)
447	Aurum metallicum D10 Cactus grandiflorus D4 Camphora D3 Genista scoparia D2 aa	Dilution	Harmonisation du système rythmique, <b>troubles du rythme cardiaque.</b>
448	Aurum metallicum D8 Cactus grandiflorus D3 Crataegus D1 Camphora D4 Strophanthus kombe D4 Valeriana officinalis, radix D2 aa	Dilution	Stimulation et harmonisation du système rythmique en cas de <b>dystonie neuro-végétative, troubles cardiaques fonctionnels</b> , y compris au cours d'affections dégénératives ; <b>nausées et vertiges.</b>
449	Aurum metallicum D15 Calcareo carbonica ost. D8 Pancreine D8 aa	Dilution	Stimulation de l'organisation du Moi au cours de <b>troubles pancréatiques fonctionnels</b> et de <b>maldigestion avec météorisme et diarrhée.</b>
451	Aurum metallicum D8 3P Calcareo carbonica ost. D8 8P Parathyroidinum D8 5P Phosphorus D8 13P	Dilution	<b>Dystonie neuro-végétative, tétanie.</b>
452	Aurum metallicum D6 3P Calcareo carbonica ost. D8 8P Parathyroidinum D8 5P Phosphorus D8 13P	Ampoules injectables	<b>Dystonie neuro-végétative, tétanie</b>
453	Aurum metallicum D8 Chelidonium majus, radix D2 Crocus sativus D2 Helleborus niger D3 Melissa officinalis D1 aa	Dilution	<b>Sénescence précoce.</b>
454	Aurum metallicum D10 Cardine D8 aa	Ampoules injectables Dilution	Stimulation et harmonisation des processus cardiaques rythmiques-organiques au cours de maladies cardiaques, par exemple : traitement complémentaire de <b>l'insuffisance cardiaque, cœur sénile, myocardite.</b>
456	Aurum metallicum D12 Crataegus D3 aa	Ampoules injectables Dilution	Stimulation de l'organisation de vie et harmonisation des fonctions cardio-vasculaires, en particulier dans la <b>sénescence</b> et au cours d'états d' <b>épuisement</b> , par exemple : <b>cœur sénile, insuffisance cardiaque latente.</b>
457	Aurum metallicum D10 Epiphyse D8 Ferrum sidereum D10 Silicea D10 Surrenine D8 aa	Ampoules injectables Dilution	

Ardèche  
ouverte de  
la gestion

onde végéta  
ce (cycle de  
imique...) d

ie galéniqu  
is les 5 élér

teur

athe

(tées)

nent 2 nu

as du soir

amedi ma  
hébergem

N°	Dénomination		Formes pharmaceutiques	Orientations thérapeutiques	
458	Aurum metallicum Equisetum arvense	D30 D20 aa	Ampoules injectables Dilution	Stimulation du système rythmique et de l'activité rénale organique, par exemple : <b>insuffisance rénale</b> débutante, traitement complémentaire de l' <b>insuffisance cardiaque</b> , <b>affections tumorales</b>	
460	Aurum metallicum Equisetum arvense	D8 D10 aa	Dilution	Stimulation du système rythmique et de l'activité rénale organique, par exemple : <b>insuffisance rénale</b> débutante, traitement complémentaire de l' <b>insuffisance cardiaque</b> , <b>affections tumorales</b>	
461	Aurum metallicum Ferrum sidereum Magnesia phosphorica Silicea Surrenine	D15 D10 D6 D12 D8 aa	Dilution		
462	Aurum metallicum Equisetum arvense	D10 D8 aa	Dilution	Stimulation du système rythmique et de l'activité rénale organique, par exemple : <b>insuffisance rénale</b> débutante, traitement complémentaire de l' <b>insuffisance cardiaque</b> , <b>affections tumorales</b>	
464	Aurum metallicum Ferrum sidereum	D10 D10 aa	Ampoules injectables Dilution	Stimulation de l'activité volontaire relevant de l'organisation du Moi, par l'harmonisation du système rythmique, au cours de défaillances psychiques et physiques, par exemple : <b>trac</b> , <b>agoraphobie</b> , <b>épuisement</b> , <b>état dépressif</b> .	
465	Aurum metallicum Hypericum auro cultum	D15 0,1 % aa	Dilution		
466	Aurum metallicum Hyoscyamus niger Onopordon acant., flos Primula officinalis, flos Excipient q.s.p.	D10 0,1 % 2,5 % 2,5 % 100 %	1P 1P	Dilution	Traitement complémentaire de l' <b>insuffisance cardiaque</b> , <b>faiblesse cardio-vasculaire</b>
468	Aurum metallicum Hypericum perforatum, flos	D5 10 % aa	Pommade 60 g	Traitement complémentaire de l' <b>insuffisance cardiaque</b> , <b>faiblesse cardio-vasculaire</b>	
469	Aurum metallicum Hypericum auro cultum	D15 1 % aa	Dilution		
470	Aurum metallicum Ferrum sulfuricum silicicum Kalium phosphoricum	D10 D3 D6 aa	Trituration	Harmonisation et stabilisation des éléments constitutifs dans les états d' <b>épuisement nerveux</b> et de <b>faiblesse métabolique</b> , par exemple : <b>nervosité</b> , <b>états d'anxiété</b> et <b>d'agitation</b> , <b>états dépressifs</b> , <b>hypotension artérielle</b> , <b>convalescence</b> , <b>céphalées</b> .	

N°	
472	Auru Myrr Oliba
474	Oi. a Oi. a Auru
476	Auru Plum
477	Auru Plum Prun Hy On Pri Ex
478	Auru Plum Withe
480	Auru Strop
481	Or na Prun
482	Aven Calca Phos Sulfu Valer
483	Aven Calca Coryl Maltu Mel Saccl Sider Excip
484	Aven Cham Passi Zincu

N°	Dénomination	Formes pharmaceutiques	Orientations thérapeutiques
458	Aurum metallicum D30 Equisetum arvense D20 aa	Ampoules injectables Dilution	Stimulation du système rythmique et de l'activité rénale organique, par exemple : <b>insuffisance rénale</b> débutante, traitement complémentaire de l' <b>insuffisance cardiaque</b> , <b>affections tumorales</b>
460	Aurum metallicum D8 Equisetum arvense D10 aa	Dilution	Stimulation du système rythmique et de l'activité rénale organique, par exemple : <b>insuffisance rénale</b> débutante, traitement complémentaire de l' <b>insuffisance cardiaque</b> , <b>affections tumorales</b>
461	Aurum metallicum D15 Ferrum sidereum D10 Magnesia phosphorica D6 Silicea D12 Surrenine D8 aa	Dilution	
462	Aurum metallicum D10 Equisetum arvense D8 aa	Dilution	Stimulation du système rythmique et de l'activité rénale organique, par exemple : <b>insuffisance rénale</b> débutante, traitement complémentaire de l' <b>insuffisance cardiaque</b> , <b>affections tumorales</b>
464	Aurum metallicum D10 Ferrum sidereum D10 aa	Ampoules injectables Dilution	Stimulation de l'activité volontaire relevant de l'organisation du Moi, par l'harmonisation du système rythmique, au cours de défaillances psychiques et physiques, par exemple : <b>trac</b> , <b>agoraphobie</b> , <b>épuisement</b> , <b>état dépressif</b>
465	Aurum metallicum D15 Hypericum auro cultum 0,1 % aa	Dilution	
466	Aurum metallicum D10 } 1P Hyoscyamus niger 0,1 % } Onopordon acant., flos 2,5 % } 1P Primula officinalis, flos 2,5 % } Excipient q.s.p. 100 % }	Dilution	Traitement complémentaire de l' <b>insuffisance cardiaque</b> , <b>faiblesse cardio-vasculaire</b>
468	Aurum metallicum D5 Hypericum perforatum, flos 10 % aa	Pommade 60 g	Traitement complémentaire de l' <b>insuffisance cardiaque</b> , <b>faiblesse cardio-vasculaire</b>
469	Aurum metallicum D15 Hypericum auro cultum 1 % aa	Dilution	
470	Aurum metallicum D10 Ferrum sulfuricum silicicum D3 Kalium phosphoricum D6 aa	Trituration	Harmonisation et stabilisation des éléments constitutifs dans les états d' <b>épuisement nerveux</b> et de <b>faiblesse métabolique</b> , par exemple : <b>nervosité</b> , états d' <b>anxiété</b> et d' <b>agitation</b> , états <b>dépressifs</b> , <b>hypotension artérielle</b> , <b>convalescence</b> , <b>céphalées</b>

N°	Dénomination	Formes pharmaceutiques	Orientations thérapeutiques
472	Aurum metallicum D30 Myrrha D6 Olibanum D12 aa	Ampoules injectables Dilution Granules	Harmonisation et stabilisation des éléments constitutifs au cours d'affections chroniques dégénératives et inflammatoires ainsi que dans les suites de <b>traumatisme du système nerveux central, affections psychiques, troubles du développement et du comportement, troubles cardio-circulatoires</b> de nature fonctionnelle.
474	Oi. aeth. lavandulae 0,3 % Oi. aeth. rosae 0,3 % Aurum D5 q.s.p. 100 %	Pommade 20 g	Troubles végétatifs de l'appareil cardio-circulatoire, <b>palpitations, névrose cardiaque.</b>
476	Aurum metallicum D30 Plumbum metallicum D20 aa	Ampoules injectables Dilution	
477	Aurum metallicum D10 Plumbum mellitum D12 Prunus spinosa D4 Hyoscyamus niger 0,1 % Onopordon acant., flos 2,5 % Primula officinalis, flos 2,5 % Excipient q.s.p. 100 % aa	Ampoules injectables Dilution	
478	Aurum metallicum D10 Plumbum mellitum D10 Witherite D6 aa	Trituration	
480	Aurum metallicum D10 Strophanthus kombe D6 aa	Ampoules injectables Dilution	Stimulation de l'activité métabolique en vue d'équilibrer les processus dégénératifs au niveau du cœur, ainsi que leurs conséquences, par exemple : <b>cœur sénile, insuffisance cardiaque</b> latente, en particulier en cas de <b>bradycardie.</b>
481	Or natif D10 Prunus spinosa D5 aa	Ampoules injectables Dilution	Stimulation de l'organisation de vie et du système rythmique, par exemple : lors d' <b>états d'épuisement</b> avec <b>hypotension artérielle.</b>
482	Avena sativa D3 Calcarea carbonica ost. D8 Phosphorus D25 Sulfur D25 Valeriana officinalis, radix D3 aa	Ampoules injectables Dilution	<b>Insomnie et troubles de l'endormissement, états d'agitation vespérale</b> , notamment en cas de constitution neurasthénique, <b>hyperexcitabilité et nervosité.</b>
483	Avena sativa, fructus 10 % Calcarea carbonica ost. D8 10 % Corylus avellana 10 % Maltum 10 % Mel 10 % Saccharum levistici 15 % Siderite D3 10 % Excipient q.s.p. 100 %	Trituration granulée	<b>Convalescence</b> , états de faiblesse dus à un <b>déficit nutritionnel, fatigabilité nerveuse</b> , stimulant de l'appétit en cas d' <b>anorexie.</b>
484	Avena sativa TM Chamomilla vulgaris, radix D20 Passiflora incarnata TM Zincum valerianicum D3 aa	Dilution	<b>Sédatif nerveux, insomnies.</b>

N°	Dénomination	Formes pharmaceutiques	Orientations thérapeutiques
485	Avena sativa D1 Humulus lupulus D1 Magnesia phosphorica D5 Passiflora incarnata D1 Zincum valerianicum D3 aa	Dilution	
486	Avena sativa D1 Coffea tosta D60 Humulus lupulus D2 Passiflora incarnata D1 Valeriana officinalis, radix D1 aa	Dilution Granules	Troubles de l'endormissement, nervosité.
487	Avena sativa TM Chamomilla vulgaris, radix D20 Magnesia phosphorica D5 Passiflora incarnata TM Zincum valerianicum D3 aa	Dilution	
488	Avena sativa TM Valeriana officinalis, radix 20 % aa	Dilution	Sédatif nerveux.
490	Bambusa D6 Disques vertébraux D8 Equisetum arvense D15 Formica rufa D8 Hypophysine D8 Stannum metallicum D10 Tabacum D10 aa	Ampoules injectables Dilution Pommade 20 g Suppos 2 g	Troubles de la formation <b>du rachis</b> en rapport avec la verticalité, la mobilité et la structure, en particulier chez l'enfant et l'adolescent, par exemple : <b>insuffisance posturale</b> , contractures de la musculature paravertébrale, <b>scoliose, maladie de Scheuermann.</b>
492	Bambusa D6 Disques vertébraux D8 Equisetum arvense D4 Formica rufa D8 Pulsatilla D4 Stannum metallicum D8 Viscum album mali D3 Vivianite D8 aa  Bambusa D6 Disques vertébraux D8 Equisetum arvense D4 Formica rufa D8 Pulsatilla D4 Stannum metallicum D6 Viscum album mali D3 Vivianite D6 aa	Ampoules injectables           Dilution Pommade 20 g Suppos 2 g	Troubles de la formation du <b>rachis</b> en rapport avec la verticalité, la mobilité et la structure, en particulier en cas de lésions dégénératives, notamment au cours de la <b>ménopause</b> , <b>stase veineuse</b> dans la région du bassin.
493	Bambusa D6 Disques vertébraux D8 Equisetum arvense D15 Stannum metallicum D6 aa	Ampoules injectables Dilution Suppos 2 g	Troubles de la formation <b>du rachis</b> en rapport avec la verticalité, la mobilité et la structure, en particulier en cas de lésions engendrant des états douloureux aigus ou chroniques ; traitement adjuvant en cas d' <b>affections articulaires</b> , inflammatoires chroniques et dégénératives

N°	
494	Bamb Disqu Equis Form Stann
496	Bamb Disqu Equis Form Stann Viscu
498	Baryl Berbe Calca Cinn
500	Carb Caru Cich Coch Ocim Panc Plati Sacc
502	Bella Betu Form
504	Bella Char Gels Oxal Sang
505	Bella Cini Solu Vale
506	Bella Che Oxa Pap
508	Bella Cini Ole Solu Vale

N°	Dénomination	Formes pharmaceutiques	Orientations thérapeutiques
494	Bambusa D6 Disques vertébraux D8 Equisetum arvense D15 Formica rufa D8 Stannum metallicum D6 aa	Ampoules injectables Dilution Pommade 20 g Suppos 2 g	<b>Troubles</b> de la formation du rachis en rapport avec la verticalité, la mobilité et la structure, en particulier en cas de lésions engendrant des états douloureux aigus ou chroniques ; traitement adjuvant en cas d' <b>affections articulaires</b> , inflammatoires chroniques et dégénératives
496	Bambusa D6 Disques vertébraux D8 Equisetum arvense D15 Formica rufa D8 Stannum metallicum D6 Viscum album mali D6 aa	Ampoules injectables Dilution Granules Pommade 20 g Suppos 2 g	Troubles de la formation du rachis en rapport avec la verticalité, la mobilité et la structure, en particulier en cas de lésions dégénératives avec fortes déformations, tendances aux <b>exostoses</b> , ainsi qu'en cas d' <b>états douloureux</b> aigus et chroniques.
498	Baryta citrica D3 Berberis vulgaris, radix D3 Calcarea carbonica ostr. D10 Cinnabaris D6 aa	Trituration	Harmonisation des tendances structurantes et prolifératives en cas de <b>végétations adénoïdes</b> et d' <b>hypertrophie amygdalienne</b> , notamment sur une constitution lymphatique ; infections chroniques récidivantes de la sphère naso-pharyngienne.
500	Carbo vegetabilis D6 2P Carum carvi 5% 1P Cichorium intybus, pl. tot 5% 1P Cochlearia officinalis 5% 1P Ocimum basilicum 5% 1P Pancreine D8 2P Platina D10 2P Saccharum tostum D6 2P	Dilution	<b>Faiblesse digestive</b> en général, <b>météorisme</b> , <b>troubles pancréatiques</b> .
502	Belladonna D6 Betula alba, folium D3 Formica rufa D8 aa	Collyre	<b>Opacités</b> (corps flottants) <b>du corps vitré</b> , <b>cataracte</b> , <b>œil sec</b> .
504	Belladonna D3 Chamomilla vulgaris, radix D3 Gelsemium sempervirens D3 Oxalis acetosella D3 Sanguinaria canadensis D3 aa	Ampoules injectables Dilution Suppos 1 g / 2 g	<b>Spasmes</b> des organes creux de la cavité abdominale, vitalisation de l'anabolisme, <b>colique hépatique</b> , <b>colique néphrétique</b> .
505	Belladonna D10 Cinis arnicae D8 Solutio sacchari D6 Valeriana officinalis, radix D2 aa	Dilution	
506	Belladonna D3 Chelidonium majus, radix D3 Oxalis acetosella D3 Papaver somniferum D3 aa	Ampoules injectables Dilution Suppos 2 g	<b>Coliques</b> et <b>spasmes</b> des organes creux de la cavité abdominale
508	Belladonna D10 Cinis arnicae D8 Oleum strophanti D3 Solution sacchari D6 Valeriana officinalis, radix D2 aa	Dilution	Harmonisation en cas de tendance à la neurasthénie et au durcissement, par exemple : <b>hypertension artérielle</b> , <b>angine de poitrine</b> , <b>troubles de l'endormissement</b> , <b>nervosité</b> .

N°	Dénomination	Formes pharmaceutiques	Indications
509	Belladonna, radix Chamomilla vulgaris, radix	D6 D3 aa Granules	Intégration de l'organisation de sensibilité dans les processus moteurs et sécrétoires de nature fonctionnelle et rythmique de la musculature lisse des organes abdominaux, par exemple <b>spasmes digestifs, dyspepsie, dysménorrhée.</b> Douleurs d'éruption dentaire.
510	Belladonna Eupatorium perfoliatum Rhododendron ferrugineum Rhus toxicodendron	D15 D15 D15 D15 aa Dilution	
511	Belladonna Ferrum phosphoricum	D6 D6 aa Dilution	
512	Belladonna Hepar sulfur Lachesis mutus Mercurialis perennis	D4 D8 D12 D6 aa Ampoules injectables Dilution	Structuration de l'anabolisme en cas de processus inflammatoires aigus et/ou suppuratifs hautement fébriles, par exemple <b>angine, mastite, paramérite</b> et autres <b>infections bactériennes.</b>
514	Belladonna Hyoscyamus niger	D6 D6 aa Ampoules injectables	<b>Décontractant du pôle digestif.</b>
516	Belladonna Hyoscyamus niger	D30 D15 aa Ampoules injectables	
518	Belladonna Lachesis mutus	D6 D12 aa Dilution	<b>Bouffées de chaleur à la ménopause.</b>
520	Belladonna Lens cristallina Resina laricis	D12 2P D8 1P D5 1P Ampoules injectables Dilution	<b>Cataracte.</b>
522	Belladonna Oxalis acetosella	D3 D3 aa Ampoules injectables Dilution	<b>Spasmes aigus de la musculature lisse des organes creux de l'appareil digestif et des voies urinaires, colique hépatique, colique néphrétique.</b>
524	Belladonna Silicea	D5 D12 aa Trituration	Structuration des processus métaboliques tendant à la dissolution au cours de maladies inflammatoires et suppuratives de la peau et des muqueuses dans la région de la tête, par exemple : <b>acné, furonculose, sinusite, rhinite, conjonctivite.</b>
526	Belladonna Hyoscyamus niger Onopordon acant., flos Primula officinalis, flos Excipient q.s.p. Urtica dioica ferro culta	D6 1P 0,1 % } 2,5 % } 1P 2,5 % } 100 % } 1,0 % 1P Dilution	
528	Benzoe Ol. aeth. lavandulae Ol. aeth. rosmarini Excipient q.s.p.	14,2 % 14,2 % 14,2 % 100 % Cerat 30 g	Soins après <b>extraction dentaire</b> , notamment en cas d'infection et de mauvaise cicatrisation <b>parodontose</b> dans ses différentes formes <b>alvéolite.</b>

N°
531
532
534
536
538
540
542
544
546
548



N°	Dénomination	Formes pharmaceutiques	Orientations thérapeutiques
531	Benzoe 5 % Ol. aeth. cajeputi 2 % Ol. aeth. caryophylli 2 % Ol. aeth. lavandulae 5 % Ol. aeth. rosmarini 5 % Excipient q.s.p. 100 %	Usage externe	Désinfection des canaux, méchage.
532	Berberis vulgaris, fructus D3 Cantharis D8 aa	Ampoules injectables	Cystite.
534	Berberis vulgaris, fructus D3 Carduus marianus D3 Chelidonium majus, radix D3 Solidago virga aurea D3 aa	Dilution	Hypertrophie de la prostate. <i>Tan mesidien de fore,</i>
536	Berberis vulgaris, fructus 10 % Mercurialis perennis 10 % aa	Pommade 20 g	Harmonisation de l'interaction entre l'organisation de sensibilité et l'organisation de vie dans le métabolisme anabolique au cours d'inflammations chroniques de la sphère rhinopharyngée, par exemple : <b>sinusite</b> .
538	Berberis vulgaris, fructus D6 Phosphorus D6 Sambucus nigra D3 Teucrium scorodonia D4 aa	Dilution Granules	<b>Rhinite chronique, catarrhes aigus et chroniques.</b>
540	Berberis vulgaris, fructus TM 40 % Prunus spinosa, fructus TM 20 % Alcool q.s.p. 100 %	Teinture (usage externe)	Stimulation et structuration de l'organisation de vie au cours d'inflammations récidivantes, avec ou sans suppuration, dans la sphère rhinopharyngée et les cavités sinusales, par exemple : <b>sinusite, hypertrophie des muqueuses, gingivite</b> (en lavages, diluer au 1/10 <sup>ème</sup> dans du sérum physiologique)..
542	Berberis vulgaris, fructus 5 % Prunus spinosa, fructus 5 % Excipient q.s.p. 100 %	Pommade 20 g	Stimulation et structuration de l'organisation de vie au cours d'inflammations récidivantes avec ou sans suppuration, dans la sphère rhinopharyngée et les cavités sinusales, par exemple : <b>sinusite, hypertrophie des muqueuses, gingivite, contusion muqueuse</b> (en odontostomatologie).
544	Berberis vulgaris, fructus D1 Prunus spinosa, fructus D1 aa	Dilution	Stimulation et structuration de l'organisation de vie au cours d'inflammations récidivantes avec ou sans suppuration, dans la sphère rhinopharyngée et les cavités sinusales, par exemple : <b>sinusite, hypertrophie des muqueuses, gingivite, contusion muqueuse</b> (en odontostomatologie).
546	Berberis vulgaris, fructus D2 Prunus spinosa, fructus D2 aa	Ampoules injectables Dilution	Stimulation et structuration de l'organisation de vie au cours d'inflammations récidivantes avec ou sans suppuration, dans la sphère rhinopharyngée et les cavités sinusales, par exemple : <b>sinusite, hypertrophie des muqueuses, gingivite, contusion muqueuse</b> (en odontostomatologie).
548	Berberis vulgaris, fructus D2 Urtica urens D3 aa	Ampoules injectables Dilution	<b>Hypoplasie génitale, menace d'avortement.</b>

... : henry  
 Téléconsultat

*As*  
*lalu*

N°	Dénomination	Formes pharmaceutiques	Orientations thérapeutiques
549	Berberis vulgaris, fructus D2 Potentilla tormentilla D2 Urtica urens D2 aa	Dilution	
550	Berberis vulgaris, pl. tot. D2 Urtica urens D3 aa	Ampoules injectables Dilution	Stimulation de l'interaction entre l'organisation de sensibilité et l'organisation de vie en cas de faiblesse des processus structurants au niveau du petit bassin, par exemple : <b>ménorragies, métrorragies, fibrome utérin</b> , troubles mictionnels en cas d' <b>adénome de la prostate</b> .
551	Berberis vulgaris, cortex rad. D3 Carduus marianus D2 Chelidonium majus, radix D3 Colchicum autumnale D2 Curcuma xanthorrhiza D2 Sulfur D8 Taraxacum stanno cultum 0,1 % aa	Dilution	
552	Berberis vulgaris, cortex rad. D4 Carduus marianus D4 Lycopodium clavatum D5 Mercurius dulcis D10 Thenardite D10 aa	Ampoules injectables	Stimulation de l'activité digestive en cas de troubles du système hépato-biliaire, par exemple : <b>faiblesse métabolique, affections tumorales, stéatose hépatique, hépatites, cholécystopathie, constipation</b> .
554	Berberis vulgaris, cortex rad. D3 Carduus marianus 0,2 % Lycopodium clavatum D3 Mercurius dulcis D6 Thenardite D6 aa	Dilution	Stimulation de l'activité digestive en cas de troubles du système hépato-biliaire, par exemple : <b>faiblesse métabolique, affections tumorales, stéatose hépatique, hépatites, cholécystopathie, constipation</b> .
555	Berberis vulgaris, cortex rad. D3 Magnésite D12 Populus tremula D4 Sabal serrulata D4 Solidago virga aurea D3 Thuja occidentalis D10 aa	Dilution	<b>Hypertrophie de la prostate.</b>
556	Berberis vulgaris, cortex rad. D2 Urtica urens D3 aa	Ampoules injectables Dilution	Harmonisation des processus de structuration et de régénération, par exemple en cas de <b>fibrome utérin</b> , avec troubles du cycle menstruel associés. <b>Gingivite hémorragique, gingivite gravidique.</b>
557	Berberis vulgaris, cortex rad. D3 Bryophyllum argento cultum 0,1 % Hypericum perforatum D3 Kalium phosphoricum D5 aa	Dilution	Simulation et structuration de l'organisation de sensibilité dans le petit bassin, par exemple : <b>énurésie nocturne, incontinence urinaire, leucorrhée</b>
558	Betonica officinalis D3 Rosmarinus officinalis D3 aa	Ampoules injectables Dilution	Stimulation des forces de verticalité, notamment au niveau du rachis, par exemple : <b>faiblesse posturale</b> , lésions rachidiennes dégénératives, notamment avec <b>syndrome radiculaire</b> .

N°	
559	E E U
560	E C I
562	E C F S T
563	E L S
564	E F S
566	E I S
569	E I C
574	E F
575	E F I F I
576	E C C E
577	E C C

N°	Dénomination	Formes pharmaceutiques	Orientations thérapeutiques
559	Berberis vulgaris, cortex rad. D4 Equisetum arvense D10 Urtica urens D3 aa	Dilution	
560	Betula alba, cortex D1 Galène D8 Mandragora D3 aa	Dilution	<b>Affections rhumatismales</b> chroniques, <b>affections articulaires</b> au début de la <b>ménopause</b> .
562	Betula alba, cortex D2 Galène D8 Retina D8 Secale cornutum D6 Tabacum D6 aa	Ampoules injectables Dilution	<b>Rétinopathies</b> dégénératives et vasculaires.  *
563	Betula alba, cortex 1 % Lapis sectilis D3 Silicea D15 aa	Trituration	<b>Dermatoses</b> sèches squameuses.
564	Betula alba, cortex 1 % Mandragora 1 % Spiraea ulmaria 1 % aa	Ampoules injectables	<b>Rhumatisme articulaire</b> .
566	Betula alba, cortex D2 Mandragora D2 Spiraea ulmaria D2 aa	Dilution	<b>Rhumatisme articulaire</b> .
569	Betula alba, cortex D3 Minium D8 Ovarinum D8 aa	Dilution	<b>Arthrose</b> au début de la <b>ménopause</b> .
574	Bismuthum metallicum 2 % Hyoscyamus niger 5 % aa	Pommade 20 g	<b>Troubles circulatoires, angiopathie</b> .
575	Bronches D15 Bryonia D8 Eupatorium cannabinum D8 Larynx D15 Muqueuse sinusale D12 Plantago lanceolata D6 Pyrite de fer D15 aa	Ampoules injectables Dilution Suppos 1 g / 2 g	Stimulation de l'intervention de l'organisation de sensibilité dans les muqueuses des voies respiratoires, par exemple : <b>laryngite, bronchites aiguës et chroniques</b> .
576	Bismuthum subnitricum D6 25 % Carbo animalis e sanguine D8 25 % Ol. aeth. anisi 1,25 % Ol. aeth. menthae 1,25 % Excipient q.s.p. 100 %	Trituration	Harmonisation de l'action de l'organisation de sensibilité dans le système du métabolisme, par exemple : <b>météorisme, constipation spasmodique</b> .
577	Boldo D2 Carduus marianus D1 Cynara scolymus D1 Quassia amara D2 aa	Dilution	

N°	Dénomination	Formes pharmaceutiques		Orientations thérapeutiques
			Dilution	
578	Boldo Carduus marianus Choleodoron Cynara scolymus	D2 10 % TM aa	Dilution	Troubles hépato-vésiculaires avec constipation.
579	Boldo Cynara scolymus Quassia amara Taraxacum dens-leonis	D2 D1 D1 D1 aa	Dilution	
580	Bryonia Formica rufa Rhus toxicodendron	D4 D8 D4 aa	Ampoules injectables Dilution	Stimulation et structuration des processus métaboliques lors de tendances aux dépôts et au durcissement avec réactions inflammatoires, par exemple : <b>sciaticque, lumbago, affections rhumatismales.</b>
581	Bryonia Peritonaem Stannum metallicum Viscum album mali	D4 D8 D10 D3 aa	Ampoules injectables	
582	Bryonia Stannum metallicum	D3 D10 aa	Ampoules injectables Dilution	Structuration de l'organisation liquidienne lors d'épanchements séreux, par exemple : <b>pleurésie, péritonite, arthrite aiguë, bursite</b>
583	Bryonia Stannum metallicum	D1 D1 aa	Pommade 20 g	
584	Bryophyllum calycinum Calcarea carbonica ost.	D5 D8 aa	Ampoules injectables Dilution	Harmonisation du système rythmique dans le domaine métabolique lors de <b>troubles de l'endormissement, d'état d'agitation</b> et d'excitation ainsi que d'épuisement.
585	Bryonia Stannum metallicum	5 % 0,4 % aa	Pommade 20 g	
586	Bryophyllum calycinum Ignatia amara Lachesis mutus	D3 D4 D12 aa	Ampoules injectables Dilution	Troubles de la <b>ménopause</b> , en particulier de nature psychique, <b>syndromes hystérisés</b> et <b>troubles de l'humeur.</b>
587	Boldo Choleodoron Cynara scolymus Quassia amara Taraxacum dens-leonis	D2 TM D1 TM aa	Dilution	
589	Cactus grandiflorus Crataegus Magnesia phosphorica Melissa officinalis	D4 D1 D6 D3 aa	Dilution	Troubles cardiaques fonctionnels.
590	Cactus grandiflorus Crataegus Prunus spinosa	D3 D3 5 % aa	Dilution	<b>Cœur sénile, insuffisance cardiaque latente, angine de poitrine</b> ; soutien de l'activité cardiaque pendant et après les maladies infectieuses.

N°	
591	Arag Coch Frag Gluc Levis Natr Pimp Salvi Urtic Vivia Excip
592	Calca Cupr
593	Arag Cupr Magr
594	Calca Ignat Sepia
595	Bryo Cocc Dros Ipeca Rum
596	Calca Kaliu
598	Calca Quer
600	Calca Quer Stan
601	Cale Cam Char Cinn Ol. a Ol. a Ol. a Excip
604	Cale Echi Alco

N°	Dénomination	Formes pharmaceutiques	Orientations thérapeutiques
591	Aragonite 1 % Cochlearia officinalis 0,1 % Fragaria vesca, fructus 1 % Glucogenum D10 1 % Levisticum, radix 2,5 % Natrum carbonicum 0,1 % Pimpinella anisum 1,5 % Salvia officinalis 1 % Urtica dioïca 5 % Vivianite D4 1 % Excipient q.s.p. 100 %	Trituration granulée	Stimulation de l'anabolisme, par exemple en cas d' <b>épuisement nerveux</b> et de <b>convalescence</b> .
592	Calcarea carbonica ost. D8 Cuprum metallicum D20 aa	Trituration	<b>Asthme bronchique</b> chez les sujets lymphatiques, <b>engorgement bronchique</b> .
593	Aragonite D2 Cuprum metallicum D6 Magnésite D2 aa	Trituration	<b>Spasmophilie</b> .
594	Calcarea carbonica ost. D8 Ignatia amara D5 Sepia officinalis D8 aa	Dilution	Harmonisation de l'organisation de sensibilité au cours des troubles de la <b>ménopause</b> et en cas de <b>troubles psychiques</b> associés.
595	Bryonia D3 Coccus cacti D8 Drosera rotundifolia D3 Ipeca D3 Rumex crispus D3 aa	Dilution	
596	Calcarea carbonica ost. D10 Kalium carbonicum D10 aa	Ampoules injectables Dilution	<b>Troubles du système lymphatique</b> .
598	Calcarea carbonica ost. D8 Quercus robur D6 aa	Trituration	<b>Prophylaxie du rachitisme</b> (enfants).
600	Calcarea carbonica ost. D10 Quercus robur D4 Stannum metallicum D10 aa	Trituration	<b>Prophylaxie du rachitisme</b> (nourrissons).
601	Calendula officinalis, flos 0,5 % Camphora 0,005 % Chamomilla vulgaris, flos 1 % Cinnabaris D5 10 % Ol. aeth. eucalypti 0,15 % Ol. aeth. menthae 0,15 % Ol. aeth. thymi 0,005 % Excipient q.s.p. 100 %	Huile (usage externe)	<b>Rhinite</b> aiguë et chronique, tendance à la formation de <b>croûtes</b> , <b>rhinite atrophique</b> .
604	Calendula officinalis TM 40 % Echinacea angustifolia TM 3 % Alcool 100 %	Teinture (usage externe)	Stimulation des défenses immunitaires lors de processus inflammatoires et purulents, par exemple : <b>plaies</b> , <b>eczéma</b> , <b>sinusite</b> (à diluer au 1/10 <sup>ème</sup> dans du sérum physiologique pour les lavages du nez).

N°	Dénomination		Formes pharmaceutiques	Orientations thérapeutiques	
606	Campanula rotundifolia	D3	Dilution	Traitement complémentaire du diabète.	
	Lamium album, flos	D3			
	Malva sylvestris	aa			
608	Cantharis	D10 1P	Ampoules injectables Dilution	Cystite.	
	Equisetum arvense	D6 2P			
610	Cantharis	D8	Dilution		
	Sepia officinalis	aa			
612	Potentilla tormentilla	D4	Ampoules injectables Dilution	Hémorragies, fibrome utérin, hématurie.	
	Thlaspi bursa-pastoris	D3			
		aa			
614	Carbo chamomillae	D3	Trituration		
	Carbo vegetabilis	5 % aa			
615	Carbo vegetabilis	D12	Dilution	Spasmes digestifs, flatulence.	
	Chamomilla vulgaris, flos	D3			
	Tabacum	D6			
		aa			
616	Carbo vegetabilis	D20	Ampoules injectables	Troubles digestifs.	
	Chamomilla vulgaris, radix	D4			
	Tabacum	D10 aa			
	Carbo vegetabilis	D20	Dilution		
	Chamomilla vulgaris, radix	D3			
	Tabacum	D10 aa			
617	Carbo vegetabilis	D20	Dilution	Ballonnements, aérophagie	
	Chamomilla vulgaris, radix	D3			
	Cichorium intybus, pl. tot.	D2			
	Tabacum	D10 aa			
618	Carbo vegetabilis	D6	Ampoules injectables	Traitement complémentaire des troubles pancréatiques.	
	Cichorium intybus, pl. tot.	D4			
	Oxalis acetosella	D4			
	Pancreine	D8			
	Platinum chloratum	D6 aa			
	Carbo vegetabilis	D6	Dilution		
	Cichorium intybus, pl. tot.	D3			
	Oxalis acetosella	D3			
	Pancreine	D8			
	Platinum chloratum	D6 aa			
619	Carbo vegetabilis	D15	Dilution	Hypertension artérielle.	
	Chamomilla vulgaris, radix	D3			
	Renine	D8			
	Solutio sacchari	D15			
		aa			

N°	Dénomination	Formes pharmaceutiques	Orientations thérapeutiques
620	Carbo vegetabilis Crataegus D8 D2 aa	Ampoules injectables Dilution	Stimulation du système métabolique en vue de l'harmonisation du système rythmique au cours de <b>troubles circulatoires</b> , en particulier en cas d' <b>artériosclérose</b> , chez le sujet âgé et le sujet convalescent, par exemple : <b>hypotension</b> et <b>hypertension artérielle, troubles du rythme cardiaque, cœur sénile, angine de poitrine.</b>
622	Carbo vegetabilis Ol. aeth. carvi Excipient q.s.p. 5 % 1 % 100 %	Trituration	<b>Troubles digestifs</b> avec <b>météorisme.</b>
624	Carbo vegetabilis Sulfur D1 D2 aa	Trituration	Processus purulents, subaigus et chroniques ou récidivants, par exemple : <b>acné, furonculose, mastite</b> ( <i>alterner au cours de la journée avec Apis mellifica D8 / Belladonna D3 aa</i> )
626	Cnicus benedictus Paeonia officinalis D2 D2 aa	Ampoules injectables Dilution	Stimulation de l'organisme liquidien, en particulier au cours des affections hépatiques chroniques, par exemple : <b>ascite, œdèmes des membres inférieurs, hémorroïdes.</b>
628	Cnicus benedictus Paeonia officinalis D1 D1 aa	Dilution	Stimulation de l'organisme liquidien, en particulier au cours des affections hépatiques chroniques, par exemple : <b>ascite, œdèmes des membres inférieurs, hémorroïdes.</b>
630	Cnicus benedictus Paeonia officinalis D3 D3 aa	Dilution	Stimulation de l'organisme liquidien, en particulier au cours des affections hépatiques chroniques, par exemple : <b>ascite, œdèmes des membres inférieurs, hémorroïdes.</b>
632	Carduus marianus Chelidonium majus, radix Digestodoron Onopordon ac., folium Taraxacum dens-leonis Urtica dioïca 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % aa	Dilution	Stimulation de l'activité hépatique, biliaire, pancréatique et intestinale en cas de <b>faiblesse digestive</b> , également au cours de <b>maladies cancéreuses</b> ainsi que des <b>dermatoses eczématiformes.</b>
634	Carduus marianus Chelidonium majus, radix Digestodoron Onopordon ac., folium Taraxacum dens-leonis Urtica dioïca Taraxacum stanno cultum 10% 10% 10% 10% 10% aa 0,1%	Dilution	<b>Troubles hépato-vésiculaires.</b> <b>Stomatite aphteuse</b> d'origine digestive.
636	Carduus marianus Oxalis acetosella D3 D3 aa	Ampoules injectables Dilution	Stimulation des activités anaboliques dans la sphère hépato-biliaire, par exemple : <b>affection hépatique</b> dégénérative, <b>dyskinésie biliaire</b> et tendance à la <b>lithiase biliaire, constipation.</b>
638	Carpellum mali Juglans regia, testa D4 D4 aa	Trituration	Harmonisation de l'interaction des éléments constitutifs dans le système métabolique, en particulier en cas de <b>constipation</b> spasmodique.
640	Cartilago Mandragora D8 D6 aa	Ampoules injectables Dilution	<b>Affections articulaires</b> chroniques.

N°	Dénomination	Formes pharmaceutiques	Orientations thérapeutiques
642	Cartilago Stannum metallicum	D8 D8 aa	Arthrose déformante.
644	Carum carvi Foeniculum vulgare Pimpinella anisum Urtica dioïca ferro culta	D2 D2 D2 1 % aa	Dilution Stimule la lactation, météorisme.
647	Ceanothus americanus Chrysosplenium alternifolium	D2 D2 aa	Dilution Régulation des <b>fonctions spléniques</b> , adjuvant à une thérapie par le plomb.
648	Bulbinum Cerebellum Epiphyse Lamina quadrigemina Nerf parasymphatique Truncus sympaticus	D8 D8 D8 D8 D8 D8 aa	Ampoules injectables Dilution <b>Troubles de la croissance</b> , harmonisation de fonctions végétatives, <b>vertiges</b> .
649	Ceanothus americanus Chrysosplenium alternifolium Cichorium intybus, pl. tot. Splenine	D3 D2 D3 D8 aa	Dilution Régulation des <b>fonctions spléniques</b> , adjuvant à une thérapie par le plomb.
650	Chamomilla cupro culta, radix Renine	0,1 % D8 aa	Ampoules injectables <b>Agitation.</b>
651	Cetraria islandica Cladonia rangifera Sticta pulmonaria Usnea barbata	D2 D3 D3 D3 aa	Dilution <b>Faiblesse pulmonaire.</b>
652	Chamomilla cupro culta, radix Renine	0,1 % D8 aa	Dilution <b>Agitation.</b>
658	Chamomilla vulgaris, radix Kalium aceticum stibiatum Malachite Tabacum	D4 D6 D6 D10 aa	Ampoules injectables Dilution Structuration de l'anabolisme et normalisation de la sécrétion et de la motilité de l'estomac, par exemple, en cas d' <b>ulcère gastrique</b> .
659	Chamomilla vulgaris, radix Magnesia phosphorica Plumbum metallicum	D3 D6 D6 D10 aa	Dilution
659	Chamomilla vulgaris, radix Magnesia phosphorica Plumbum metallicum	D20 D20 D20 aa	Dilution



N°	Dénomination	Formes pharmaceutiques	Orientations thérapeutiques
660	Chamomilla vulgaris, radix Tabacum D3 D6 aa	Dilution Suppos 1 g / 2 g	Harmonisation de l'interaction entre l'organisation de vie et l'organisation de sensibilité en cas de crampes, essentiellement de la musculature lisse, par exemple : <b>crampes gastriques</b> ou <b>intestinales</b> , <b>dysménorrhée</b> .
661	Chelidonium majus, flos 0,1 % Colchicum autumnale 1 % Fucus vesicul. 1 % Excipient q.s.p. 100 %	Pommade 20 g	
662	Chamomilla vulgaris, radix D12 Silicea D20 Succus citri D6 Succus cydoniae D6 aa	Ampoules injectables Dilution	<b>Coryza spasmodique.</b>
663	Chelidonium majus, flos D3 Colchicum autumnale D2 Fucus vesicul. D2 aa	Dilution	
664	Chamomilla vulgaris, radix D20 Potentilla tormentilla D30 aa	Dilution	<b>Migraines menstruelles</b> et <b>migraines de la ménopause.</b>
665	Bilinum D8 Chelidonium majus, radix D3 Ferrum metallicum D6 aa	Dilution	
666	Chelidonium ferro cult., radix 0,1 % Hepatine D8 aa	Ampoules injectables Dilution	<b>Troubles hépato-vésiculaires.</b>
667	Chelidonium majus, flos 0,1 % Colchicum autumnale 1 % Quercus robur 1 % Excipient q.s.p. 100 %	Pommade 20 g	<b>Goitre</b> avec tendance à l' <b>hyperthyroïdie</b> .
668	Chelidonium majus, flos 0,1 % Colchicum autumnale 1 % Mucilago levistici 1 % Excipient q.s.p. 100 %	Pommade 20 g	<b>Goitre.</b>
669	Chelidonium majus, flos D3 Colchicum autumnale D2 Mucilago levistici D2 aa	Dilution	
670	Chelidonium majus, flos D3 Ferrum metallicum D8 Oxalis acetosella D6 aa	Ampoules injectables	Harmonisation de l'organisation de sensibilité dans le système métabolique, au cours de pathologies des voies biliaires et des symptômes associés, par exemple : <b>troubles digestifs</b> , <b>sensation de plénitude</b> , <b>météorisme.</b>
	Chelidonium majus, flos D3 Ferrum metallicum D6 Oxalis acetosella D6 aa	Dilution	

N°	Dénomination	Formes pharmaceutiques	Orientations thérapeutiques
671	Chelidonium majus D3 Lycopodium clavatum D3 Stannum metallicum D8 Taraxacum dens-leonis D3 aa	Dilution	
672	China rubra 1 % Fragaria vesca, fructus 15 % Mel 5 % Urtica dioica 30 % Excipient q.s.p. 100 %	Dilution	Anémie, tonique.
674	Choleodoron 5 % Gentiana lutea aa	Dilution	
675	Choleodoron Taraxacum stanno cultum 0,1 % aa	Dilution	
676	Chrysolithe D30 Resina laricis D30 Retina D30 aa	Ampoules injectables Dilution	Dégénérescence de la macula, dégénérescence périphérique de la rétine, fatigue oculaire.
678	Antimonium tartaricum D6 Cichorium intybus, pl. tot. D3 Cochlearia officinalis D3 Erythraea centaurium 3 % Taraxacum dens-leonis D3 aa	Dilution	Troubles gastriques, fermentations.
680	Cichorium intybus, pl. tot. D15 Equisetum arvense D15 Renine D8 Splenine D8 T.R.E. D8 aa	Ampoules injectables Dilution	Stimulation des fonctions du mésenchyme, par exemple en cas de <b>faiblesse</b> générale du <b>système immunitaire</b> .
682	Cichorium intybus, pl. tot. D2 Gentiana lutea D1 Geum urbanum D1 Salvia officinalis D1 Sanicula europaea D3 aa	Dilution	Troubles gastriques, hypochlorhydrie.
684	Cichorium stanno cultum 1 % Disques vertébraux D8 aa	Ampoules injectables	
686	Cichorium stanno cultum 1 % Hepatine D8 aa	Ampoules injectables	<b>Cholangite</b> chronique, congestion hépatique début d'hépatite.
688	Cichorium stanno cultum 0,1 % Hepatine D8 aa	Dilution	<b>Cholangite</b> chronique, congestion hépatique début d'hépatite.
690	Cina D3 Cuprum sulfuricum D4 Muqueuse sinusale D8 Stannum metallicum D10 aa	Dilution Granules	Stimulation des processus rythmiques de compensation entre les forces de construction et de déconstruction au niveau du système métabolique, en vue de stabiliser le milieu intérieur, par exemple : <b>oxyurose</b> .

N°	Dénomination	Formes pharmaceutiques	Orientations thérapeutiques
692	Cardine D8 Cinis querci D12 Hepatine D8 Pancreine D8 Pulmine D8 Quercus robur D12 Renine D8 T.R.E. D8 aa	Ampoules injectables Dilution	Stimulation des activités organiques au cours des troubles du métabolisme protidique, en particulier dans les <b>diathèse allergique</b> .
694	Cinnabaris D20 90 % Pyrite de fer D2 10 %	Trituration	Etat inflammatoire des voies aériennes, par exemple : <b>pharyngite, laryngite, trachéite</b> .
695	Cinnabaris D6 Pyrite de fer D3 aa	Trituration	Etat inflammatoire des voies aériennes, par exemple : <b>pharyngite, laryngite, trachéite</b> .
696	Cocculus indicus D3 10 % Ipeca D3 10 % Petroleum D2 10 % Excipient q.s.p. 100 %	Dilution	<b>Mal des transports, vomissements</b> , notamment <b>gravidiques</b> .
698	Coccus cacti D8 Drosera rotundifolia D4 Ipeca D4 Lobelia inflata D3 Rumex crispus D3 aa	Dilution	
700	Coffea tosta D2 Cuprum sulfuricum D3 Plumbum metallicum D15 aa	Trituration	Harmonisation de l'interaction entre l'organisation du Moi et l'organisation de sensibilité lors d'affections intestinales inflammatoires avec <b>diarrhée</b> , par exemple : <b>entérite, recto-colite ulcéro-hémorragique, maladie de Crohn</b> .
702	Colchicum autumnale D2 10 % Sabina D3 10 % Excipient q.s.p. 100 %	Dilution	<b>Affections rhumatismales</b> , en particulier <b>rhumatisme articulaire</b> subaigu, affections inflammatoires des articulations et du tissu conjonctif d'autre origine ( <i>alterner au cours de la journée avec Aconitum napellus D3 10 % / Arnica montana, pl. tot. D 1 10 % / Bryonia D2 10 % / Excipient q.s.p. 100 %</i> )
704	Colocynthis D30 Sabina D4 aa	Ampoules injectables Dilution Suppos 2 g	<b>Névralgies faciales, migraines frontales</b> .
705	Conium maculatum D4 Fluorite D8 Thuya occidentalis D6 aa	Dilution	<b>Mastose, mastopathie, nodules de perméation</b> .
706	Cardine D8 Primula auro culta 0,1 % aa	Ampoules injectables Dilution	<b>Revitalisant du myocarde</b> .

N°	Dénomination		Dilution	
707	Conium maculatum Fluorite Hydrastis canadensis Phytolacca decandra Sarsaparilla Viscum album mali	D4 D6 D4 D12 D2 D4 aa		
709	Corpus vitreum Stannum metallicum	D8 D8 aa	Collyre	Traitement de base du <b>glaucome</b> .
710	Corpus vitreum Succinum	D8 D10 aa	Ampoules injectables Dilution	<b>Opacités (corps flottants) du corps vitré</b>
712	Corpus vitreum Succinum	D8 D6 aa	Collyre	<b>Opacités (corps flottants) du corps vitré</b>
714	Crataegus Euphorbia resinifera Polygala amara	D1 D3 D2 aa	Dilution	<b>Affections hépatiques chroniques, stase de l'hypocondre droit</b> , potentialise le courant alimentaire.
716	Crataegus Kalmia latifolia	33 % D1 aa	Dilution	Action amplifiée de la thérapie à l'aubépine, <b>troubles cardio-circulatoires</b> .
718	Crataegus Passiflora incarnata Salix vitellina	D2 D2 D3 aa	Dilution	<b>Insomnie, états d'agitation, troubles cardiaques</b> d'origine psychosomatique.
720	Crotalus horridus Lachesis mutus Naja tripudians Vipera torva	D20 D12 D10 D30 aa	Ampoules injectables Dilution	Harmonisation de l'interaction entre l'organisation du Moi et l'organisation de sensibilité au cours des <b>processus septique</b> et des <b>états douloureux ; phlébite. Alvéolite.</b>
721	Cuprum aceticum Renine Tabacum	D6 D8 D10 aa	Ampoules injectables Dilution	Harmonisation de l'organisation de sensibilité en cas de tendance aux spasmes de la musculature lisse, par exemple : <b>asthme bronchique, bronchite spastique, spasmes vasculaires, syndrome de Raynaud, spasmes digestifs.</b>
722	Cuprum aceticum Zincum valerianicum	D5 D5 aa	Ampoules injectables	<b>Agitation motrice, mouvements involontaires</b> , par exemple : <b>hoquet, crampes musculaires, chorée de Sydenham.</b> (alterner au cours de la journée avec Agaricus muscarius D3 10 % / Mygale avicularia D3 10 % / Stramonium D2 10 % / Excipient q.s.p. 100 %).
724	Cuprum aceticum Zincum valerianicum Excipient q.s.p.	D3 10 % D3 10 % 100 %	Dilution	<b>Agitation motrice, mouvements involontaires</b> , par exemple : <b>hoquet, crampes musculaires, chorée de Sydenham.</b> (alterner au cours de la journée avec Agaricus muscarius D3 10 % / Mygale avicularia D3 10 % / Stramonium D2 10 % / Excipient q.s.p. 100 %).

N°	
725	Cuprum Fluor Kaliu
726	Cuprum Hyos
727	Cuprum Ignat Para
728	Cuprum Taba
730	Cuprum Taba
732	Cuprum Taba Exci
734	Cuprum OI. a OI. a
735	Cuprum Oxa
736	Cuprum Muc
738	Dige Geu
740	Dis Solu
742	Dis Solu
744	Ech Sili
745	Epi Plu

N°	Dénomination	Formes pharmaceutiques	Orientations thérapeutiques
725	Cuprum metallicum Fluorite Kalium aceticum stibiatum	D5 D10 D6 aa	Trituration  <b>Insuffisance veineuse, varices.</b>
726	Cuprum metallicum Hyoscyamus niger	D1 D6 aa	Pommade 20 g
727	Cuprum metallicum Ignatia amara Parathyroidinum	D8 D8 D8 aa	Dilution  <b>Spasmophilie.</b>
728	Cuprum metallicum Tabacum	D1 D6 aa	Pommade 20 g  Harmonisation de l'organisation de sensibilité, par exemple : <b>spasmes abdominaux, météorisme, troubles circulatoires périphériques et douleurs musculaires.</b>
730	Cuprum metallicum Tabacum	D1 D1 aa	Pommade 20 g  <b>Mycoses.</b>
732	Cuprum metallicum Tabacum Excipient q.s.p.	D5 5 % D6 5 % 100 %	Suppos 1 g / 2 g  <b>Hémorroïdes, constipation spasmodique.</b>
734	Cuprum metallicum Ol. aeth. eucalypti Ol. aeth. juniperi	D20 1 % 2 % aa	Huile (usage externe)  <b>Bronchites, formes spastiques et chroniques comprises, sinusites ; rhumatisme musculaire.</b>
735	Cuprum metallicum Oxalis acetosella	0,4 % 10 % aa	Pommade 20 g
736	Cuprum sulfuricum Muqueuse sinusale	D4 D8 aa	Dilution  <b>Oxyurose (à donner le soir ; le matin donner la formule Abrotanum D2 / Cina D3).</b>
738	Digestodoron Geum urbanum	5 % aa	Dilution
740	Disques vertébraux Solutio siliceae	D8 D6 aa	Ampoules injectables Dilution  <b>Discopathies, affections vertébrales.</b>
742	Disques vertébraux Solutio siliceae	D8 D15 aa	Ampoules injectables Dilution  <b>Discopathies, affections vertébrales.</b>
744	Echinacea angustifolia Silicea	D3 D20 aa	Collyre  <b>Abcès de la cornée, conjonctivite purulente, chalazion, orgelet.</b>
745	Epiphyse Plumbum metallicum	D8 D20 aa	Dilution  Structuration de l'organisation calorique, par exemple : <b>troubles de l'ostéogenèse.</b>

N°	Dénomination	Formes pharmaceutiques	Orientations thérapeutiques
746	Equisetum arvense Formica rufa D15 D10 aa	Ampoules injectables Dilution	<b>Troubles métaboliques</b> avec tendance aux dépôts et aux scléroses localisées, par exemple : <b>rhumatismes articulaires</b> et <b>périarticulaires</b> dégénératives et <b>inflammatoires</b> chroniques.
747	Epiphyse Silicea D8 D20 aa	Dilution	
749	Equisetum arvense Glechoma hederacea Levisticum off., radix D2 D2 D3 aa	Dilution	<b>Affections de la sphère ORL.</b>
750	Equisetum arvense Tabacum 10 % 0,1 % aa	Pommade 20 g	Traitement d'appoint de <b>l'asthénopie</b> et de la <b>fatigue oculaire</b> ; <b>affections articulaires</b> déformantes, hétérophorie.
752	Phosphorus 0,1 % Tabacum 0,1 % Equisetum arv. 10,0 % q.s.p. 0,7 % 1,2 % 100 %	Huile (usage externe)	<b>Myopie</b> évolutive, <b>strabisme</b> , <b>hétérophorie</b> .
754	Equisetum arvense Pelvis renis D6 D8 aa	Ampoules injectables	<b>Pyélonéphrite</b> aiguë et chronique.
755	Cuprum metallicum Equisetum arvense Renine D8 D6 D8 aa	Dilution	
756	Equisetum arvense Stannum metallicum D15 D8 aa	Ampoules injectables Dilution	Troubles métaboliques avec tendance aux dépôts et aux déformations, par exemple : <b>arthrose déformante</b> , également en cas d' <b>épanchements articulaires</b> .
758	Equisetum arvense Sulfur D15 D25 aa	Ampoules injectables Dilution	Traitement complémentaire de la <b>polyarthrite rhumatoïde</b> .
760	Erythraea centaurium Euphrasia officinalis Foeniculum vulgare Plantago lanceolata Excipient q.s.p. 0,05 % 0,1 % 0,3 % 0,05 % 100 %	Collyre	<b>Conjonctivites</b> chroniques, <b>fatigue oculaire</b> (travail sur écran), <b>épiphora</b> .
763	Eupatorium perfoliatum Plantago lanceolata Senega D2 D2 D2 aa	Dilution	
764	Ext. aeth. myrrhae Ol. aeth. cajeputi Ol. aeth. caryophylli Ol. aeth. lavandulae Ol. aeth. rosmarini 1P 5P 5P 20P 20P	Usage externe	<b>Préparation dentinaire</b> (application au cours du fraisage)

N°	Dénomination	Formes pharmaceutiques	Orientations thérapeutiques
765	Ext. aeth. myrrhae Ol. aeth. cajeputi Ol. aeth. caryophylli Ol. aeth. lavandulae Ol. aeth. rosmarini Excipient q.s.p.	1P } 5P } 20 % 5P } 20P } 20P } 100 %	Usage externe Méchages, aphtes.
766	Lamina quadrigemina Nerf optique Retina	D10 D10 D10 aa	Ampoules injectables Dégénérescence de la macule et dégénérescence périphérique de la rétine, choroïdose myopique, glaucome chronique à angle ouvert.
768	Ferrum metallicum Graphites	D6 D15 aa	Ampoules injectables Dilution Trituration Traitement complémentaire de la tuberculose pulmonaire.
770	Ferrum phosphoricum Ferrum sidereum Prunus spinosa	D6 D10 5 % aa	Dilution Prophylaxie antigrippale.
771	Ferrum phosphoricum Kalium muriaticum Mercurius dulcis	D6 D6 D6 aa	Trituration Otite séreuse, catarrhe tubaire.
772	Ferrum rosatum Graphites Excipient q.s.p.	D2 10 % D14 10 % 100 %	Ampoules injectables Dilution Stimulation de l'anabolisme lors d'états d'épuisement et de faiblesse, en particulier chez l'enfant et le convalescent ; affections broncho-pulmonaires inflammatoires.
774	Ferrum muriaticum Graphites	0,1 % D15 q.s.p. 100 %	Dilution Traitement complémentaire de la tuberculose pulmonaire.
776	Ferrum sidereum Pancreine	D10 D8 aa	Ampoules injectables Dilution Stimulation de l'organisation du Moi et de l'organisation de sensibilité dans le système métabolique, par exemple : dyspepsie, protéinurie, météorisme, malabsorption, troubles pancréatiques.
785	Ferrum sidereum Prunus spinosa Vivianite	D10 5 % D6 aa	Dilution Prophylaxie antigrippale.
786	Ferrum sidereum Phosphorus Silicea	D12 D6 D12 aa	Ampoules injectables Syndromes grippaux, convalescence trainante, états d'épuisement.
788	Ferrum sidereum Phosphorus Silicea	D10 D6 D12 aa	Dilution Syndromes grippaux, convalescence trainante, états d'épuisement.
789	Ferrum sidereum Prunus spinosa Vivianite	D6 5 % D6 aa	Dilution Prophylaxie antigrippale.

N°	Dénomination		Formes pharmaceutiques	Orientations thérapeutiques
790	Ferrum sidereum Silicea Sulfur	D8 D20 D6 aa	Ampoules injectables Dilution	Harmonisation des processus métaboliques en cas de <b>migraines</b> et de <b>syndromes grippaux</b> avec <b>céphalées</b> .
791	Fluorite Malachite Silicea	D10 D6 D12 aa	Trituration	
792	Ferrum ustum Nontronite Pimpinella anisum Urtica dioïca	D3 D3 100 % D4 aa	Trituration	Stimulation du métabolisme du fer en cas d' <b>anémie</b> , en particulier au cours de la <b>grossesse</b> et en cas d'affections intestinales inflammatoires chroniques et hémorragiques.
793	Fluorite Magnésite Silicea	D10 D2 D5 aa	Trituration	<b>Edification harmonieuse des os.</b>
794	Foeniculum vulgare Mel Nontronite	0,3 % D6 D12 aa	Collyre	<b>Fatigue oculaire</b> (travail sur écran), <b>migraine</b> .
795	Fluorite Kalium aceticum stibiatum Solutio ferri Tabacum Veine	D8 D8 D6 D6 D8 aa	Ampoules injectables Dilution	
796	Formica rufa Formica rufa Formica rufa	D8 D15 D30 aa	Ampoules injectables Dilution	Stimulation et structuration des processus métaboliques en cas de tendance aux dépôts et au durcissement, par exemple : <b>affections rhumatismales</b> chroniques, <b>goutte</b> , <b>arthrose déformante</b> , <b>contractures musculaires</b> , <b>névralgie</b> , <b>eczéma</b> ; traitement complémentaire des <b>maladies cancéreuses</b> .
798	Formica rufa Formica rufa Uraninite	D8 D15 D10 aa	Ampoules injectables Dilution	Stimulation et structuration des processus métaboliques en cas de tendance aux dépôts et au durcissement, par exemple : <b>affections rhumatismales</b> chroniques, <b>arthrose déformante</b> ; traitement complémentaire des <b>maladies cancéreuses</b> .
799	Ferrum sulfuricum Silicea Excipient q.s.p.	20 % D1 100 %	Gélules 300 mg	<b>Céphalées</b> vasomotrices, <b>migraines</b> , céphalées post-traumatiques, états d' <b>épuisement nerveux</b> , en particulier sur un fond constitutionnel.
804	Formica rufa Triticum vulgare, flos Vespa vulgaris	D8 D12 D8 aa	Ampoules injectables Dilution	Affections allergiques, en particulier des voies respiratoires, par exemple : <b>rhume des foins</b> , <b>asthme bronchique</b> ; <b>urticaire</b> .
806	Fragaria vesca Gentiana lutea Mel Urtica dioïca Excipient q.s.p.	15 % 1 % 5 % 30 % 100 %	Dilution	Stimulation de l'utilisation du fer au cours des <b>anémies</b> , stimulation de la régénération au cours d' <b>états d'épuisement</b> ainsi que de <b>troubles digestifs</b> fonctionnels ou organiques.



N°	Dénomination	Formes pharmaceutiques	Orientations thérapeutiques
808	Fragaria vesca 15 % Mel 5 % Urtica dioïca 30 % Excipient q.s.p. 100 %	Dilution	Stimulation de l'utilisation du fer au cours des <b>anémies</b> , stimulation de la régénération au cours d' <b>états d'épuisement</b> ainsi que de <b>troubles digestifs</b> fonctionnels ou organiques.
810	Fragaria vesca D3 Urtica dioïca D3 aa	Ampoules injectables	Stimulation de l'utilisation du fer au cours des <b>anémies</b> , stimulation de la régénération au cours d' <b>états d'épuisement</b> ainsi que de <b>troubles digestifs</b> fonctionnels ou organiques.
812	Fragaria vesca 2,5 % Urtica dioïca 2,5 % Excipient q.s.p. 100 %	Ampoules injectables	Stimulation de l'utilisation du fer au cours des <b>anémies</b> , stimulation de la régénération au cours d' <b>états d'épuisement</b> ainsi que de <b>troubles digestifs</b> fonctionnels ou organiques.
814	Fragaria vesca, folium D3 Vitis vinifera, folium D3 aa	Ampoules injectables	Stimulation de l'activité hépatique, traitement de base des <b>affections hépatiques</b> , formes inflammatoires chroniques et dégénératives comprises ; <b>constipation</b> ; <b>eczéma</b> .
816	Fragaria vesca, folium 20 % Vitis vinifera, folium 20 % Excipient q.s.p. 100 %	Comprimés	Stimulation de l'activité hépatique, traitement de base des <b>affections hépatiques</b> , formes inflammatoires chroniques et dégénératives comprises ; <b>constipation</b> ; <b>eczéma</b> .
817	Gelsemium sempervirens D3 Infludo aa	Dilution	
818	Gelsemium sempervirens D3 Infludo Vivianite D6 aa	Dilution	
822	Gentiana lutea D1 Nux moschata D4 Nux vomica D4 aa	Dilution	<b>Gastro-entérite aiguë, gastrite, nausées et vomissements</b> , notamment <b>gravidiques</b> .
823	Gummi cerasi D4 10 % Sève de bouleau D2 10 % Excipient q.s.p. 100 %	Dilution	<b>Epanchements séreux</b> .
824	Gingiva foeti D8 Hypophysine D8 Mandibula foeti D8 Maxilla foeti D8 Periodontium foeti D8 Stannum metallicum D15 aa	Ampoules injectables Dilution	<b>Consolidation parodontale</b> .
826	Solutio ferri D6 Surrenine D8 aa	Ampoules injectables Dilution	Stimulation de l'organisation de vie dans les cas de <b>faiblesse métabolique</b> , par exemple : <b>hypotension, asthénie et états d'épuisement</b> .
828	Hepatine D8 Taraxacum stanno cultum 0,1 % aa	Ampoules injectables Dilution	Stimulation de l'activité métabolique du système hépato-biliaire, par exemple : au cours d' <b>affections hépatiques, états dépressifs, eczéma</b> .

N°	Dénomination	Formes pharmaceutiques	
830	Hepatine Taraxacum stanno cultum D8 1 % aa	Ampoules injectables Dilution	Stimulation de l'activité métabolique du système hépato-biliaire, par exemple : au cours d' <b>affections hépatiques, états dépressifs, eczéma.</b>
831	Hepar sulfur Silicea Scorodite D8 D20 D10 aa	Trituration	
832	Hyoscyamus niger Onopordon acanthium Primula officinalis Excipient q.s.p. 0,002 % 0,5 % 0,5 % 100 %	Ampoules injectables	Troubles des rythmes végétatifs et de leur coordination, en particulier <b>troubles du rythme cardiaque ; insomnie ; dysrégulation tensionnelle, troubles cardio-circulatoires fonctionnels</b> pendant et après les maladies infectieuses. <b>Prémédication à l'anesthésie</b> (en odontostomatologie).
833	Hydrastis canadensis Kalium phosphoricum Lilium tigrinum Stannum metallicum Viscum album mali D4 D6 D3 D6 D3 aa	Dilution	Favorise l'intégration harmonieuse de l'organisation de sensibilité dans le métabolisme et les processus rythmiques anaboliques et cataboliques des organes génitaux féminins, par exemple : <b>leucorrhée, cervicite, endométrite, paramérite.</b>
834	Hyoscyamus niger Onopordon acanthium Primula officinalis Excipient q.s.p. 0,1 % 2,5 % 2,5 % 100 %	Ampoules injectables Dilution	Troubles des rythmes végétatifs et de leur coordination, en particulier <b>troubles du rythme cardiaque ; insomnie ; dysrégulation tensionnelle, troubles cardio-circulatoires fonctionnels</b> pendant et après les maladies infectieuses. <b>Prémédication à l'anesthésie</b> (en odontostomatologie).
835	Hydrastis canadensis Kalium phosphoricum Lilium tigrinum Stannum metallicum Viscum album mali D6 D10 D6 D6 D6 aa	Ampoules injectables	Favorise l'intégration harmonieuse de l'organisation de sensibilité dans le métabolisme et les processus rythmiques anaboliques et cataboliques des organes génitaux féminins, par exemple : <b>leucorrhée, cervicite, endométrite, paramérite.</b>
836	Hyoscyamus niger Onopordon acanthium Primula officinalis Excipient q.s.p. 0,02 % 0,5 % 0,5 % 100 %	Ampoules injectables	Troubles des rythmes végétatifs et de leur coordination, en particulier <b>troubles du rythme cardiaque ; insomnie ; dysrégulation tensionnelle, troubles cardio-circulatoires fonctionnels</b> pendant et après les maladies infectieuses. <b>Prémédication à l'anesthésie</b> (en odontostomatologie).
838	Hyoscyamus niger Onopordon acanthium Primula officinalis Excipient q.s.p. 0,002 % 0,05 % 0,05 % 100 %	Ampoules injectables	Troubles des rythmes végétatifs et de leur coordination, en particulier <b>troubles du rythme cardiaque ; insomnie ; dysrégulation tensionnelle, troubles cardio-circulatoires fonctionnels</b> pendant et après les maladies infectieuses. <b>Prémédication à l'anesthésie</b> (en odontostomatologie).

N°	Dénomination	Formes pharmaceutiques	Orientations thérapeutiques
840	Hyoscyamus niger 0,01 % Onopordon acanthium 2,5 % Primula officinalis 2,5 % Excipient q.s.p. 100 %	Dilution	Troubles des rythmes végétatifs et de leur coordination, en particulier <b>troubles du rythme cardiaque ; insomnie ; dysrégulation tensionnelle, troubles cardio-circulatoires fonctionnels</b> pendant et après les maladies infectieuses. <b>Prémédication à l'anesthésie</b> (en odontostomatologie).
844	Hyoscyamus niger 0,02 % Onopordon acanthium 0,5 % Primula officinalis 0,5 % Excipient q.s.p. 100 % Magnesia phosphorica D6 aa	Ampoules injectables	Troubles des rythmes végétatifs et de leur coordination, en particulier <b>troubles du rythme cardiaque ; insomnie ; angine de poitrine.</b>
846	Hyoscyamus niger 0,1 % Onopordon acanthium 2,5 % Primula officinalis 2,5 % Excipient q.s.p. 100 % Magnesia phosphorica D6 aa	Dilution	Troubles des rythmes végétatifs et de leur coordination, en particulier <b>troubles du rythme cardiaque ; insomnie ; angine de poitrine.</b>
847	Hyoscyamus niger 0,1 % Onopordon acanthium 2,5 % Primula officinalis 2,5 % Excipient q.s.p. 100 % Plumbum metallicum D20 aa	Dilution	Affections fonctionnelles et organiques du système cardiocirculatoire, en particulier sur fond de sclérose, par exemple : <b>artériosclérose, sclérose des coronaires, sclérose vasculaire cérébrale, hypertension et insomnies</b> associés.
848	Hyoscyamus niger 0,002 % Onopordon acanthium 0,05 % Primula officinalis 0,05 % Excipient q.s.p. 100 % Plumbum metallicum D20 aa	Ampoules injectables	Affections fonctionnelles et organiques du système cardiocirculatoire, en particulier sur fond de sclérose, par exemple : <b>artériosclérose, sclérose des coronaires, sclérose vasculaire cérébrale, hypertension et insomnies</b> associés.
850	Hyoscyamus niger D2 2 % Plantago lanceolata 0,5 % Primula officinalis 0,5 % Excipient q.s.p. 100 %	Ampoules injectables	Stimulation de l'anabolisme au cours de <b>myopathies</b> primitives et secondaires, avec troubles trophiques et spastiques, en particulier chez l'enfant et l'adolescent ; faiblesse constitutionnelle de l'appareil locomoteur.
852	Hyoscyamus niger 0,1 % Plantago lanceolata 2,5 % Primula officinalis 2,5 % Excipient q.s.p. 100 %	Dilution Pommade 20 g	Stimulation de l'anabolisme au cours de <b>myopathies</b> primitives et secondaires, avec troubles trophiques et spastiques, en particulier chez l'enfant et l'adolescent ; faiblesse constitutionnelle de l'appareil locomoteur.
853	Hyoscyamus niger D1 Valeriana off., radix D3 aa	Dilution	<b>Etats d'anxiété et d'agitation, douleurs spasmodiques ; états d'épuisement.</b>
854	Hyoscyamus niger 5 % Valeriana off., radix D3 aa	Ampoules injectables	<b>Etats d'anxiété et d'agitation, douleurs spasmodiques ; états d'épuisement.</b>
856	Ferrum metallicum D8 Hypericum perforatum D3 Levico D3 Prunus spinosa D4 aa	Ampoules injectables	Stimulation de l'anabolisme, par exemple : <b>états d'épuisement, hypotension artérielle, carence martiale</b> latente ou manifeste.

N°	Dénomination	Formes pharmaceutiques	Orientations thérapeutiques
840	<p>Hyoscyamus niger 0,01 %  Onopordon acanthium 2,5 %  Primula officinalis 2,5 %  Excipient q.s.p. 100 %</p>	Dilution	Troubles des rythmes végétatifs et de leur coordination, en particulier <b>troubles du rythme cardiaque</b> ; <b>insomnie</b> ; <b>dysrégulation tensionnelle, troubles cardio-circulatoires fonctionnels</b> pendant et après les maladies infectieuses. <b>Prémédication à l'anesthésie</b> (en odontostomatologie).
844	<p>Hyoscyamus niger 0,02 %  Onopordon acanthium 0,5 %  Primula officinalis 0,5 %  Excipient q.s.p. 100 %  Magnesia phosphorica D6  aa</p>	Ampoules injectables	Troubles des rythmes végétatifs et de leur coordination, en particulier <b>troubles du rythme cardiaque</b> ; <b>insomnie</b> ; <b>angine de poitrine</b> .
846	<p>Hyoscyamus niger 0,1 %  Onopordon acanthium 2,5 %  Primula officinalis 2,5 %  Excipient q.s.p. 100 %  Magnesia phosphorica D6  aa</p>	Dilution	Troubles des rythmes végétatifs et de leur coordination, en particulier <b>troubles du rythme cardiaque</b> ; <b>insomnie</b> ; <b>angine de poitrine</b> .
847	<p>Hyoscyamus niger 0,1 %  Onopordon acanthium 2,5 %  Primula officinalis 2,5 %  Excipient q.s.p. 100 %  Plumbum metallicum D20  aa</p>	Dilution	Affections fonctionnelles et organiques du système cardiocirculatoire, en particulier sur fond de sclérose, par exemple : <b>artériosclérose, sclérose des coronaires, sclérose vasculaire cérébrale, hypertension et insomnies</b> associés.
848	<p>Hyoscyamus niger 0,002 %  Onopordon acanthium 0,05 %  Primula officinalis 0,05 %  Excipient q.s.p. 100 %  Plumbum metallicum D20  aa</p>	Ampoules injectables	Affections fonctionnelles et organiques du système cardiocirculatoire, en particulier sur fond de sclérose, par exemple : <b>artériosclérose, sclérose des coronaires, sclérose vasculaire cérébrale, hypertension et insomnies</b> associés.
850	<p>Hyoscyamus niger D2 2 %  Plantago lanceolata 0,5 %  Primula officinalis 0,5 %  Excipient q.s.p. 100 %</p>	Ampoules injectables	Stimulation de l'anabolisme au cours de <b>myopathies</b> primitives et secondaires, avec troubles trophiques et spastiques, en particulier chez l'enfant et l'adolescent ; faiblesse constitutionnelle de l'appareil locomoteur.
852	<p>Hyoscyamus niger 0,1 %  Plantago lanceolata 2,5 %  Primula officinalis 2,5 %  Excipient q.s.p. 100 %</p>	Dilution Pommade 20 g	Stimulation de l'anabolisme au cours de <b>myopathies</b> primitives et secondaires, avec troubles trophiques et spastiques, en particulier chez l'enfant et l'adolescent ; faiblesse constitutionnelle de l'appareil locomoteur.
853	<p>Hyoscyamus niger D1  Valeriana off., radix D3  aa</p>	Dilution	<b>Etats d'anxiété</b> et d' <b>agitation, douleurs spasmodiques</b> ; états d' <b>épuisement</b> .
854	<p>Hyoscyamus niger 5 %  Valeriana off., radix D3  aa</p>	Ampoules injectables	<b>Etats d'anxiété</b> et d' <b>agitation, douleurs spasmodiques</b> ; états d' <b>épuisement</b> .
856	<p>Ferrum metallicum D8  Hypericum perforatum D3  Levico D3  Prunus spinosa D4  aa</p>	Ampoules injectables	Stimulation de l'anabolisme, par exemple : <b>états d'épuisement, hypotension artérielle, carence martiale</b> latente ou manifeste.

N°	Dénomination		pharmaceutique	
858	Ferrum metallicum Hypericum perforatum Levico Prunus spinosa	D6 D3 D3 D3 aa		Stimulation de l'anabolisme, par exemple : <b>états d'épuisement, hypotension artérielle, carence martiale</b> latente ou manifeste.
860	Hypophysine Lac papaver	D8 D10 aa	Ampoules injectables Dilution	<b>Maladies dégénératives du système nerveux central avec paralysies</b> (à associer à Cuprum D6 ou Ferrum D10 ou Mercurius D15 ou Plumbum D20).
861	Hypophysine Stannum metallicum	D8 D12 aa	Dilution	Harmonisation de l'organisation fonctionnelle en cas de formation insuffisante des organes et de <b>troubles du développement.</b>
862	Ipeca Plantago lanceolata Senega	D4 D1 D3 aa	Dilution	<b>Expectorant, encombrement bronchique.</b>
864	Kalium carbonicum Kalium sulfuricum Teucrium marum	D5 D5 D5 aa	Dilution	Intégration de l'organisation de sensibilité au cours de <b>cystites récidivantes</b> ou de <b>bronchites chroniques.</b>
866	Lac taraxaci Parmelia	D10 D10 aa	Ampoules injectables Dilution	<b>Dermatoses</b> consécutives à des troubles hépatiques.
872	Ledum palustre Primula auro culta Ranunculus bulbosus Sabina Salix alba Thuya occidentalis Urtica urens	D3 1 % D4 D4 D3 D3 D4 aa	Ampoules injectables Dilution	Revitalisation du cœur au cours d'états d' <b>épuisement</b> ainsi que des <b>états dépressifs</b> et dans la <b>sénescence</b>
874	Lens cristallina Resina laricis	D8 D5 aa	Ampoules injectables Dilution	<b>Cataracte.</b>
875	Levisticum officinalis, radix Silicea	10 % 1 % aa	Huile (gouttes auriculaires)	<b>Otite.</b>
876	Lobelia inflata Plumbum metallicum Quercus robur Veronica officinalis	D6 D8 D4 D4 aa	Ampoules injectables Dilution Granules	Harmonisation de l'interaction entre l'organisation de sensibilité et l'organisation vie au cours de l' <b>asthme bronchique</b> et de <b>bronchite spastique.</b>
878	Dulcamara, flos Lysimachia nummularia Excipient q.s.p.	2,5 % 2,5 % 100 %	Ampoules injectables	<b>Eczéma</b> dans les stades aigus et chronique <b>dermatoses.</b>
880	Dulcamara, flos Lysimachia nummularia Excipient q.s.p.	5 % 5 % 100 %	Dilution Gel Pommade 60 g Poudre externe	<b>Eczéma</b> dans les stades aigus et chronique <b>dermatoses.</b>

N°	Dénomination	Formes pharmaceutiques	Orientations thérapeutiques
882	Magnesia phosphorica Tabacum D6 D10 aa	Ampoules injectables Dilution	Harmonisation de l'organisation de sensibilité en cas de tendance aux <b>crampes</b> ou aux <b>spasmes</b> , par exemple : <b>spasmes vasculaires, crampes musculaires, névrite.</b>
884	Magnésite Silicea D5 D4 aa	Trituration	<b>Mastopathie kystique.</b>
885	Malva sylvestris Phosphorus D1 D6 aa	Dilution	Normalisation du rythme veille/sommeil en cas d' <b>insomnie</b> (à prendre le matin).
886	Malva sylvestris Phosphorus D1 D25 aa	Dilution	Normalisation du rythme veille/sommeil en cas d' <b>insomnie</b> (à prendre le soir).
887	Malva sylvestris Phosphorus Sulfur D1 D25 D25 aa	Dilution	<b>Insomnie.</b>
890	Melissa cupro culta Renine 0,1 % D8 aa	Ampoules injectables	Traitement complémentaire des <b>néphropathies.</b>
892	Melissa cupro culta Renine 0,1 % D8 aa	Dilution	Traitement complémentaire des <b>néphropathies.</b>
896	Melissa officinalis Origanum majorana Excipient q.s.p. 5 % 5 % 100 %  Melissa officinalis Origanum majorana Excipient q.s.p. 10 % 10 % 100 %	Pommade 20 g Suppos 2 g  Ovules	<b>Leucorrhée, métrite, vaginite</b> , tonifiant du domaine gynécologique.
900	Mercurius vivus Nasturtium officinalis Stannum metallicum D4 D1 D14 aa	Trituration	<b>Affections intestinales</b> inflammatoires chroniques et subaiguës.
902	Mercurius vivus Ol. aeth. eucalypti Excipient q.s.p. D2 1 % 1 % 100 %	Ovules	Troubles de la flore vaginale, en particulier dans la pré- et post- <b>ménopause</b> , <b>leucorrhée</b> , <b>cervicite sénile.</b>
903	Nontronite Plumbum silicicum Witherite D10 D20 D6 aa	Trituration	
904	Mucilago levistici Ovarinum D6 D8 aa	Ampoules injectables Dilution	<b>Aménorrhée, insuffisance ovarienne.</b>
905	Nasturtium mercurio cultum Pulmine 0,1 % D8 aa	Dilution	



N°	Dénomination	Formes pharmaceutiques	Orientations thérapeutiques
924	Phosphorus Sulfur D6 D6 aa	Dilution	Normalisation du rythme veille/sommeil au cours des <b>insomnies</b> (à prendre le matin).
926	Phosphorus Sulfur D25 D25 aa	Dilution	Normalisation du rythme veille/sommeil au cours des <b>insomnies</b> (à prendre le soir).
928	Antimonium tartaricum D2 10 % Phosphorus D4 10 % Excipient q.s.p. 100 %	Dilution Granules	<b>Bronchite fébrile, pneumonie, pleurésie</b> (alterner avec <i>Aconitum napellus</i> D3 50 % / <i>Bryonia</i> D2 10 % / Excipient q.s.p. 100 %).
931	Plumbum metallicum Splenine D30 D8 aa	Ampoules injectables Dilution	Harmonisation des <b>fonctions spléniques</b> de déconstruction et de délimitation, par exemple : traitement complémentaire des <b>splénomégalies, polyglobulie, leucémie, plasmocytome, métastases osseuses.</b>
932	Plumbum metallicum D14 2P Stannum metallicum D14 1P	Trituration	Stimulation des forces structurantes au cours des affections allergiques, par exemple : <b>rhume des foins.</b>
933	Pulmine Urtica dioïca ferro culta D8 1 % aa	Dilution	<b>Faiblesse pulmonaire.</b>
934	Plumbum metallicum D14 1P Stannum metallicum D14 2P	Trituration	Stimulation des forces structurantes au cours des affections allergiques, par exemple : <b>rhume des foins.</b>
935	Pulmine Urtica dioïca ferro culta D8 0,1 % aa	Ampoules injectables	<b>Faiblesse pulmonaire.</b>
936	Quercus robur Veronica officinalis D2 D1 aa	Dilution	<b>Asthme bronchique.</b>
938	Resina laricis 1/3 Ext. aeth. myrrhae 1P Ol. aeth. cajeputi 5P Ol. aeth. caryophylli 5P } 2/3 Ol. aeth. lavandulae 20P Ol. aeth. rosmarini 20P	Usage externe 60 ml	Coiffage direct ou indirect, <b>obturation canalaire</b> (+ ZnO).
939	Resina laricis 1/3 Ext. aeth. myrrhae 1P Ol. aeth. cajeputi 5P Ol. aeth. caryophylli 5P } 2/3 Ol. aeth. lavandulae 20P Ol. aeth. rosmarini 20P } Excipient q.s.p. 100 %	Usage externe 60 ml	<b>Obturation canalaire</b> , cas de gangrène.
942	Resina laricis Retina D6 D8 aa	Ampoules injectables	Stimulation de l'anabolisme au niveau de l'œil, par exemple : <b>dégénérescence de la macule</b> et <b>dégénérescence</b> périphérique de la rétine.
944	Resina laricis Retina D10 D10 aa	Ampoules injectables Dilution	Stimulation de l'anabolisme au niveau de l'œil, par exemple : <b>dégénérescence de la macule</b> et <b>dégénérescence</b> périphérique de la rétine.



N°	Dénomination		pharmaceutiques	
946	Resina laricis Sambucus nigra, flos Sambucus nigra, medulla	D5 D3 D4 aa	Ampoules injectables	Structuration de l'organisme liquidien, par exemple : lors de troubles de la <b>ménopause</b> avec <b>bouffées de chaleur</b> , et transpiration abondante, en particulier nocturnes ; <b>affections catarrhales</b> ou <b>allergiques</b> des voies aériennes supérieures.
948	Resina laricis Sambucus nigra, flos Sambucus nigra, medulla Excipient q.s.p.	D4 10 % D2 10 % D3 10 % 100 %	Dilution	
950	Resina laricis Silicea	D5 D30 aa	Ampoules injectables Dilution	<b>Rhume des foins, coryza spasmodique, kératite, migraines.</b>
952	Salix alba Solidago virga aurea Stellaria media	D6 D6 D6 aa	Dilution	<b>Convulsions, spasme du pylore.</b>
954	Sanguinaria canadensis Spongia tosta	D15 D15 aa	Collyre	<b>Choroïdite, iritis, uvéite.</b>
956	Sassafras Spinacia oleracea	D2 D2 aa	Ampoules injectables Dilution	<b>Anémie.</b>
958	Sassafras Spinacia oleracea	D3 D3 aa	Dilution	<b>Anémie.</b>
959	Silicea Sulfur selenosum	D12 D6 aa	Trituration	<b>Acné.</b>
960	Silicea Sulfur	D15 D30 aa	Trituration	
962	Silicea Sulfur	D20 D12 aa	Trituration	
964	Antimonium tartaricum Silicea	D6 D12 aa	Dilution Trituration	Réorganisation des processus sécrétoires au cours des <b>bronchites chroniques</b> , également avec composante spasmodique ; <b>asthme bronchique</b> , stade de déclin des <b>broncho-pneumonies, encombrement bronchique.</b>
966	Stannum metallicum Succinum	D8 D6 aa	Collyre	Traitement complémentaire du <b>glaucome, œil sec.</b>
968	Succus citri Succus cydoniae Excipient q.s.p.	0,1 % 0,1 % 100 %	Ampoules injectables Collyre	Traitement et prophylaxie des maladies allergiques, en particulier des voies respiratoires, par exemple : <b>rhume des foins diathèse exsudative.</b>

N°	Dénomination	Formes pharmaceutiques	Orientations thérapeutiques
970	Succus citri 1 % Succus cydoniae 1 % Excipient q.s.p. 100 %	Ampoules injectables	Traitement et prophylaxie des maladies allergiques, en particulier des voies respiratoires, par exemple : <b>rhume des foins, diathèse exsudative.</b>
972	Succus citri 3 % Succus cydoniae 1 % Excipient q.s.p. 100 %	Ampoules injectables	Traitement et prophylaxie des maladies allergiques, en particulier des voies respiratoires, par exemple : <b>rhume des foins, diathèse exsudative.</b>
974	Succus citri 5 % Succus cydoniae 1 % Excipient q.s.p. 100 %	Ampoules injectables	Traitement et prophylaxie des maladies allergiques, en particulier des voies respiratoires, par exemple : <b>rhume des foins, diathèse exsudative.</b>
976	Succus citri 7 % Succus cydoniae 1 % Excipient q.s.p. 100 %	Ampoules injectables	Traitement et prophylaxie des maladies allergiques, en particulier des voies respiratoires, par exemple : <b>rhume des foins, diathèse exsudative.</b>
978	Blé germé D20 Truncus cerebri D8 aa	Ampoules injectables Dilution	Fatigabilité rapide des activités cognitives, <b>troubles de la concentration</b> après <b>accident vasculaire cérébral</b> ; traitement complémentaire dans la <b>sclérose en plaques</b> et les suites d' <b>encéphalite</b> .
979	Berberis vulgaris, pl. tot. D3 Cinnabaris D6 Kalium carbonicum D10 Triticum repens D4 aa	Dilution	<b>Rhinite, sinusite, angine, syndromes grippaux.</b>
980	Uraninite D10 Vespa crabro D8 aa	Dilution	Traitement complémentaire de la <b>sclérodémie.</b>

COMPLEXES COMPRENANT DU CUIVRE

Alumen crudum 0,1%	
Cuprum met. 0,0002%	
Nitric acidum 0,23%	
Stannum met. 0,2	
Excipient q.s.p. 100% Dil.	Hydronephrose, kystes de l'ovaire, kystes synoviaux
Antimonium met. D5 2p.	
Cuprum met. D5 1p. Trit.	Asthme
Cuprum met. D5	
Fluorite d10	
Kalium aceticum stibiatum D6 Trit.	Troubles veineux, varices
Cuprum met. D8	
Ignatia D8	
Parathyroidinum D4 Dil.	Spasmophilie
Cuprum met. D5 5%	
Tabacum D5 5%	
Excipient q.s.p. 100% Supp.	Hémorroïdes, constipation spasmodique
Cuprum met D20	
Ol. aeth. eucalypti 1%	
Ol. aeth. juniperi 2% aa Oleum	Bronchite, asthme, rhumatisme musculaire
Cuprum met. 0,4%	
Oxalis acetosella 10% Ungt	Troubles intestinaux, crampes abd.
Cuprum acet. D6	
Rénine D4	
Tabacum D10 aa Dil.	Asthme
Cuprum aceticum D5	
Zincum valerianicum D5 aa Amp.	Chorée de Sydenham, états d'agitation
Cuprum aceticum D3 10%	
Zincum valerianicum D3 10%	
Excipient q.s.p. 100% Dil.	Chorée de Sydenham, états d'agitation
Antimonium met. D6	
Belladonna D3	
Chamomilla rad. D3	
Cuprum sulfuricum D6	
Magnesia phos. D6	
Veratrum alb. D4 Dil. Amp.	Dystonies neuro-végétatives
Cina D3	
Cuprum sulfuricum D4	
Muqueuse sinusale D5	
Stannum met. D10 aa Dil.	Parasites intestinaux
Anagallis arvensis D3	
Chamomilla flos D3	
Kalium aceticum stibiatum D6	
Malachite D6 aa Dil. Amp.	Ulcères gastriques et duodénaux Spasmes des voies digestives
Chamomilla rad. D3	
Kalium aceticum stibiatum D6	
Malachite D6	
Tabacum D10 aa Dil. Amp.	Ulcères gastro-duodénaux

COMPLEXES COMPRENANT DU FER

Chelidonium majus flos D3  
 Ferrum met. D6  
 Oxalis acetosella D6 Dil. Amp.

Affections biliaires, migraines

Ferrum rosatum D2 10%  
 Graphites D14 10%  
 Excipient q.s.p. 100% Trit. Amp.

Enfants chétifs, anorexiques  
 Terrain tuberculinique

Aurum met. D10  
 Ferrum sidereum D10 Dil. Amp.

Phobies, trac, agoraphobie

Ferrum sidereum D10  
 Pancréine D6 Dil. Trit. Amp.

Insuffisance pancréatique, atonie  
 digestive, météorisme, convalescence

Ferrum sidereum D12  
 Phosphorus D6  
 Silicea D12 Amp.

Asthénie, convalescence

Ferrum sidereum D10  
 Phosphorus D6  
 Silicea D12 Dil.

Asthénie, convalescence

Ferrum sidereum D8  
 Silicea D20  
 Sulfur D6 Dil. Amp.

Migraines, céphalées, grippe

Ferrum ustum D3  
 Nontronite D3  
 Pimpinella anisum 100%  
 Urtica dioeca D4 Dil. Amp.

Anémie

Angelica archangelica D3  
 Argentum nitricum D15  
 Hyoscyamus niger D4  
 Pyrite de fer D8  
 Salvia off. 2,5% Dil.

Pharyngite, trachéite, laryngite

Cinnabaris D20 90%  
 Pyrite de fer D2 10% Trit.

Trachéite, laryngite, pharyngite, bron-  
 chite

Aesculus hippocastanum cort. D1  
 Borrago off. D2  
 Hamamelis virg. cort. D3  
 Kalmia latifolia D2  
 Paeonia off. D1  
 Sarothamnus scoparius D2  
 Scorodite D10 Dil.

Troubles de la circulation veineuse

Apis D3  
 Belladonna D4  
 Mercurius solubilis D8  
 Vivianite D6 Dil.  
 dentaites

Inflammations et infections de la sphère  
 O.R.L.: angines, otites, abcès

Bambusa D6  
 Disques vertébraux D4  
 Equisetum arvense D4  
 Formica rufa D3  
 Pulsatilla D4  
 Stannum met. D6  
 Viscum album mali D3  
 Vivianite D6 Dil. Amp. Supp. Ungt

Rhumatisme vertébral, discopathies  
 Stase veineuse lumbaire

Chelidonium ferro cultum 0,1%  
 Hépatine D4 Amp.

Affections biliaires

COMPLEXES COMPRENANT DU PLOMB

Arnica montana D20  
Betula alba cort. D2  
Plumbum mellitum D20 Dil. Amp.

Artériosclérose, surtout cérébrale

Arnica montana D20  
Plumbum mellitum D15  
Strophantus kombe D6 Dil. Amp.

Coeur vasculaire, hypertension artérielle, coronarite

Aurum D20  
Betula cort. D2  
Plumbum mellitum D20 Amp.

Sclérose, surtout cérébrale

Aurum met. D10  
Plumbum mellitum D12  
Prunus spinosa D12  
Hyoscyamus niger 0,1%  
Onopordon acant. flos 2,5%  
Primula off. flos 2,5%  
Excipient q.s.p. 100% Dil. Amp.

Hypertension artérielle, coronaroscclérose, artériosclérose

Aurum met. D10  
Plumbum mellit. D10  
Witherite D6 Trit.

Artériosclérose, hypertension artérielle

Hyoscyamus niger 0,002%  
Onopordon acant. flos 0,05%  
Primula off. flos 0,05%  
Excipient q.s.p. 100%  
Plumbum mellit. D20 Amp.

Insomnie, neurasthénie, troubles de la mémoire et de la concentration sur fond de sclérose vasculaire cérébrale

Lobelia inflata D6  
Plumbum met. D8  
Quercus robur D4  
Veronica off. D4 Dil. Amp.

Asthme en crise

Plumbum met. D14 1 part  
Stannum met. D14 2 parts Trit.

Traitement de consolidation de la rhinite spasmodique

Artère D6  
Betula alba cort. D2  
Galène D8  
Secale cornutum D6  
Tabacum D6 Dil. Amp.

Paresthésies, artérite des membres  
Syndrome de Raynaud

Betula alba cort. D1  
Galène D8  
Mandragora D3 Dil.

Rhumatisme de la ménopause, prévention et traitement de l'ostéoporose

Betula alba cort. D3  
Minium D6  
Ovarinum D3 Trit.

Rhumatisme de la ménopause

A 6. \* Arnica planta tota D 20 Arthrites et périarthrites  
 Bambusa D 6  
 Disci intervertebrales D 6  
 Formica D 3  
 Stibium met. D 8 aa

A 7. \* Arnica planta tota D 15 Arthrose, goutte  
 Betula folium D 3  
 Equisetum D 15  
 Formica D 10  
 Mandragora radix D 3  
 Meniscus genus D 6 aa

A 8. \* Bambusa D 6 Dégénérescence des disques vertébraux /  
 Disci intervertebrales D 4 ostéochondrite (en particulier à la  
 Equisetum D 4 ménopause), stases veineuses dans la  
 Ferrum phosphoric. nat. D 6 région du bassin  
 Formica D 3  
 Pulsatilla D 4  
 Stannum D 6  
 Viscum Mali D 3 aa

A 9. \* Bambusa D 6 Troubles de formation de la colonne  
 Disci intervertebrales D 6 vertébrale (chez les jeunes)  
 Equisetum D 15  
 Formica D 3  
 Hypophysis D 6  
 Nicotiana folium D 10  
 Stannum met. D 10 aa

A 10. \* Bambusa D 6 Affections dégénératives de la colonne  
 Disci intervertebrales D 4 vertébrale, déviations, adjuvant dans  
 Equisetum D 15 la périarthrite scapulo-humérale  
 Formica D 3  
 Stannum D 6 aa

A 11. \* Bambusa D 6 Affections dégénératives chroniques graves  
 Disci intervertebrales D 4 (avec tendance à formation d'exostoses),  
 Equisetum D 15 spondylarthrose déformante, ostéochondrite,  
 Formica D 3 adjuvant dans l'arthrose déformante  
 Stannum D 6 (Coxae, genus, humeri)  
 Viscum Mali D 6 aa

A 12. Disci intervertebrales 0,5 \* Spondylarthrose, affections articulaires  
 Mandragora 1 \* aa chroniques  
 (disponible en ampoules exclusivement; prix spéciaux)

A 13. Disci intervertebrales D 6 Affections de la colonne vertébrale,  
 Solutio Siliceae D 6 aa pathologie discale

A 14. Disci intervertebrales D 6 Affections de la colonne vertébrale,  
 Solutio Siliceae D 15 aa pathologie discale

A 15. Disci intervertebrales D 6 Pathologie discale  
 Stannum per Cichorium 1 \* aa

A 16. Mandragora radix D 6 Affections articulaires chroniques  
 Meniscus Genus D 6 aa

A 17. Meniscus Genus D 4 Arthrose déformante  
 Stannum D 8 aa

- |     |                      |        |             |   |
|-----|----------------------|--------|-------------|---|
| 1.  | Absinthium           | 0,5 %  | DIL.        | <u>Gastrites et atonie stomachale</u>   |
|     | Cichorium int.       | 2,0 %  |             | <u>Inappétence - Dyspepsies</u>         |
|     | Erythraea cent.      | 0,25 % |             |   |
|     | Gentiana             | 1,5 %  |             |   |
|     | Imperatoria ost.     | 0,5 %  |             |   |
|     | Juniperus comm.      | 0,05 % |             |   |
|     | Millefolium          | 2,0 %  |             |   |
|     | Salvia off.          | 1,0 %  |             |   |
|     | Taraxacum            | 2,0 %  |             |   |
| 2.  | Absinthium           | D 1    | DIL.        | <u>Maladies métaboliques chroniques</u> |
|     | Resina Laricis       | D 3 aa |             | (foie, bile, diabète, rhumatismes)      |
|     |                      |        |             | <u>Iritis chronique</u>                 |
| 3.  | Achillea mill. fol.  | 4 %    | DIL.        | <u>Dysménorrhée</u>                     |
|     | Capsella bursa past. | 3 %    |             | Traitement de base des irrégularités    |
|     | Majorana herb. fr.   | 4 %    |             | du cycle menstruel (interrompt pendant  |
|     | Quercus cortex       | 5 %    | (Menstruon) | les règles)                             |
|     | Urtica dioica fl.    | 2 %    |             |   |
| 4.  | Achillea millefol.   | 9 %    | TRIT.       | <u>Laxatif végétal ++</u>               |
|     | Carum Carvi          | 4,5 %  |             |   |
|     | Caryophylli          | 4,5 %  |             |   |
|     | Erythraea cent.      | 7 %    |             |   |
|     | Mentha piper         | 7 %    |             |   |
|     | Nect. Hoyae car.     | 0,01 % |             |   |
|     | Pimpinella anis      | 13 %   |             |   |
|     | Senna                | 45 %   |             |   |
| 5.  | Aconitum nap.        | 1 %    | UNGT        | <u>Troubles rhumatismaux</u>            |
|     | Arnica               | 3,5 %  |             | <u>Névrites - Arthrose</u>              |
|     | Betula               | 0,4 %  |             | <u>Rheumadion.</u>                      |
|     | Formica              | 1 %    |             |   |
|     | Mandragora           | 0,3 %  |             |   |
|     | Ol.aeth. Rosmarini   | 1 %    |             |   |
| 6.  | Aconitum nap. D 3    | 50 %   | DIL.        | <u>Broncho-pneumonies - Bronchite</u>   |
|     | Bryonia rad. D 2     | 10 %   |             | (en association)                        |
| 7.  | Aesculus cortex      | 1 %    | SUPP.       | <u>Hémorroïdes et fissures anales</u>   |
|     | Hamamelis fol.       | 0,5 %  |             |   |
|     | Stibium met.         | 0,4 %  |             |   |
| 8.  | Alcoolat de Melisse  |        | DIL.        | <u>Collapsus et malaises soudains</u>   |
|     |                      |        |             | <u>Spasmes gastriques - Névralgies</u>  |
| 9.  | Ananassa fr.         | D 5    | COL.        | <u>Maladies dégénératives de l'oeil</u> |
|     | Resina Laricis       | D 5 aa |             | <u>Cataracte</u>                        |
| 10. | Apatite / Chlorophyl |        | TRIT.       | <u>Stimulant de la nutrition et de</u>  |
|     | Maltum / Mel         |        |             | <u>l'absorption</u>                     |
|     | Oleum vegetabile     |        |             | <u>Apport énergétique</u>               |
|     | Siderite             |        |             |   |
|     | Urtica dioica herba  |        |             |   |

11.	Arnica, flos	2,3 %	OLEUM	<u>Crampes musculaires</u> Rhumatisme musculaire. Lumbago
	Betula, fol	3,0 %		
	Calendula, herba	0,7 %		
	Cuprum met.	0,001 %		
	Ol. aeth. Lavandulae	2,7 %		
	Ol. aeth. Rosmarini	1,8 %		
12.	Arnica pl. tota		GELEE	<u>Stase veineuse</u> Lourdeurs dans les membres
	Citrus			
	Hamamelis destill.			
	Iris, rhizoma			
	Lappa, radix			
	Prunus fruct. et sum.			
	Silicea pr.			
	Cuprum sulf.			
13.	Arnica pl. tota	2,5 %	<sup>combustion.</sup> U.EXT.	<u>Brûlures</u> - Coups de soleil
	Urtica urens	47,5 %		
14.	Aurum met.	D 15 B	DIL.	<u>Affections cardiovasculaires</u> "Sédatif" cardiaque
	Cactus grandif.	D 4		
	Cor	D 6		
	Crataegus	D 3		
	Hyoscyamus	D 4	(Cardiacorum)	
	Onopordon	2,5 % A		
	Primula	2,5 %		
15.	Avena sativa	12,5 %	DIL.	<u>Somnifère végétal</u> Troubles de l'endormissement par surexcitation nerveuse
	Coffea tosta	D 60		
	Humulus lupulus	0,4 %		
	Passiflora inc.	2,5 %		
	Valeriana	D 1		
16.	Calcarea form. D 2	10 %	TRIT.	<u>Maladies du foie</u> Hépatites - Adjuvant du traitement au Viscum
	Fragaria ves. Fol.	20 %		
	Stibium met. D 5	10 %		
	Vitis vinif. fol.	20 %		
17.	Calendula flos	1 %	OLEUM	<u>Huile nasale pour muqueuses sèches</u>
	Mercur. sulf. Rub.	D 6		
	Ol. aeth. Eucalypti	0,05 %		
	Ol. aeth. Menth.	0,05 %		
18.	Carbo betulae	5 %	TRIT.	<u>Troubles digestifs</u> - Flatulences météorisme
	Ol. aeth. Carvi	1 %		
19.	Carduus marianus	D 1	DIL.	<u>Dépuratif hépatique</u> Adjuvant du traitement au Viscum
	Chelidonium	D 1		
	Digestodoron	?		
	Onopordon fol.	D 1		
	Taraxacum	D 1		
	Urtica dioica	D 1	Chelidonium Composé	



20.	Cochlearia off. Conchae Fragaria vesca Glucogenum Levisticum Natrium carb. Pimp. Anisum Salvia off.	0,1 % 2,0 % 1,0 % D 12 2,5 % 0,1 % 1,5 % 1,0 %	TRIT.       etc..	<u>Stimulant du métabolisme et régénérant des forces nerveuses</u>
21.	Cuprum met. Nicotiana	0,4 % D 6	UNGT.	<u>Stase veineuse</u> Troubles variqueux
22.	Erythraea cent. Euphrasia Foeniculum Plantago lanc.	0,05 % 0,1 % 0,3 % 0,05 %	COL.	<u>Fatigue oculaire</u> Conjonctivite chronique
23.	Ferrum rosatum Graphites	D 3 D 15		<u>Anémie et érythèmes nodoseux</u> Pleurite - pneumonie
24.	Ferrum sulfuricum Silicea Mel	D 3 D 3	TRIT. <i>Bioloxon</i>	<u>Revitalisant du système nerveux.</u> <u>Migraines - Épuisement nerveux -</u> Troubles post-commotionnels
25.	Fragaria vesca Mel Urtica dioica	15 % 5 % 30 %	DIL. <i>Canomelox</i>	<u>Assimilation insuffisante du fer</u> Anémie hypochrome
26.	Fragaria ves. fol. Vitis vinif. fol.	20 % 20 %	TRIT. <i>Capitelex</i>	<u>Stimulant des fonctions hépatiques</u> Affection inflammatoire et dégénérative du foie - Maladies veineuses
27.	Gencydo Ol.aeth. Eucalypti Ol.aeth. Menth Silicea	1 % 0,05 % 0,05 % D 6	OLEUM	<u>Huile nasale pour coryza</u> Rhume des foins (Ne pas donner aux nourrissons)
28.	Hyoscyamus herb. Onopordon flos Primula flos	D 3 2,5 % 2,5 %	DIL. ) <i>cardiodaxon</i> )	<u>Affections cardiovasculaires</u>
29.	Hyoscyamus herb. Onopordon flos Primula flos	D 4 2,5 % 2,5 %	DIL. ) ) )	<u>Orthostatisme - Troubles du rythme -</u> <u>Troubles cardiaques engendrés par la</u> <u>vie moderne</u>
30.	Lapis cancri Silicea	D 15 D 15	TRIT. <i>(Furoloxon)</i>	<u>Lithiase rénale et maladies chroniques</u> du rein
31.	Lysimachia Solanum dulcamara	5 % 5 %	DIL.	<u>Affections cutanées - Exzéma chronique</u> (pédiatrie) - Diathèse exsudative
32.	Majorana Melissa	5 % 5 %	OV.	<u>Endométrites - Fluor albus</u> Salpingite

ana D20  
a cort. D2  
litum D20 n:1

33.	Ol. Arnica	2,5 %	OLEUM	<u>Affections rhumatismales chroniques</u> En massage
	Ol.aeth. Eucalyptus	6,25 %		
	Ol.aeth. Petroselini	6,25 %		
	Ol.aeth. Pini	82,5 %		
	Ol.aeth. Rosmarini	1,25 %		
	Ol. Camphora 10 %	1,25 %		
34.	Phosphorus	D 5		<u>Broncho-pneumonies - Bronchite</u> (en association)
	Tartarus emet.	D 3		
35.	Plumbum / Mel	D 12	TRIT.	<u>Manifestations primaires d'artério-</u> <u>sclérose - Hypertension - vertiges</u>
36.	Succus Citri	0,1 %	COL.	<u>Rhume des foins</u>
	Succus Cydonia	0,1 %	<i>gen cydo.</i>	<u>Coryza - sinusites</u>