

2019

RECKEWEG

Produits homéopathiques
Fabriqué en Allemagne depuis 1947
Dr. Reckeweg & Co gmbh



Pour usage professionnel uniquement

« L'homéopathie est dans notre ADN » est l'affirmation avec laquelle l'entreprise familiale fut fondée il y a 70 ans et depuis elle n'a jamais été démentie. La famille Reckeweg perpétue de génération en génération son engagement à produire de manière responsable des formules thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue mondialement. Présument que la maladie est un déséquilibre de l'énergie vitale, l'homéopathie supporte en douceur les propriétés curatives/régénératrices et stimule le processus naturel de guérison de cette énergie qui appartient à tout organisme vivant. Depuis 1947 les produits sont manufacturés à Bensheim en Allemagne dont les standards de qualité sont toujours les mêmes grâce à des procédés de fabrication novateurs alliant les critères de la pharmacopée homéopathique et la méthode traditionnelle de dynamisation manuelle de Hahnemann. C'est grâce à des ingrédients de qualité soigneusement choisis que nos préparations rayonnent à l'échelle mondiale. À partir des matières premières jusqu'au produit fini, rigoureusement testé et analysé par différents laboratoires de contrôle à chaque étape de production. Les remèdes homéopathiques sont choisis en raison de leurs usages traditionnels à stimuler et à soutenir une variété de fonctions biologiques : comme le support des organes, libérer l'organisme de symptômes associés à des pathologies aiguës/chroniques et à prévenir les risques éventuels de blocages au traitement.

Depuis quatre générations le nom de Dr. Reckeweg continue de défendre la confiance, la recherche et la qualité.

Comment l'homeopathie fonctionne-t-elle ?

Il y a plus de 200 ans, le brillant fondateur de l'homéopathie, Samuel Hahnemann, un médecin et scientifique allemand, a ramené le mode d'action à un seul dénominateur commun : "Similia similibus curantur". Cette expression latine, qui signifie littéralement "Les semblables sont guéris par les semblables" pourrait également se traduire par "guérir le mal par son semblable". Décrite en termes modernes, l'homéopathie est une forme de thérapie de stimulation. La ressemblance entre une maladie donnée et un remède approprié administré à très petites doses accroît l'action du remède tout en agissant comme catalyseur pour stimuler les capacités curatives non spécifiques du corps, lorsque le médicament est administré. Les remèdes qui provoquent une gamme particulière de symptômes dans un corps sain, quand on les prend en microdoses, guérissent les malades qui présentent une symptomatologie semblable.

Étant donné la complexité de la sélection d'un seul remède spécifique, les complexes homéopathiques Dr. Reckeweg combinent des remèdes apparentés quant à leur symptomatologie. Par conséquent, les remèdes combinés agissent de manière synergique pour élargir leur champ d'efficacité. En utilisant ce concept thérapeutique, le thérapeute peut prescrire des spécialités en toute confiance et avec efficacité, ce qui fait gagner du temps.



Le démarrage du laboratoire

Les origines des Laboratoires Dr. Reckeweg Bensheim, aujourd'hui connus dans le monde entier, remontent au début du vingtième siècle. C'est à cette époque que le praticien de médecine naturelle, Heinrich Reckeweg (1877-1944), né à Herford (Westphalie, Allemagne), a fondé le laboratoire "EUPHA" où il a mis au point les tout premiers remèdes combinés sur la base du principe des similarités de Hahnemann. En 1947 l'entreprise a été refondée par un médecin homéopathe, le Dr. Alfred Reckeweg et son frère Klaus-Günther .

La Pharmazeutische Fabrik Dr. Reckeweg & Co. GmbH, qui a atteint des normes internationalement reconnues, est dirigée actuellement par Michael Reckeweg. Tout en assurant une gestion à la hauteur des exigences modernes, le dirigeant actuel de l'entreprise se sent lié à l'héritage du fondateur, Heinrich Reckeweg qui, en fondant le laboratoire EUPHA ("eu" signifie "bon" en grec), s'était engagé à la fabrication de médicaments sûrs et efficaces. C'est à cette tradition qu'il faut attribuer le succès mondial de la série Gastreu de Dr. Reckeweg. La marque "Gastreu" suggère que les remèdes sont faciles à digérer.

Les recherches au service de l'homeopathie

Les efforts déployés par l'entreprise DR. RECKEWEG pour produire des spécialités thérapeutiques de haute qualité, ainsi qu'un personnel bien qualifié et motivé et le dévouement de l'ensemble des collaborateurs envers les produits, ont contribué au rayonnement des préparations Dr. Reckeweg dans plus de 45 pays sur tous les continents. Le succès et la renommée de ces médicaments sont dus surtout aux préparations formulées avec grand soin, découvertes et testées par les Docteurs Reckeweg au cours de leurs travaux. L'entreprise familiale Dr. Reckeweg est membre de l'Association Fédérale de l'Industrie Pharmaceutique où des collaborateurs de l'entreprise jouent un rôle actif dans des commissions spécialisées. Pour les autorités chargées de la surveillance du secteur, l'entreprise est considérée comme un modèle qu'on présente volontiers aux visiteurs qui viennent de l'étranger.

Aux Laboratoires Dr. Reckeweg, les recherches vont au-delà de la mise au point de nouveaux produits ou de l'amélioration des produits existants. Depuis plus de quinze ans, notre entreprise figure parmi un très petit nombre d'entreprises qui réalisent des recherches fondamentales dans le domaine de l'homéopathie. Le but principal de ces recherches est de trouver une réponse à la question qui se pose depuis deux siècles. À savoir, comment des substances qui sont extrêmement diluées après avoir été dynamisées peuvent garder toujours leur efficacité. Dans les recherches fondamentales liées à des produits concrets, l'entreprise Dr. Reckeweg est directement impliquée dans les recherches réalisées à l'échelle nationale et internationale. Le défi qui nous est lancé c'est de mettre au point de nouveaux modèles de réflexion, une nouvelle compréhension des causes et des effets. Ici il s'agit surtout d'enquêter sur les systèmes physiques capables de sauvegarder des renseignements spécifiques sans exiger la présence d'un matériel porteur spécial. Pour rendre compte des mécanismes d'action des médicaments homéopathiques, on discute de tels systèmes à l'échelle mondiale.

On organise des symposiums internationaux périodiques qui servent de plates-formes pour diffuser des renseignements sur les contacts les plus récents des recherches. Ces symposiums favorisent aussi les échanges entre praticiens.



La qualité fait la réputation

Les laboratoires Dr. Reckeweg ne transigent pas avec la qualité. Toutes les matières premières biologiques utilisées sont certifiées et proviennent de fournisseurs sélectionnés. En outre, nous réalisons des analyses dans nos laboratoires à chaque étape de la fabrication - de la matière première jusqu'au produit fini. Nous réalisons des analyses organoleptiques, physico-chimiques, microbiologiques et pharmacognostiques lors des contrôles de qualité qui sont d'usage. Nous appliquons ces méthodes pour établir la pureté, l'identité et le contenu de chaque substance et pour en déterminer les paramètres physiques. À la suite de ces analyses, seules les substances déclarées conformes par le responsable du contrôle sont acheminées vers la section de fabrication.

La fabrication se fait en conformité avec les normes les plus strictes

Les remèdes homéopathiques Dr. Reckeweg doivent leur haute qualité à un procédé de fabrication qui tient compte des lignes directrices nationales (PharmBertrO) et internationales (GMP, PIC) relatives à la production. On se conforme également aux critères énumérés dans la Pharmacopée Homéopathique (HAB), la Pharmacopée allemande (DAB), la Pharmacopée européenne (Ph. Eur.) et la Pharmacopée des États-Unis (HPUS). Tout en tenant compte de ces normes de fabrication, Dr. Reckeweg a ses propres procédures, détaillées par écrit. Elles portent sur l'ensemble des procédés de la matière première jusqu'au produit fini, pour chaque spécialité.

Dynamisation faite à la main

Aux laboratoires Dr. Reckeweg, ce n'est pas par hasard si nous réalisons la dynamisation à la main, c'est-à-dire, sans l'intervention d'équipement automatisé, c'est parce qu'il s'agit de l'étape décisive de la production homéopathique. L'agitation manuelle selon la méthode à flacons multiples de Hahnemann a fait ses preuves au cours des années; les laboratoires Dr. Reckeweg la maintiendra. À côté de cela, nous disposons bien sûr d'un équipement complètement automatisé pour le remplissage et l'emballage. Grâce à une formation continue du personnel, le responsable de la fabrication a toujours à sa disposition une équipe de collaborateurs qui sont à l'avant-garde des développements scientifiques et technologiques.



Tout est contrôlé

Le système de contrôle de qualité pratiqué par les laboratoires Dr. Reckeweg est fondé sur une inspection rigoureuse des produits, de l'analyse systématique des matières premières à la surveillance du remplissage et de l'emballage. La documentation sur l'ensemble des protocoles de test et de fabrication constitue aussi un élément tangible du contrôle de la qualité. Tout est documenté, notamment les dossiers sur les lots, qui sont retenus au moins cinq ans. En outre, les laboratoires Dr. Reckeweg réalisent des études de stabilité périodiques afin d'assurer une qualité constante du produit, même après un stockage prolongé.

La qualité : un de nos objectifs majeurs !

Les produits de haute qualité exigent des technologies de pointe pour le remplissage et l'emballage. Des chaînes de remplissage et d'emballage entièrement automatisées suppriment tout contact entre le personnel et le produit, ce qui garantit des préparations absolument hygiéniques. La présence d'un seul produit dans la chaîne de production et une division suffisante des lots évite les erreurs et les contaminations. Le personnel documente chaque étape de la fabrication dans un certificat lié à chaque lot, précisant la date et le nom du produit. Qui plus est, le laboratoire préposé au contrôle de la qualité exige des échantillons du produit fini choisis au hasard pour les analyser. Seuls les lots de produits contrôlés par les responsables de la fabrication et du contrôle de la qualité sont acheminés vers les entrepôts de produits destinés à la vente. Ces mesures permettent aux laboratoires Dr. Reckeweg de proposer à ses praticiens médicaux des préparations d'une haute qualité constante.



LES PRODUITS

Inflammation- fièvre- infection-angine R1

Médicament homéopathique
Mélange oral

Action principale

Infections des voies respiratoires supérieures et du pharynx

Composition

10g (correspondant à 10,5 ml) :
Ingrédients actifs : Apis Dil. D4 1g,
Belladonna Dil. D4 1g, Calcium iodatum
Dil. D4 1g, Potassium bichromicum Dil.
D4 0,01g, Marum verum Dil. D6
1g, Merc. Subl. Corr. Dil D5 1g,
Phytolacca Dil D4 1g. Contient 30% vol
d'alcool.

Indications

Inflammation locale, aiguë ou chronique de nature catarrhale et purulente, accompagnée de gonflements glandulaires régionaux. Infection soudaine avec forte fièvre, accompagnée d'irritations des méninges, des conjonctives et du pharynx. Remède du système lymphatique. En particulier : inflammation et suppuration du pharynx, toute forme d'angine tonsillaire, amygdalite, fièvre scarlatine, otite, conjonctivite, uvéite, méningite, inflammation des sinus maxillaires et des racines dentaires. Inflammation des glandes, oreillons, orchite, pancréatite, cholécystite, appendicite, paramérite, bartholinite. Polyarthrite rhumatoïde aiguë, mono-arthrite, arthrite goutteuse. Lymphadénite, lymphangite, inflammation phlegmoneuse, érysipèle, abcès, panaris, furoncles. Modifie la constitution dans les cas de catarrhe chronique des muqueuses et de végétations adénoïdes, l'état lymphatique, scrofuleuse, diathèse exsudative.

Posologie

Adultes et enfants 12 ans 5-10 gouttes; enfants (1-11 ans) 3-5 gouttes; bébés (0-12 mois) 2-3 gouttes, tous les âges prendre 2-3 fois par jour dans un peu d'eau ou non-diluées ou selon les directives d'un praticien en soin de santé. Dans les cas aigus (voir groupe d'âge) toutes les 30-60 minutes la même posologie (jusqu'à un maximum de 12 fois par jour).



Troubles fonctionnels cardiaques R2

Médicament homéopathique
Mélange oral

Action principale

Troubles cardiaques nerveux

Composition

10g (correspondant à 10,5 ml) :
Ingrédients actifs : Aconitum Dil. D6
1g, Arnica Dil. D3 1g, Aurum chloratum
Dil. D6 1g, Cactus Dil. D4 1g,
Crataegus 0,5g. Contient 42 % d'alcool
en volume.

Indications

Affections organiques et fonctionnelles du cœur, principalement névrose cardiaque. Perturbation nerveuse, arythmie, tachycardie, extrasystole, constriction, angine de poitrine, insuffisance coronarienne. Battements, palpitations, excitation, angoisse et oppression du cœur, dystonie végétative.

Posologie

Adultes, 10-15 gouttes 1-3 fois par jour;
cas aigus : 10-15 gouttes 3-6 fois par jour
dans un peu d'eau ou non-diluées, ou selon
les directives d'un thérapeute.



Diarrhée R4

Médicament homéopathique
Mélange oral

Action principale

Pour la diarrhée

Composition

10ml contiennent : Ingrédients actifs :
Colocynthis Dil. D6 1 ml, Mercurius
sublimatus corrosivus Dil. D5 1 ml,
Veratrum album Dil. D6 1 ml, Acidum
phosphoricum Dil. D3 1 ml, Chamomilla
Dil. D4 1 ml. Contient 37 % d'alcool par
volume.

Indications

Gastro-entéro-colite aiguë et chronique de
toute espèce. Cholérine et diarrhée après
refroidis-sement en été ou écart de régime.
Catarrhe ou grippe intestinale, diarrhée
fiévreuse, typhus abdominal, paratyphus,
fièvre typhoïde, dysenterie.

Posologie

Adultes 10-15 gouttes 1-3 fois par jour; cas
aigus : 10-15 gouttes toutes les 15-60
minutes (jusqu'à 12 fois par jour) ou jusqu'à
l'amélioration des symptômes, dans un peu
d'eau ou non-diluées, ou selon les
directives d'un praticien en soins de santé.
Bébés (0-12 mois) 2 à 3 gouttes; enfants
(1-5 ans) 3 à 5 gouttes; enfants (6-11 ans)
5 à 8 gouttes, tous les âges prendre 3 fois
par jour dans un peu d'eau ou non-diluées
ou selon les directives d'un praticien de
santé. Lors d'une phase aiguë, jusqu'à 6
fois par jour. Consulter un médecin si les
symptômes persistent ou s'aggravent.



Gastrite, dyspepsie, ulcère R5

Médicament homéopathique
Mélange oral

Action principale

Pour les maux d'estomac

Composition

10 ml contenu : Ingrédients actifs :
Anacardium Dil. D6 1ml, Belladonna
Dil. D4 1 ml, Lycopodium Dil. D5 1ml,
Carbo vegetabilis Dil. D8 1 ml,
Chamomila Dil. D2 1 ml. Contient 40%
d'alcool par volume.

Indications

Spécialement indiqué pour l'ulcère
pylorique.

Gastrite aiguë ou chronique, dyspepsie,
gastrite chronique récidivante avec ou sans
ulcération.

Brûlements d'estomac, symptômes gastro-
cardiaques, aigreux, mauvais goût,
éruptions fréquentes, hoquet, flatulences,
météorismes.

Posologie

Adultes et enfants 12 ans 10-15 gouttes 3
fois par jour dans un peu d'eau ou non-
diluées, ou selon les directives d'un
praticien de santé.



Grippe, rhinite, fièvre R6

Médicament homéopathique
Mélange oral

Action principale

Pour les rhumes

Composition

10 ml contenu : Ingrédients actifs :
Aconitum Dil. D4 1ml, Bryonia Dil. D4
1ml, camphora Dil. D3 1ml, Causticum
Hahnemanni Dil. D6 1 ml, Eupatorium
perfoliatum Dil. D3 1ml, Ferrum
phosphoricum Dil. D8 1 ml, Gelsemium
Dil. D6 1 ml. Contient 41 % en volume
d'alcool.

Indications

Inflammation aiguë de nature fiévreuse des
tissus fibreux et des membranes séreuses.
Remède spécifique des séreuses,
spécialement contre l'influenza. Infection
générale de nature grippale avec douleurs
dans les membres. Sensation
d'abattement, maux de tête sourds,
frissons, agitation, peau sèche et brûlante,
douleurs aiguës.

Catarrhe fiévreux des muqueuses des voies
respiratoires supérieures, rhino-pharyngite,
bronchite grippale,
pneumonie, inflammation des membranes
séreuses, pleurésie, péricardite, péritonite,
irritation du péritoine lors de processus
inflammatoire des organes abdominaux.
Polyarthrite rhumatoïdale avec douleurs
aiguës à chaque mouvement

Posologie

Adultes et enfants 12 ans 10-15 gouttes;
enfants (1-11 ans) 5-10 gouttes, tous les
âges prendre 1-3 fois par jour dans un peu
d'eau ou non-diluées ou selon les directives
d'un praticien de santé. Lors d'une phase
aiguë : toutes les 15-60 minutes (jusqu'à 12
fois par jour) ou jusqu'à l'amélioration des
symptômes.



Affections du foie et de la vésicule biliaire R7

Médicament homéopathique
Mélange oral

Action principale

Pour les affections de la vésicule biliaire et du foie

Composition

Contient 10g (correspondant à 10,6 ml)
: Ingrédients actifs : *Carduus marianus* Dil. D2 1g, *Chelidonium* Dil. D6 1g, *China* Dil. D3 1g, *Lycopodium* Dil. D4 1g, *Nux vomica* Dil. D4 1g. Contient 41 % vol d'alcool.

Indications

Douleur organique et fonctionnelle du foie et de la vésicule biliaire, hépatopathie, cholécystite, calculs biliaires, troubles de la sécrétion biliaire, hépatite, ballonnements abdominaux, prompt satiété, inappétence, bouche amère, flatulences, constipation, lassitude après les repas, irritation, hypocondrie.

Posologie

Adultes et enfants 12 ans 10-15 gouttes 1-3 fois par jour; cas aigus : 10-15 gouttes 3-6 fois par jour dans un peu d'eau ou non-diluées, ou selon les directives d'un praticien de santé. Consulter un médecin si les symptômes persistent ou s'aggravent.



Toux & affections pectorales R9

Médicament homéopathique
Mélange oral

Action principale

Contre la toux

Composition

10 ml contenu : Ingrédients actifs :
Belladonna Dil. D4 1ml, Bryonia Dil. D3
1ml, Cuprum aceticum Dil. D12 1ml,
Sticta Dil. D4 1ml, Drosera Dil. D4 1ml.
Contient 39% d'alcool par volume.

Indications

Affections catarrhales des voies
respiratoires supérieures, rhino-laryngo-
pharyngites, principalement bronchites.
Coqueluche à tous les stades. Expectorant
efficace lors de bronchite chronique,
asthme bronchial et quintes de toux des
phtisiques.

Posologie

Adultes et enfants 12 ans 10-15 gouttes 1-
3 fois par jour; cas aigus : 10-15 gouttes 4-
6 fois par jour dans un peu d'eau ou non-
diluées, ou selon les directives d'un
praticien de santé. Bébés (0-12 mois) 2 à 3
gouttes; enfants (1-5 ans) 3 à 5 gouttes;
enfants (6-11 ans) 5 à 8 gouttes, tous les
âges prendre 3 fois par jour dans un peu
d'eau ou non-diluées ou selon les directives
d'un praticien de santé. Lors d'une phase
aiguë, jusqu'à 6 fois par jour.



Ménopause R10

Médicament homéopathique
Mélange oral

Action principale

Pour les symptômes liés à la ménopause

Composition

10 ml contenu : Principes actifs :
Cimicifuga Dil. D4 1 ml, Lachesis Dil.
D12 1ml, Sanguinaria Dil. D4 1ml.
Contient 37 % d'alcool par volume.

Indications

Symptômes de la ménopause : bouffées de chaleur, transpiration excessive, faiblesse, dépression, épuisement psychique, indifférence, maux de tête. Menstruations irrégulières, fluor vaginalis (leucorrhées), prurit vulvaire.

Posologie

Adultes et enfants 12 ans 10-15 gouttes 1-3 fois par jour; cas aigus : 10-15 gouttes 3-6 fois par jour dans un peu d'eau ou non-diluées, ou selon les directives d'un praticien de santé.



Rhumatisme, goutte R11

Médicament homéopathique
Mélange oral

Action principale

Pour les douleurs rhumatismales

Composition

10 ml contenu : Ingrédients actifs :
Berberis vulgaris Dil. D4 1ml, Calcium
phosphoricum Dil. D12 1ml, Causticum
Hahnemanni Dil. D6 1ml, Dulcamara Dil.
D4 1ml, Rhododendron Dil. D4 1ml,
Rhus toxicodendron Dil. D4 1ml.
Contient 38 % d'alcool en volume.

Indications

Rhumatismes musculaires aigus ou chroniques, lumbago, diathèse rhumatismale, suites d'avoir été trempé, foulures, surmenage. Douleurs rénales de cause inconnue, douleurs de croissance des os et des muscles, sacro-coxalgie. Sciatique par temps humide ou après s'être assis sur une surface froide après transpiration. Rhumatismes articulaires chroniques avec déformation. Spondylarthrite, spondylose. Douleurs rhumatismales (muscles, articulations, ligaments), surtout chroniques, qui ont la particularité de s'aggraver par temps humide.

Posologie

Adultes et enfants 12 ans 10-15 gouttes 1-3 fois par jour; cas aigus : 10-15 gouttes toutes les 30-60 minutes (jusqu'à 12 fois par jour) ou jusqu'à l'amélioration des symptômes, dans un peu d'eau ou non-diluées, ou selon les directives d'un praticien de santé.



Scléroses & vieillissement R12

Médicament homéopathique
Mélange oral

Action principale

Pour les problèmes de mémoire,
d'artérioscléroses et de goître

Composition

10g (correspondant à 10,8 ml) :
Ingrédients actifs : Barium chloratum Dil
D4 1g, Conium Dil D5 1g, Glonoinum Dil
D6 1g, Arnica Dil D3 1g, Phosphorus Dil
D5 1g. Contient 50% d'alcool par
volume.

Indications

Artériosclérose générale et hypertonie.
Artério-clérose cérébrale, sclérose aortique
et coronaire, néphrosclérose, dysbasie,
dysphagie abdominale. Sénilité, perte de
mémoire, congestion sanguine, vertiges,
oublis, tendance à l'apoplexie et ses suites,
predisposition au goitre, thyrotoxicose.

Posologie

Adultes et enfants 12 ans 10-15 gouttes 3
fois par jour dans un peu d'eau ou non-
diluées, ou selon les directives d'un
praticien de santé.



Hémorroïdes R13

Médicament homéopathique
Mélange oral

Action principale

Pour les hémorroïdes

Composition

10 ml contenu : Ingrédients actifs :
Collinsonia canadensis Dil. D4 1ml
Hamamelis Dil. D3 1ml, Nux Vomica Dil.
D4 1ml, Paeonia officinalis Dil. D3 1ml,
Acidum nitricum Dil. D6 1ml, Aesculus
Dil. D2 1ml, Lycopodium Dil. D5 1ml,
Sulfur Dil. D5 1ml. Contient 66 % en
volume d'alcool.

Indications

Hémorroïdes, démangeaisons, douleurs,
saignements, fissures anales, prolapsus
ani, eczéma anal, pléthore.

Posologie

Adultes et enfants 12 ans, cas aigus : 5-10
gouttes jusqu'à un maximum de 12 fois par
jour; cas chroniques : 5-10 gouttes 3 fois
par jour dans un peu d'eau ou non-diluées,
ou selon les directives d'un praticien de
santé.



Insomnie, nervosité R14

Médicament homéopathique
Mélange oral

Action principale

Pour les troubles du sommeil

Composition

10 ml contenu : Substances actives :
Eschschozia californica Dil Dil D2
(HAB, préf. 3a) 1 ml, Humulus lupulus
Dil. 1 ml, Passiflora incarnata Dil. 1 ml,
Zincum valerianicum Dil. 6 1 ml, Avena
sativa Dil. 1 ml, Coffea Dil. 4 1 ml,
Valeriana 1 ml. Contient 66% d'alcool.

Indications

Insomnie et sommeil agité par diverses causes, sommeil superficiel, léger, lourdeur matinale, somnolence de jour, vivacité le soir et la nuit, inquiétude nerveuse et agitation, excitation du système nerveux. Neurasthénie suite à des efforts psychiques prolongés.

Posologie

Adultes et enfants 12 ans 5 à 10 gouttes 3 fois par jour dans un peu d'eau ou non-diluées, ou selon les directives d'un praticien de santé.



Affections des reins et de la vessie R18

Médicament homéopathique
Mélange oral

Action principale

Pour les infections urinaires

Composition

10 ml contiennent : Ingrédients actifs : berberis vulgaris Dil. 1ml, Dulcamara Dil. 1ml, Equisetum hiemale (HAB 1934) Dil. 1ml (règle 2a HAB), Eupatorium purpureum Dil. 6 1 ml. Contient 37 % d'alcool par volume.

Indications

Inflammation des reins, calculs rénaux, douleurs lancinantes aux reins, douleurs dans la région sacrée. Péritonite, métrite, douleurs déchirantes et inflammation de la vessie, douleurs brûlantes au moment d'uriner, urine jaunâtre, trouble.

Posologie

Adultes et enfants 12 ans 5-10 gouttes 1-3 fois par jour, cas aigus 4-6 fois par jour dans un peu d'eau ou non-diluées ou selon les directives d'un praticien de santé.



Dysménorrhée, aménorrhée R28

Médicament homéopathique
Mélange oral

Action principale

Troubles menstruels

Composition

10 ml contiennent : Principes actifs :
Acidum sulfuricum Dil. 1 ml, Crocus Dil.
1 ml, Hamamelis Dil. 1 ml, Secale
cornutum Dil. 1 ml, Aesculus Dil. 1 ml,
Ferrum phosphoricum Dil. 1 ml. Contient
36 % d'alcool en volume.

Indications

Règles irrégulières et abondantes,
dysménorrhée, aménorrhée. Action sur les
filaments des muscles lisses. Épuisement
par la perte de sang. Bouffées de chaleur
avec transpiration. Douleurs sourdes dans
la région sacrée.

Posologie

Adultes et enfants 12 ans 5-10 gouttes 1-3
fois par jour dans un peu d'eau ou non-
diluées, ou selon les directives d'un
praticien santé.



Coliques flatulentes, constipation chronique R37

Médicament homéopathique
Mélange oral

Action principale

Indigestions / Problèmes digestifs

Composition

10g (correspondant à 10,6 ml) :
Ingrédients actifs : Nux vomica Dil. D6
1g, Sulfur Dil. D12 1g, Lycopodium Dil.
D4 1g, Colocynthis Dil. D4 1g. Contient
41 % vol d'alcool.

Indications

Coliques flatulentes, météorismes, porphyrinurie, coliques intestinales, spasmes abdominaux caractéristiques lors de porphyrinurie et d'endommagement du foie. Cirrhose du foie, coliques biliaires, dysménorrhée. Remède complémentaire lors de coliques rénales. En cas de constipation chronique, lente régularisation.

Posologie

Adultes et enfants 12 ans 5-10 gouttes 1-3 fois par jour dans un peu d'eau ou non-diluées ou selon les directives d'un praticien de santé.



Stase veineuse, varices, inflammation des veines R42

Médicament homéopathique
Mélange oral

Action principale

Problème circulatoires & veineux

Composition

10g (correspondant à 10,5 ml) :
Principes actifs : Aesculus Dil. D6 1g,
Carduus marianus Dil. D12 1g,
Hamamelis Dil. D6 1g, Secale cornutum
Dil. D8 1g. Contient 37 % d'alcool par
volume.

Indications

Stase et inflammation veineuses, varices, eczéma variqueux, états d'engorgement veineux des extrémités inférieures accompagnés de sensation de lourdeur et, à l'occasion, d'eczéma et de démangeaisons.

Posologie

Adultes 5-10 gouttes 1-3 fois par jour dans un peu d'eau ou non-diluées ou selon les directives d'un praticien de santé.



Asthme - R43

Médicament homéopathique
Mélange oral

Action principale

Asthme

Composition

10g (correspondant à 10?5 ml) :
Principes actifs : Arsenicum album Dil.
D8 1g, Carbo vegetabilis Dil. 1g,
Natrium sulfuricum Dil. D6 1g, Yerba
santa Dil. D12 1g. Contient 37 %
d'alcool par volume.

Indications

Asthme bronchial et bronchite asthmatique.
Traitement constitutionnel de l'asthme
bronchial.

Posologie

Adultes et enfants 12 ans 5-10 gouttes 1-3
fois par jour dans un peu d'eau ou non-
diluées ou selon les directives d'un
praticien de santé. Remède
organothérapique à être utilisé sur l'avis
d'un praticien de santé.



Maladies du larynx et des voies respiratoires - R45

Médicament homéopathique
Mélange oral

Action principale

Problèmes respiratoires

Composition

10 ml contenu : Ingrédients actifs :
Argentum nitricum Dil. Dil. D12, Arnica
Dil. D30, Arum maculatum Dil. Dil. D12,
Calcium carbonicum Hahnemanni Dil.
30, Phosphorus Dil. 1ml chacun.
Contient 36 % d'alcool en volume.

Indications

Enrouements en général, des chanteurs, acteurs, instituteurs et orateurs. Catarrhe du larynx avec sensation de plaie et enrouement. Peut être utilisé conjointement lors de tuberculose du larynx et de perturbations nerveuses, par exemple en cas de boule hystérique (avec R47) et comme produit complémentaire lors de grippe (avec R6 et R9 ou R9 JUNIOR).

Posologie

Adultes et enfants 12 ans 5-10 gouttes 1-3 fois par jour, phase aiguë 5-10 gouttes 4-6 fois par jour dans un peu d'eau ou non-diluées ou selon les directives d'un praticien de santé.



Rhumatisme des avant-bras et des mains - R46

Médicament homéopathique
Mélange oral

Action principale

Problèmes péri-articulaires

Composition

10g (correspondant à 10,5 ml) :
Ingrédients actifs : Ferrum phosphoricum Dil. D12 1g, Lithium carbonicum Dil. D12 1g, Natrium sulfuricum Dil. D8 1g, Rhododendron Dil. D6 1g, Spiraea ulmaria Dil. D12 1g.
Contient 37 % d'alcool par volume.

Indications

Rhumatismes et goutte dans les avant-bras et les mains, accompagnés de gonflements des articulations. Dans les cas aigus, raidissement et enflure des articulations, caractéristiques lors d'arthrite déformante. Ces douleurs s'aggravent souvent lors des variations de température (humidité). Ce remède peut également être employé pour d'autres affections rhumatismales (qui s'aggravent par temps humide), telles la sciatique, les rhumatismes de l'occiput, dans les articulations des genoux, des épaules, les douleurs dans la région sacrale, les inflammations des articulations des hanches, les névralgies intercostales.

Posologie

Adultes et enfants 12 ans 5-10 gouttes 1-3 fois par jour dans un peu d'eau ou non-diluées, ou selon les directives d'un praticien de santé.



Acné juvénile et comédons - R53

Médicament homéopathique
Mélange oral

Action principale

Problèmes d'acné

Composition

10g (correspondant à 10,5 ml) :
Composants médicamenteux actifs :
Hepar sulfuris Dil. D8 1g, juglans (HAB 34) Dil. D8 (HAB, règle 3a) 1g, Kalium bromatum Dil. D12 1g. Contient 36 % d'alcool en volume.

Indications

Acné vulgaris, comédons, maladies suppuratives de la peau, eczéma et dermatites.

Posologie

Adultes et enfants 12 ans 5-10 gouttes 1-3 fois par jour dans un peu d'eau ou non-diluées ou selon les directives d'un praticien de santé.



Dysménorrhée - douleurs menstruelles - R75

Médicament homéopathique
Mélange oral

Action principale

Crampes menstruelles

Composition

10g (correspondant à 11,2 ml) :
Ingrédients actifs : Caulophyllum Dil. D2
2g, Cimicifuga Dil. D3 2g, Viburnum
opulus Dil. D2 2g, Magnesium
phosphoricum Dil. D6 1g. Contient 67 %
d'alcool en volume.

Indications

Dysménorrhée. Douleurs spasmodiques.

Posologie

Adultes et enfants 12 ans 5-10 gouttes 1-3
fois par jour dans un peu d'eau ou non-
diluées ou selon les directives d'un
praticien de santé.



Nous contacter

MyBioBox SA
& Faculté Francophone de Médecine Intégrée SARL
20 avenue Pasteur L2310 Luxembourg
+352 691 263 304 - t.pinon@mybiobox.com

