

Compendium de la
Thérapie REGENA

Christine Sanftl
2017





Sommaire

Avant-propos - Christian Bender	4
Avant-propos - Christine Sanftl	5
La Thérapie REGENA	
Introduction	6
Fondements de la Thérapie REGENA	7
Le système de régulation de base	8
La stratégie REGENA	9
Posologie et mode d'emploi	10
Feuille : conseil thérapeutique (modèle)	11
REGENAPLEX et ses usages	12
Principes de base et buts de la Thérapie REGENA	13
Thérapie-Schema nach G. C. Stahlkopf	14
A Ouverture et régénération des voies d'excrétion et de détoxification	14
B Ouverture et régénération des voies métaboliques de sécrétion en relation avec le système endocrinien	19
C Régénération cellulaire et circulation, stimulation de l'activité et de l'échange cellulaire	19
Principes fondamentaux à respecter	20
Thérapie d'ouverture générale	20
Suggestions de traitement	20
Exemples de traitement	21
Résumé	22
Taux d'alcool dans les REGENAPLEX	23
Liste des REGENAPLEX	
Ordre alphabétique	24
Ordre numérique	32
REGENAPLEX	40
Arnica montana/Bellis perennis comp. (Haut-Fluid-W)	89
Informations produits	90
Diagnostic	93
Parcours de la thérapeute Christine Sanftl	101
Références et sources	102



Christian Bender

Avant-propos

Cher lectrice, cher lecteur
Chers thérapeutes

Le monde dans lequel nous vivons est très technique et évolue rapidement, tout est de plus en plus perfectionné. C'est pourquoi tout dérangement ou trouble fonctionnel est considéré, aujourd'hui plus qu'autrefois, comme un obstacle qu'il faut supprimer au plus vite. Il en est de même de notre corps, il doit fonctionner et offrir constamment la meilleure performance. Le temps accordé à la régénération est toujours plus court et les charges (de l'environnement) plus intenses. Il est donc compréhensible qu'on cherche à stopper une maladie aussi rapidement que possible. La médecine et la pharmacie modernes ont pour cela des moyens très développés. Même si la tendance vers les méthodes naturelles tient une place de plus en plus importante au sein de la population, on note malgré tout que le traitement avec la médecine classique prédomine. Il serait aberrant de mettre en cause les acquis de cette évolution mais il est de fait que la médecine naturelle applique des thérapies qui correspondent au mieux au rythme de la nature et de ses créatures. C'est pourquoi le but d'un traitement qui prétend guérir doit éliminer complètement tous les éléments toxiques qui sont à l'origine de la maladie afin que le corps retrouve sa régulation propre. C'est exactement ce principe qui sous-tend la méthode thérapeutique développée par Günter C. Stahlkopf, la Thérapie REGENA avec ses médicaments homéopathiques REGENAPLEX. Suivant la devise « **ouverture, détoxification, régénération** » la maladie est considérée comme une aspiration de l'organisme vers la guérison qu'il faut encourager. L'affirmation centrale de Stahlkopf est la suivante : « **la nature n'entreprend rien pour se détruire elle-même** ». Le présent compendium donne une vue d'ensemble sur les nombreuses possibilités qu'offre la thérapie avec les REGENAPLEX. Les renvois à des médicaments complémentaires ou approfondissants doivent vous aider à garder en vue le contexte général et causal pour atteindre une guérison durable. C'est pourquoi nous vous souhaitons plaisir et succès à l'étude de ce compendium et à sa mise en pratique.

Christian Bender

Directeur général, Dipl. Pharmacie
Coop Vitality Apotheke Sichelcity 1428
Kalenderplatz 1
CH-8045 Zürich



Christine Sanftl

Avant-propos

La Thérapie REGENA avec ses médicaments homéopathiques composés est une méthode de traitement essentielle au sein de la médecine complémentaire.

Günter C. Stahlkopf – bien en avance sur son temps – fut un de ceux qui s'orientèrent d'après les lois de la nature et le principe d'ordre. L'étude de textes anciens et l'observation minutieuse de la nature lui firent comprendre les relations complexes au sein de l'organisme et donc les influences réelles sur la santé ou la maladie. Sa théorie de vouloir chercher les causes profondes et contextuelles des maladies pour les guérir était révolutionnaire et tout au début l'objet de nombreuses discussions.

Lorsque je fis connaissance de la **Thérapie REGENA** il y a 25 ans je n'imaginai pas l'impact que cette méthode aurait sur mon travail et ma vie privée. Compte tenu de son approche thérapeutique convaincante et fascinante et de la multitude de patients traités avec succès, elle est devenue l'élément principal et indispensable de mon travail quotidien. Mon enthousiasme a grandi au cours des années, des expériences et des connaissances et c'est avec gratitude que je regarde en arrière. Je suis surtout reconnaissante pour tous les patients qui ont pu être vraiment guéris.

Bien évidemment nous trouvons à l'intérieur de la Thérapie REGENA des limites que nous acceptons comme dans d'autres domaines de la vie. Cependant les possibilités sont larges avec cette thérapie fiable et qui agit en profondeur.

C'est pourquoi je souhaite à tous les thérapeutes et à tous les utilisateurs de la Thérapie REGENA autant de plaisir que j'en ai eu moi-même au cours des années passées. Commencez avec confiance et convainquez-vous personnellement de l'efficacité de cette méthode.

Je remercie mon mari, notre fille Dr. Petra Sanftl et l'entreprise REGENA, et spécialement Cécile et Charles-Edouard Mandefield, Monique Stahlkopf, Jutta Chamsai et Beate Ziyal pour leur soutien dans la réalisation de ce compendium.

Christine Sanftl
Thérapeute

Les idées formulées dans ce compendium reposent sur les connaissances du fondateur de la Thérapie REGENA, Günter Carl Stahlkopf.

Elles ont été complétées par mes propres expériences et l'apport de thérapeutes très impliqués dans cette thérapie. Les indications et les directives ont été élaborées avec le plus grand soin et au mieux de notre connaissance. Il relève de la responsabilité de l'utilisateur d'appliquer les indications et les conseils proposés.

L'auteure décline toute responsabilité pour tous dommages en rapport avec les indications données dans ce texte.

Un accompagnement et un support médical / thérapeutique est une condition préalable au traitement de maladies et de symptômes non spécifiques. Tous droits et droits d'auteur sont garantis.



La Thérapie REGENA

Présentation

Introduction

Le biologiste **Günter Carl Stahlkopf** (1918-2000) a développé les REGENAPLEX au cours d'un travail de recherche s'étendant sur plusieurs décennies. L'étude d'anciens textes, une observation approfondie de la nature ainsi que la connaissance des lois biologiques lui permirent de mettre au point une nouvelle méthode homéopathique.

La **Thérapie REGENA** prend en compte le principe de la bio-régulation. De nombreuses et impressionnantes guérisons démontrent l'efficacité de ces médicaments homéopathiques.

La véritable santé comprend la santé du corps, de l'esprit et de l'âme. C'est seulement lorsque ces trois aspects s'influencent mutuellement, s'équilibrent et coexistent harmonieusement que l'être humain est véritablement en bonne santé.

Traiter et guérir les maladies depuis leur origine au lieu de traiter seulement les symptômes est la véritable tâche du médecin ou thérapeute. Malgré des moyens d'examen et de diagnostic nombreux et spécialisés, l'approche du soignant doit, aujourd'hui comme hier, s'inspirer de Paracelse : « *le médecin doit pouvoir voir sans ses yeux et entendre sans ses oreilles* » pour pouvoir appréhender le véritable contexte et en tirer les éléments nécessaires à la thérapie. Ce ne sont pas les symptômes manifestes qui sont décisifs mais l'être humain qui provoque la maladie.

Les fondements de la Thérapie REGENA

La Thérapie REGENA est une thérapie cellulaire holistique comprenant un système élaboré de médicaments homéopathiques composés. Des substances qui ont fait leurs preuves sont assemblées de telle sorte qu'elles aient un effet régénérateur sur la cellule. D'après l'hypothèse et l'expérience de Stahlkopf, les REGENAPLEX procurent les informations adéquates à l'organisme atteint pour ramener le système biologique en déséquilibre dans son ordre naturel.

Le corps reçoit à tous les stades de la maladie les impulsions nécessaires à sa guérison.

La base du développement des REGENAPLEX ainsi que de la Thérapie REGENA est ancrée dans cette affirmation déterminante de Stahlkopf :

**La nature n'entreprend rien pour se nuire.
La maladie est une aspiration du corps à la guérison.**

L'organisme met toujours tout en œuvre pour se préserver. La nature ne fait rien sans raison, elle suit un plan interne et agit constamment de manière utilitaire. Cela signifie que tout état maladif est un processus géré par une loi biologique voulant rétablir l'ordre naturel et l'harmonie. Cela signifie aussi que la maladie n'est jamais un échec du système immunitaire, bien au contraire le système immunitaire se montre là particulièrement actif.

La Thérapie REGENA postule également l'équilibre du métabolisme comme base de la santé. Il faut atteindre cet équilibre au niveau intra- et extracellulaire en agissant sur l'activité du noyau. Toute perturbation de cet équilibre commence dans les plus petites unités de la cellule. Un traitement causal sera donc une thérapie du métabolisme cellulaire aussi bien pour les maladies aiguës que chroniques.

Les cellules atteintes peuvent tomber dans un état d'inertie avec une activité réduite. L'organisme fonctionne bien tant qu'il peut compenser la faiblesse de cellules individuelles. La santé est mise en cause lorsque l'équilibre n'est plus assuré.

Une maladie ne débute pas seulement quand un dommage structurel morphologique apparaît mais quand la qualité de la santé est touchée. Les maladies n'apparaissent pas comme un éclair dans un ciel sans nuages mais sont le résultat d'un processus multifactoriel.



Système de régulation de base

d'après Alfred Pischinger

Pour une meilleure compréhension du **principe de cause à effet** dans la genèse des maladies il est très utile d'étudier le système de régulation de base d'après Pischinger.

Alfred Pischinger, médecin et chercheur sur la matrice au XX^{ème} siècle, comprit le rôle essentiel du tissu conjonctif, lequel remplit plus qu'une fonction de soutien. En effet il est aussi en charge des tâches de nutrition et de régénération au service de fonctions organiques spécifiques, il transmet des informations par les vaisseaux sanguins et les nerfs qui le traversent et régule ainsi le système « *cellule-milieu* » ; en même temps il est le siège et l'objet de tous les processus de défense et d'inflammation. Il supporte quasiment les fonctions essentielles de la vie, on peut donc le considérer comme un système existentiel de régulation et de commande.

La matrice extracellulaire est le substrat de la régulation de base. Tous les mécanismes neurologiques, immunologiques, humoraux et hormonaux de régulation du corps agissent en grande partie par la matrice extracellulaire. La substance de base de la matrice extracellulaire est un intermédiaire décisif dans l'échange entre les cellules et l'intégralité du système. Les vaisseaux sanguins apportent l'oxygène et les nutriments aux cellules par cet intermédiaire. Les produits du catabolisme des cellules sont transmis par celles-ci aux vaisseaux sanguins et lymphatiques pour être éliminés. Une des tâches les plus importantes du tissu conjonctif de base est d'assurer une fonction cellulaire optimale. Ce système perfectionné possède des mécanismes de régulation hautement performants. Il existe des possibilités mutuelles de régulation et une interconnexion avec le système nerveux central.

La substance de base a la capacité de s'adapter

constamment aux exigences grâce à des informations énergétiques.

Si un dérangement se manifeste dans ce système qui traverse tout l'organisme, il se forme alors un déséquilibre entre l'apport de nutriments et l'élimination des produits du catabolisme tels que toxines, valences acides et autres.

Un dysfonctionnement qui persiste peut conduire à un état plus ou moins figé entraînant une atteinte à la fonctionnalité des tissus, des organes et des cellules individuelles. C'est là que Pischinger voit le point de départ de nombreuses maladies.

En résumé, on peut dire que l'état de ce tissu très particulier qui imprègne le corps tout entier est décisif pour la santé ou la maladie.

Une substance de base intacte avec une capacité de réaction inaltérée est la condition impérative pour un organisme en bonne santé.

Traiter les maladies à partir de leur cause signifie rétablir la fonction initiale du tissu conjonctif affecté en ouvrant les voies d'excrétion (reins, intestin, foie) et en éliminant les substances nuisibles et toxiques par le système sanguin et lymphatique.

Ceci est l'approche de la Thérapie REGENA

La stimulation des fonctions de transport et de détoxification conduit à une normalisation de la capacité de régulation et par conséquent à une amélioration du métabolisme tout entier.

L'accent mis sur l'assainissement du terrain comporte la détoxification et la régénération de l'organisme. En délestant « *l'espace Pischinger* » on met déjà en route les pouvoirs d'auto-guérison, l'organisme est alors en mesure de retrouver sa situation originelle et harmonieuse.



La stratégie REGENA

Ouverture – Détoxication – Régénération

Hippocrate enseignait déjà que « *Toutes les maladies se guérissent au moyen de quelque évacuation* » c'est-à-dire que l'engorgement ou l'intoxication est à l'origine de toutes les affections pathologiques. Il en résulte des dérangements fonctionnels et des dommages cellulaires et organiques.

Ouverture – Détoxication – Régénération

La Thérapie REGENA accorde une importance capitale à la détoxication de l'organisme malade. De nombreuses thérapies en naturopathie comprennent ces mécanismes d'intoxication comme causes des maladies aiguës et chroniques. Ce qui est décisif c'est d'éliminer durablement les substances nocives ayant entraîné la maladie. C'est seulement de cette façon que le malade peut être soulagé de ses maux et retrouver la santé.


La régénération, déjà mise en œuvre par la détoxication, est une autre priorité de la thérapie qui est soutenue par des médicaments spécifiques. Le mécanisme d'action des REGENAPLEX

permet de dissoudre les toxines et les dépôts, de les transformer ou de les neutraliser et de les conduire vers l'élimination. La Thérapie REGENA offre la possibilité de traiter un large spectre de maladies (d'un simple rhume jusqu'aux maladies les plus graves) à partir de leur cause pour aller vers une amélioration et au mieux la guérison.

L'ouverture des voies d'excrétion permet de libérer de façon causale le sang et la lymphe ainsi que le système cellulaire pathogène des charges toxiques qui l'encombrent (assainissement du milieu).

Sur la base de l'anamnèse, on tient compte dans l'approche des maladies chroniques des affections antérieures encore ancrées dans l'organisme.

L'impulsion procurée par les REGENAPLEX procure à l'organisme la chance de se libérer de perturbations bien enracinées. Il est alors possible que des symptômes anciens refassent surface pour une courte période.



Ouverture

Détoxication

Régénération



REGENAPLEX

Posologie et mode d'emploi

Les médicaments homéopathiques composés REGENAPLEX se présentent sous forme de gouttes. Ils portent des numéros ou des noms en latin et sont comparables à un système modulaire. La prescription pour le traitement d'une maladie ne comporte pas qu'un seul médicament mais plusieurs de sorte que non seulement le symptôme mais également la cause de la maladie soient traités.

Dans l'idéal, on les administre par voie orale en les diluant préalablement dans de l'eau courante bouillie et refroidie, dans de l'eau de source ou dans de l'eau minérale non gazeuse. Bien imbibés de salive les principes actifs sont absorbés par les muqueuses buccales et transportés vers le système sanguin et lymphatique.

En cas de maladie aiguë : 1 à 3 fois par jour
En cas de maladie chronique : 1 fois par jour

Adultes : 5 à 8 gouttes, en cas aigu 10 à 30 gouttes, soit séparément dans un peu d'eau ou bien 2 à 3 médicaments ensemble dans 125 à 250 ml d'eau.

Enfants suivant l'âge : 1 à 8 gouttes (1 an : 1 goutte, 2 ans : 2 gouttes... jusqu'à l'âge de huit ans) dans 50 à 125 ml d'eau.

Les nourrissons peuvent être traités ou protégés par l'intermédiaire de la mère qui allaite. Autrement donner 1 à 2 gouttes de chaque médicament dans 50 ml d'eau à répartir sur 1 ou 2 jours. La peau des nouveau-nés et des nourrissons étant très réceptive on peut appliquer le médicament autour du nombril, dans le creux du coude ou sur la joue.

- Pendant la grossesse ne seront traitées que les affections aiguës. Une cure de régénération n'est pas indiquée pendant cette période soumise à d'autres charges.
- En cas de saignements ou de tendance hémorragique ou encore avant des opérations on n'administre pas de médicaments qui stimulent la circulation.
- A noter : le Nr. 6 et le Nr. 510a ne se prennent pas dans un même verre.

Exemple : 1^{er} verre : Nr. 510a, 3, 36a
2^{ème} verre : Nr. 6, 71a, 62a

Les résultats d'une étude montrent que l'effet d'un de ces deux médicaments administré seul est plus intensif que les deux pris ensemble.

[Ref : An der Laan H, 1976, *Die entgiftende und regenerative Wirkung der beiden Regena-Präparate Nr. 6 und Nr. 510a*, *Allgemeine Homöopathische Zeitung*, numéro 221, S 19-25]

- Boire le contenu des verres (si possible en verre ou en porcelaine) à petites gorgées et en les alternant tous les quarts d'heure ou demi-heures. De préférence une demi-heure avant ou après les repas.
- Couvrir les verres préparés et éviter l'exposition au soleil.



Feuille : conseil thérapeutique

Modèle _____

Exemple pour la méthode avec les verres :

Conseil Thérapeutique : M. - Mme. Tampon

Date: _____

Mettre les REGENAPLEX prescrits dans plusieurs verres avec chacun 120 ml (environ 1 tasse) d'eau bouillie et refroidie.
Boire à petite gorgées au cours de la journée en alternant les verres (pas pendant les repas)

Bien imbiber de salive avant d'avaler.

Faire attention à boire suffisamment surtout de l'eau peu minéralisée, non gazeuse ou de l'eau du robinet bouillie.

1^{er} verre

Médicament	Gouttes
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

2^{ème} verre

Médicament	Gouttes
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

3^{ème} verre

Médicament	Gouttes
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Exemple d'ordonnance individuelle

Conseil Thérapeutique : M. - Mme. Tampon


Date: _____

Prendre des gouttes toujours diluées dans de l'eau aux horaires indiquées (pas pendant les repas)

Médicaments	Matin	Matinée	Midi	Après-midi	Soir
Chondrodendron / Eucalyptus globulus	8 gouttes				
Iris versicolor / Conium maculatum		8 gouttes			
REGENAPLEX Nr. 79			8 gouttes		
Artemisia absinthium / Citrullus colocynthis				8 gouttes	
Peucedanum ostruthium / Cinchona pubescens					8 gouttes



REGENAPLEX et ses usages



Yeux

76a; 77a; 78a; 78c/I; 78d; 114; 117aN ; 511a; 511b



Pancréas

33/1; 33/4; 33/5; 33/za; 33/zb



Vessie

86a; 86b; 86c; 88a; 88b



Sang

23a; 23b; 23c; 26a; 36a; 36b; 36c; 36dN; 45a; 45b; 48a; 125a; 143a; 180a; 510a




Bronches / Poumons / Larynx

4; 5; 30b; 38a; 38b; 38c; 42; 72a



Intestin

53a; 54a; 54b; 54c; 56a; 56b; 62a; 62b; 62d; 65a; 65b; 65c; 57a; 59a; 59b; 116a



Glandes

39a; 39b; 39c




Circulation

25b; 25c; 31a; 31b; 31c; 51c; 100/3; 203; 506a; 506b; 506d; 506fN



Organes génitaux

49a; 49b; 49c; 82a; 95; 111a; 111b



Cou

45a; 45b; 72a; 20a; 20b



Peau / Muqueuses

26a; 26c; 28a; 28b; 37a; 47aN; 47bN; 97a; 98a; 98c; 507



Cœur / Circulation

7; 8; 10a; 11a; 12; 13; 16; 17; 200a



Os / Articulations / Muscles

73c; 21a; 21c; 21d; 22aN; 29; 67; 108a; 108bN; 108c



Tête

3; 3a; 3b; 3cN; 91; 92a; 93a; 94a; 99a; 99b; 109; 112



Foie / Vésicule biliaire

35b; 35c; 79; 80aN; 81aN; 510a



Lymph

1b; 6; 64b; 54b; 202; 507; 510a



Estomac

64a; 64b; 64c; 64g; 68a; 68b; 69



Nez / Cavités annexes

71a; 71b



Système nerveux végétatif

1c; 1d



Reins

50a; 50b; 50c; 50d; 50e; 51a; 51c; 51fN



Oreilles

215; 70h




Veine porte

211a




Psychisme

27c/I; 27c/II



Métabolisme

100/1; 21d; 21e



Induration cellulaires (cicatrices, scléroses)

18a; 26b; 49b; 89a



Thérapie REGENA

Principes de base et buts

Objectifs :

- Ouverture et régénération des organes d'excrétion
- Détoxification adéquate du sang et de la lymphe
- Ouverture et régénération des voies de sécrétion internes en liaison avec le système endocrinien
- Détoxification de la cellule et stimulation de l'activité cellulaire pour permettre une régénération cellulaire
- Amélioration de la circulation générale
- Atteindre un haut niveau de santé et de bien-être en réalisant et en maintenant un système cellulaire fonctionnel et intact

Principes :

- Les maladies chroniques ne peuvent être vraiment guéries que par la voie d'une phase aiguë.
- Avant de traiter une affection chronique, il est nécessaire de traiter l'affection aiguë d'actualité.





Schéma thérapeutique d'après G. C. Stahlkopf

Réactualisé par Christine Sanftl, naturopathe

A Ouverture et régénération des voies d'excrétion et de détoxification

Système uro-génital

En cas de maladies aiguës et chroniques, toujours penser à une insuffisance insidieuse des reins.

Pour tous les processus inflammatoires aigus :

Nr. **50a** Néphrite, néphrose et en général tous les processus inflammatoires aigus. Stimule l'élimination d'acide urique par les reins.

Nr. **50b** Albuminurie et protéinurie (élimination de protéines) à la suite de certaines affections rénales et en cas de processus purulents.

Nr. **50c** En cas de processus hématogènes et bactériens dans les reins et les bassinets. En additif aux numéros 50a, 50b, 50d.

Nr. **50d** Pyélite et pyélo-néphrite, en association avec 50a, 50b, 50c. Egalement en cas de présomption d'éclampsie.

Nr. **50e** Urémie à la suite d'une insuffisance rénale ou de diabète.

Pour tous les processus scléreux

Nr. **51a** Néphrosclérose, petit rein contracté, néphrolithiase, cholélithiase, artériosclérose, hypertonie, tous processus impliquant un durcissement. Pour la régénération des reins. Agit de façon privilégiée sur les tubes contournés et permet une meilleure filtration de l'urine primitive et une meilleure élimination d'urée par les reins.

Nr. **51c** Tous les processus scléreux, non seulement au niveau des reins. Régénère les parois des vaisseaux dans tout l'organisme. L'acide urique stocké est dissout, neutralisé et éliminé. Permet un processus d'ouverture dans toutes les maladies chroniques et améliore la circulation. Agit de façon prophylactique en cas de petit rein contracté.

Nr. **51fN** Pour les dépôts minéraux dans l'organisme tout entier, spécialement la formation de gravelle et de calculs dans les reins, la vessie et la vésicule biliaire. Il se produit une régénération des reins et une amélioration du métabolisme intracellulaire. A utiliser pour toutes les maladies chroniques dégénératives.




- Il n'est pas judicieux de prescrire tous les médicaments pour les reins en même temps. Il faut les employer progressivement et d'après les symptômes.
- Le pH de l'urine devrait se trouver entre 5 et 6, signe que l'acidité est éliminée.

Système lymphatique

- Nr. **6** Détoxifiant de la lymphe hautement efficace pour tous les processus inflammatoires aigus ou chroniques, également en application externe.
- Nr. **510a** Un autre détoxifiant hautement efficace du sang et de la lymphe, également en application externe. Dissout rapidement les blocages dus aux toxines en cas d'inflammations, d'évènements allergiques et d'intoxications. Agit principalement sur le système sanguin et lymphatique ainsi que sur l'estomac, l'intestin et le foie.
- Nr. **1b** Agit sur le système lymphatique, spécialement des nourrissons et des jeunes enfants.
- Nr. **64b** Agit sur le système lymphatique, spécialement des enfants jusqu'à l'âge de 10 ans.
- Nr. **54b** Agit sur le système lymphatique, spécialement des enfants et adolescents à partir de 10 ans.

Tube digestif

- Nr. **62a** Détoxification générale de l'intestin, en cas de diarrhée et de dysbactérie.
- Nr. **62b** Détoxification de l'intestin et du foie, en cas de selles non homogènes et de flatulences nauséabondes.
- Nr. **62d** Détoxification approfondie de l'intestin, en cas de spasmes et de péritonite.
- Nr. **65a** Détoxification de l'intestin, en particulier en cas de diarrhée et lors de tous les processus inflammatoires aigus, subaigus et chroniques dans le tube digestif.
- Nr. **65b** Détoxification de l'estomac et de l'intestin en cas de gastro-entérite. Voir Nr. 65a.
- Nr. **65c** En adjonction à 65a et 65b, en particulier en cas d'œsophagite.
- Nr. **54a** Diminution de la motilité intestinale et constipation.
- Nr. **54b** En adjonction à 54a, en cas d'adhérences intestinales, de difficultés de digestion, d'assimilation réduite et de durcissement des glandes lymphatiques ; a une action régénératrice sur les cellules lymphatiques intestinales ; spécialement pour les enfants et adolescents à partir de 10 ans.
- Nr. **54c** Régénération de la muqueuse intestinale, en général en cas de dysbactérie, de muqueuse desséchée et à la suite d'affections intestinales prolongées. Son emploi suppose un traitement préalable avec les Nr. 54a et 54b.
- Nr. **53a** Constipation persistante, spasmes intestinaux, infection et iléus.
- Nr. **57a** Sclérose des glandes intestinales, manque d'assimilation, anémie, sclérose de la rate.
- Nr. **56a** Sclérose des glandes de l'intestin grêle, assimilation réduite, anémie et cachexie.
- Nr. **56b** En complément du Nr. 56a et pour approfondir l'effet ; prescrire les Nr. 56a et 56b seulement après un traitement préalable avec les Nr. 54a, 54b, 57a, 54c.
- Nr. **59a** Saignements intestinaux, fissures anales, colite ulcéreuse, cancer de l'intestin et état précancéreux.
- Nr. **59b** En complément du Nr. 59a et pour approfondir l'effet.




Foie

- Nr. 510a Un des médicaments principaux pour la détoxification du foie ; voir système lymphatique.
- Nr. 79 Inflammation hépatique, congestions, sclérose du foie et de la vésicule biliaire, faiblesse digestive.
- Nr. 211a Congestion dans le système porte ; soulage les vaisseaux sanguins et le foie, dissout l'acide urique, est spasmolytique et régénérateur ; stimule la circulation.

Sang

- Nr. 23a Effet détoxifiant approfondi sur le sang, en particulier à la suite de toxines vénériennes transmises génétiquement. Ne pas utiliser dans une première prescription.
- Pour toutes les affections de la peau et des organes d'origine tuberculeuse
 - Pour les purulences chroniques allant jusqu'à la gangrène et l'ulcère variqueux
 - Pour les troubles physiques importants lors de la ménopause
 - Pour les anémies
 - Pour les mycoses
- Nr. 23b Altérations, dommages cellulaires d'ordre dégénératif dans le système génital masculin et féminin
- Dommages héréditaires d'origine génétique
 - Affections chroniques des organes de reproduction (utérus, annexes, testicules, prostate, vésicule séminale et canal déférent) à tendance scléreuse
 - Hyper- et hypotrophie des organes génitaux
 - Formation de kystes, d'adénomes ou de myomes
 - Stérilité
 - Troubles de la menstruation
 - Scrofule
- Nr. 23c Toutes les affections sanguines héritées ou acquises
- Problèmes de coagulation
 - Anémie, également pernicieuse
 - Anémies hémolytique et toxique (par ex. due à des toxines environnementales)
 - Hémophilie
 - Toutes les maladies hépatiques chroniques jusqu'à la cirrhose
 - Parodontose
- Nr. 26a Détoxifiant du sang pour toutes les purulences et inflammations
- Dermatoses
 - Allergies
 - Gangrène
 - Infections focales
 - En accompagnement de thérapies oncologiques
 - Diathèse exsudative
- Nr. 26b Tous les processus chroniques à tendance scléreuse
- Effet détoxifiant approfondi sur la cellule
 - Dissout les spasmes des vaisseaux
 - Dissout les processus scléreux
 - Stimule la formation de granulation
 - Favorise la cicatrisation
 - Cicatrices
 - Nécroses
 - Purulences
 - Tous les processus chroniques et inflammatoires de la peau et des organes ; acné et gangrène ; concerne les organes internes
 - Toutes les maladies chroniques dégénératives, par exemple les paralysies de toutes sortes, la sclérose en plaques, les parésies à la suite d'une apoplexie, l'artériosclérose
 - On le désigne sous l'appellation de « *scalpel homéopathique* », similaire au Nr. 49b et Nr. 86b

- Nr. 26c** Détoxifie et purifie au niveau de la peau, des nerfs et du tissu lymphatique
- Toutes les inflammations nerveuses aiguës et chroniques et les maladies nerveuses comme le zona, la névralgie du nerf trijumeau, les parésies.
 - Toutes les dermatoses aiguës ou chroniques comme l'eczéma, la névrodermite, le psoriasis, les allergies, l'urticaire et toutes les affections avec fortes démangeaisons
 - Les processus septiques
 - Stimule la circulation
- Nr. 36a** Inflammations et purulences aiguës et chroniques au niveau de la matière fine et spécialement au niveau de la tête
- Affections du cou et des sinus frontaux et nasaux
 - Inflammation et purulence au niveau des dents, du front et des mâchoires
 - Fistules et kystes dentaires, granulomes
 - Toutes les suppurations
 - Infections focales
 - Dermatoses, par exemple acné
 - Inflammations aiguës et chroniques du tube digestif, intoxications ; neutralise et élimine les produits toxiques du métabolisme venant des reins et de l'abdomen
- Nr. 36b et Nr. 36c** Complètent et approfondissent l'effet du Nr. 36a lors d'inflammations et de suppurations graves, aiguës et chroniques, au niveau de la tête, du cou, des sinus et des mâchoires
- Maux de tête aigus et chroniques, migraine et névralgies
 - Sclérose cérébrale
 - Affections chroniques de l'épigastre
 - Troubles de la ménopause
 - Douleurs rhumatismales
 - Retrait d'amalgame
- Nr. 36d** Complète les Nr. 36a à 36c et approfondit leur effet, favorise l'élimination des toxines par le nez et les oreilles
- Formes très graves aiguës et chroniques
 - Forte inflammation des sinus maxillaires
 - Empyème
- Nr. 45a** Détoxification du sang et de la lymphe pour les cas aigus, spécialement au niveau du cou
- Amygdalite aiguë et chronique, angine
 - Pharyngite, laryngite
 - Toutes les maladies chroniques
 - Infections focales
 - Anémies
 - Appendicite et après une appendicectomie avec le Nr. 48a
- Nr. 45b** Complète et approfondit l'effet du Nr. 45a
- Inflammations tenaces au niveau du cou
 - Après une amygdalectomie
- Nr. 48a** Détoxification du sang et de la lymphe pour les cas aigus, spécialement en cas d'appendicite
- Après une appendicectomie
 - Pour toutes les suppurations
 - Infections focales
 - Fistules (dents, intestin, etc.)
 - Processus gangréneux
 - Cancers



Organes génitaux

- Nr. **49a** Détoxication des organes génitaux pour toutes les affections aiguës et chroniques et les scléroses des glandes, des organes, des tissus et des cellules
- Prostatite, adénome de la prostate
 - Après prostatectomie
 - Orchite, atrophie des testicules, fibrome des testicules, cryptorchidie
 - Myome et polypes de l'utérus, hyper et hypotrophie, atonie, saignements anormaux, inflammations
 - Inflammation chronique de la vessie, calculs de la vessie
 - Adhérences, conglutinations, durcissements dans tous les tissus (glandes, organes, etc.)
 - Endométriose
 - Kystes
 - Syndrome prémenstruel
 - Cancers
- Nr. **49b** Complète l'effet du Nr. 49a, agit en profondeur
- Nr. **49c** Complète l'effet des Nr. 49a et 49b, agit en profondeur
- Nr. **111a** Détoxication et régénération des organes génitaux
- Nr. **111b** Après et en alternance avec le Nr. 111a, agit sur tout l'organisme
- En cas de constitution scrofuleuse
 - Stimule la circulation en général

Système vasculaire

- Nr. **7** Détoxication et régénération du système vasculaire en général, anti-scléreux, régénération du myocarde
- Insuffisance cardiaque
 - Hypo et hypertension (effet compensatoire)
 - Artériosclérose
 - Anomalies de la circulation
- Nr. **8** Myocarde, état subaigu
- Sclérose coronarienne
 - Affections cardiaques dues à des influences rhumatismales
- Nr. **13** Détoxication du muscle cardiaque, stimule la capacité de pompage du cœur
- Troubles de la circulation
 - Myocardite
 - Sensibilité aux changements atmosphériques
 - Problèmes cardiaques et de circulation en raison de causes rhumatismales
- Nr. **506a** Détoxication des vaisseaux sanguins artériels et veineux
- Phlébite, aussi de façon prophylactique
 - Problèmes de circulation aigus et chroniques
 - Symptôme variqueux
 - Fluidifiant du sang
- Nr. **506b** Phlébite à l'état aigu
- Nr. **99a** Détoxication et régénération des vaisseaux du cerveau
- Sclérose cérébrale
 - Troubles de la circulation cérébrale
 - Vertiges
 - Début d'Alzheimer
- Nr. **99b** Complète le Nr. 99a et agit en profondeur

B Ouverture et régénération des voies métaboliques de sécrétion en relation avec le système endocrinien

Médicament principal:	Nr. 39a suivi du Nr. 39b pour la régénération cellulaire et glandulaire
Régénération du foie :	Nr. 39a/39b avec Nr. 79 et éventuellement 80aN
Régénération du pancréas :	Nr. 39a/39b avec Nr. 33/1
Régénération de l'estomac :	Nr. 39a/39b avec Nr. 68a ou 69
Stase de la veine porte :	Nr. 39a/39b avec Nr. 211a, 55, 79
Hyper et hypothyroïdie (goitre) :	Nr. 39a/39b en alternance avec Nr. 49a, 49b
Régénération des glandes génitales :	Nr. 39a/39b avec Nr. 109 (Nr. 202, 203)
Régénération des glandes intestinales :	Nr. 39a/39b et commencer avec Nr. 54a und 54b en cas de péristaltique faible, ensuite Nr. 57a , et spécifiquement pour le duodénum les Nr. 56a und Nr. 56b
Régénération de la prostate, de la vessie, des testicules, de l'utérus et des annexes :	Nr. 39a/39b avec Nr. 49a à Nr. 49c , Nr. 111a et Nr. 111b

- Commencer la thérapie de régénération avec le Nr. 39a, ensuite donner le Nr. 39b. Donner les deux en alternance sur une assez longue période.
- Avant de commencer une thérapie régénérative, il faut soigner les processus à l'état aigu avec les médicaments appropriés.
- Toujours compléter la thérapie régénérative avec un médicament pour la lymphe ainsi que de temps en temps un médicament de régénération cellulaire (voir le point C).

C Régénération cellulaire et circulation, stimulation de l'activité et de l'échange cellulaire

Nr. 100/1 Favorise la perméabilité de la membrane cellulaire et améliore l'échange cationique (natrium/kalium) dans les tissus (nettoie le cytoplasme).	Nr. 203 et Nr. 100/1 Pour toutes les névralgies, conjointement aux médicaments d'ouverture et d'excrétion (voir le point A).
Nr. 89a et/ou Nr. 100/3 Accroît l'efficacité du Nr. 100/1 lorsque le mécanisme de commande de la cellule est bloqué par un amas de toxines ou par des rayons X.	Nr. 21d et Nr. 21e Détoxification fine et subtile de la cellule ; les déchets acides stockés (acide urique, acide lactique) sont dissous et éliminés de façon biomoléculaire.
Nr. 100/1 seul ou avec le Nr. 89a et Nr. 100/3 Active et régénère non seulement les groupes fonctionnels de cellules et de glandes mais encore l'amélioration de l'échange cellulaire ; a une action antalgique.	Nr. 105 Lie et concentre l'acide urique circulant dans le sang et la lymphe pour renforcer son élimination.

Un point essentiel du traitement d'une maladie chronique est la dissolution et l'élimination de l'acide urique stocké dans le système cellulaire en raison d'une fonction réduite de l'activité d'excrétion des reins. Cette tendance protectrice du corps a pour but de garder le système sanguin et lymphatique libre de tout déchet pouvant nuire à l'organisme.

Principes fondamentaux à respecter

- Lorsque l'on administre des médicaments qui dissolvent il faut impérativement traiter aussi les organes d'excrétions (reins, intestin, lymphes, etc.) pour que les déchets dissous puissent être suffisamment éliminés.
 - Les maladies ne requièrent pas l'emploi de tous les médicaments énumérés sous A, B et C. L'anamnèse, le diagnostic, les symptômes et les douleurs permettent de choisir les médicaments appropriés qui seront utilisés graduellement.
 - Il se peut que pendant le traitement la dernière maladie non traitée de façon causale réapparaisse temporairement.
 - Le corps indique par ses symptômes et réactions les démarches nécessaires au traitement.
- Les symptômes sont les panneaux indicateurs sur le chemin thérapeutique.

Thérapie d'ouverture générale

L'ouverture des voies d'excrétion bloquées et la stimulation des organes de détoxification activent l'élimination de produits du catabolisme.

La thérapie de détoxification de base pour les maladies aiguës :

Nr. **50a** Reins
 Nr. **62a** Intestin
 Nr. **6** Lymphes

Pour les maladies chroniques et les processus scléreux:

Nr. **51a** Reins, en cas de formation de calculs dans les reins et la vésicule
 Nr. **7** Cœur sénile, artériosclérose, hypo et hypertension (effet compensatoire)
 Nr. **79** Foie, manque de bile
 Nr. **26a** Maladies de peau, allergies, purulences
 Nr. **62b** Intestin et détoxification du foie, flatulences

Suggestions de traitement

Médicaments de base pour toutes les maladies au stade aigu Nr. **6** Nr. **50a** Nr. **62a**

Diagnostic	Médicament principal	Médicaments complémentaires	Conseils d'usage et suggestions
Angine	45a	50a, 6, 62a	- chacun séparément - tous dans un verre - deux verres (6 + 45a & 50a + 62a)
Rhume	71a	50a, 6, 62a, 3	comme pour angine
Sinusite	71a, 71b	50a, 6, 62a, 36a, 48a, (26a), 3	Verre 1 : 71a, 3, 36a, 50a Verre 2 : 71b, 6, 62a, 48a
Otite	215	50a, 6, 62a, 3, 36a, 71b une ouate imprégnée de Haut-Fluid W dans l'oreille	Verre 1 : 215, 6, 3, 36a Verre 2 : 71b, 50a, 6
Rhume des foins	97a	50a, 6, 62a, 3, 71a, 510a	Verre 1 : 97a, 50a, 3, 510a Verre 2 : 71a, 6, 62a, 97a
Conjonctivite	114	50a, 6, 62a, 3, 71a	Verre 1 : 114, 50a, 6 Verre 2 : 71a, 3, 62a, 114

Exemples de traitements (Le médicament principal est en gras)

Rhume de cerveau :

Verre 1 : Nr. 6, 50a, **3**
Verre 2 : Nr. **71a**, 62a, 36a

Sinusite :

Verre 1 : Nr. **3**, 50a, **71a**, **48a**
Verre 2 : Nr. **71b**, **36a**, 62a, 6

Otite :

Verre 1 : Nr. **3**, 71a, **215**, 6
Verre 2 : Nr. **71b**, 50a, 62a
Un coton imbibé de Haut-Fluid W
placé dans l'oreille soulage
rapidement la douleur.

Angine :

Verre 1 : Nr. 6, 50a, **45a**, 62a

Angine lacunaire :

Verre 1 : Nr. 6, 50a, **45a**,
Verre 2 : Nr. 62a, **26a**, 3, **48a**
Mettre une compresse imbibée de
Haut-Fluid W autour du cou,
gargariser avec Haut-Fluid W.

Toux :

Verre 1 : Nr. 6, 50a, **38a**, 62a

Bronchite :

Verre 1 : Nr. 6, 50a, **38a**,
Verre 2 : Nr. **42**, 62a, **38c** ou **72a**

Pneumonie :

Verre 1 : Nr. 6, 50a, **42**
Verre 2 : Nr. 48a, **5**, **38c**
Verre 3 : Nr. **38a**, 62a, 36a ou 26a

Pyélonéphrite/Pyélite :

Verre 1 : Nr. 6, **50a**, 62a, **50d**
Verre 2 : Nr. **50b**, **50c**, 48a, 510a

Néphrolithiase (calculs rénaux) :

Verre 1 : Nr. **51a**, 6, 62a
Verre 2 : Nr. 39a, 7, 51c
compléter plus tard avec Nr. **51fN**

Cholangite, cholécystite :

Verre 1 : Nr. 6, **81aN**, 26b
Verre 2 : Nr. **35c**, 62a, 50a, (64c)

Cholélithiase (calculs biliaires) :

Verre 1 : Nr. **80aN**, **51a**, 33/1,
Verre 2 : Nr. 79, 39a, 62b, 6
compléter plus tard avec Nr. **51c**, **51fN**

Diarrhée :

Verre 1 : Nr. 62a, 6, 65b
Verre 2 : Nr. **65a**, **62b**, **510a** (**510a** est toujours
indiqué en cas d'infection, en particulier après
des séjours à l'étranger).

Résumé

- a) La Thérapie REGENA permet de traiter les maladies aiguës et chroniques et de les guérir surtout si l'on peut éviter d'autres facteurs lourds.
- b) A l'aide de la Thérapie REGENA, on peut fortifier le système cellulaire et traiter les maladies de façon causale. Une sorte de réorganisation des cellules pathogènes se met en place pour se réadapter à l'ordre et à l'harmonie initiale.
- c) La Thérapie REGENA est une thérapie compensatoire. Les dérangements de fonctionnement, hyper ou hypo-fonction, retrouvent leur état normal grâce à la régénération cellulaire. Le manque de sécrétion (salive, estomac, pancréas, foie, duodénum, etc.) peut être normalisé grâce à une stimulation des organes.
- d) Les maladies dégénératives peuvent être influencées positivement grâce à l'amélioration du métabolisme.
- e) Les infections aiguës ou chroniques, les processus purulents peuvent être traités avec succès grâce à une détoxification du sang et de la lymphe conséquente. En changeant le milieu pathogène il est possible d'enlever à l'agent pathogène la base de son existence.
- f) Il est possible de guérir de façon régénérative en traitant de manière causale les maladies présentes et toutes celles qui dans le passé n'ont été traitées que de manière symptomatique. Dans ce contexte il faut penser aux infections focales et à leur effet dans le temps.
- g) L'accent doit être mis sur une détoxification et une désacidification minutieuses ainsi que sur la suppression et l'élimination des dépôts minéralisés dans l'organisme (vésicule biliaire, reins, vessie, etc.). Scléroses et dépôts peuvent être dissous et éliminés.
- h) La Thérapie REGENA considère de façon critique les substitutions car elles peuvent avoir, selon Stahlkopf, un effet bloquant et sclérosant sur la cellule.



Taux d'alcool dans les REGENAPLEX

Des médicaments à base de substances naturelles sont composés d'extraits de plantes hautement efficaces. L'alcool est un auxiliaire indispensable pour extraire les composants actifs de la plante.

L'alcool pénètre facilement et de manière fiable dans les cellules de la plante et en retire avec ménagement les principes actifs. C'est un moyen naturel de fabrication de médicaments naturels. C'est en même temps un conservateur et un stabilisateur du médicament fini auquel il n'est pas nécessaire d'ajouter de conservateur chimique. De plus l'alcool a une action désinfectante.

Le taux d'alcool dans le médicament naturel optimise l'absorption des principes actifs par les muqueuses de l'organisme et l'effet des substances qui le compose.

La consommation excessive et parfois addictive d'alcool est de nos jours un problème de société. C'est pourquoi on peut se poser la question de dommages éventuels résultant de la prise de médicaments à base d'alcool. Des doutes sont permis s'il y a danger d'abus d'alcool.

Il n'y a pas lieu de craindre un danger tant que l'usage médicinal s'en tient aux quantités indiquées et repose sur une décision fondée et responsable. En principe l'alcool est dégradé en quelques minutes par l'organisme à condition de s'en tenir au dosage prescrit.

La quantité d'alcool ingérée du fait de la nourriture – en raison de sous-produits du métabolisme – est souvent plus élevée que celle qui résulte de la prise de REGENAPLEX. Pour illustrer ce propos, voici quelques exemples de teneur en alcool d'aliments et de boissons :

Vinaigre : 0,3%
 Pain : 0,2 à 0,4%
 Choucroute : 0,2 à 0,8%
 Bière sans alcool : inférieur à 0,5%
 Jus de pomme : 0,5%

Ces exemples sont tirés du site www.rottopharm-madaus.de, vous pourrez en trouver d'autres sur cette page : <http://www.rottopharm-madaus.de/gesundheits-tipps/alkohol-in-arzneimitteln/alkoholgehalt-in-prozent-und-gramm/>

Seule une relation responsable et prudente à l'alcool peut protéger de ses dangers. Le danger de devenir dépendant à l'alcool en prenant des médicaments à base d'alcool est des plus restreint. Les alcooliques et les patients avec une insuffisance hépatique prononcée représentent une exception.

Dans l'application de la Thérapie REGENA les médicaments prescrits doivent être pris avec de l'eau, ce qui réduit encore la concentration de l'alcool.





REGENAPLEX

Ordre alphabétique

En Suisse les REGENAPLEX sont proposés dans des flacons de 15ml (sauf Arnica montana / Bellis perennis qui est en 100 ml). En Suisse ces médicaments portent des noms latins à l'exception de 26 médicaments qui portent des numéros (les mêmes qu'en Allemagne).

La liste suivante vous permet de retrouver le nom allemand à partir du nom suisse.



Nom suisse	REGENAPLEX Nr.
Acalypha indica / Arnica montana comp. 	34a
Acalypha indica / Strychnos nux-vomica comp. 	55
Acidum arsenicosum / Apisinum comp. 	510a
Acidum arsenicosum / Lytta vesicatoria comp. 	50c
Acidum hydrofluoricum / Nitroglycerinum comp. 	91
Acidum hydrofluoricum / Sulfur comp. 	26b
Acidum lacticum / Rosmarinus officinalis comp. 	68a
Acidum lacticum / Zincum cyanatum comp. 	99a
Acidum nitricum / Arisaema triphyllum comp. 	20a
Acidum phosphoricum / Ferrum picricum comp. 	109
Acidum phosphoricum / Juniperus communis comp. 	22aN
Acidum phosphoricum / Kreosotum comp. 	112
Acidum salicylicum / Veratrum album comp. 	78d
Acidum silicicum / Causticum Hahnemanni comp. 	20b
Acidum silicicum / Lachesis mutus comp. 	35c
Acidum sulfuricum / Lytta vesicatoria comp. 	82a
Acidum tannicum / Equisetum arvense comp. 	507
Adonis vernalis / Apocynum cannabinum comp. 	8
Adonis vernalis / Crataegus comp. 	7
Aesculus hippocastanum / Aurum metallicum comp. 	65a
Aesculus hippocastanum / Hamamelis virginiana comp. 	506a
Aesculus hippocastanum / Sulfur comp. 	89a
Aethusa cynapium / Kalium stibyltartaricum comp. 	212a
Agaricus / Eupatorium perfoliatum comp. 	95
Agave americana / Agaricus comp. 	23b
Agave americana / Hydrargyrum iodatum comp. 	111a
Agrimonia eupatoria / Apisinum comp. 	506d
Agropyron / Grindelia comp. 	18a
Ailanthus altissima / Sinapis alba comp. 	97a

Alchemilla / Lachesis comp.	ⓓ	147c
Alchemilla vulgaris / Nasturtium officinale comp.	ⓓ	50d
Aletris farinosa / Fagopyrum esculentum comp.	ⓓ	98a
Aletris farinosa / Viscum album comp.	ⓓ	111b
Allium sativum / Ammonium bromatum comp.	ⓓ	72a
Allium sativum / Bryonia comp.	ⓓ	5
Aloe / Helleborus niger comp.	ⓓ	56b
Aloe / Ledum palustre comp.	ⓓ	29
Aluminium oxydatum / Kalium bichromicum comp.	ⓓ	23c
Aluminium oxydatum / Toxicodendron quercifolium comp.	ⓓ	98c
Ambra grisea / Galium aparine comp.	ⓓ	60a
Ammonium bromatum / Hydrargyrum chloratum comp.	ⓓ	506fN
Anagallis arvensis / Guajacum comp.	ⓓ	143a
Anagallis arvensis / Melissa officinalis comp.	ⓓ	27c/II
Anamirta cocculus / Bellis perennis comp.	ⓓ	53a
Anethum / Cnicus comp.	ⓓ	302eN
Angelica archangelica / Kalium stibyltartaricum comp.	ⓓ	36b
Apisinum / Baptisia tinctoria comp.	ⓓ	36a
Apisinum / Kalium carbonicum comp.	ⓓ	94a
Aranea diadema / Lithium carbonicum comp.	ⓓ	511a
Aranea diadema / Pimpinella anisum comp.	ⓓ	36c
Aranea diadema / Simarouba cedron comp.	ⓓ	203
Arctium / Marsdenia cundurango comp.	ⓓ	68b
Arctium lappa / Cytisus scoparius comp.	ⓓ	57a
Arctostaphylos uva-ursi / Lycopodium clavatum comp.	ⓑ	51a
Argentum nitricum / Stillingia silvatica comp.	ⓓ	108a
Argentum nitricum / Ulmus campestris comp.	ⓓ	88a
Arisaema / Echinacea comp.	ⓓ	150a
Aristolochia clematidis / Conium maculatum comp.	ⓓ	39b
Arnica montana / Bellis perennis comp., ad usum externum	ⓓ	Haut-Fluid-W
Arnica montana / Piper cubeba comp.	ⓑ	86b
Arsenum iodatum / Crataegus comp.	ⓓ	17
Arsenum iodatum / Inula helenium comp.	ⓓ	121a
Artemisia abrotanum / Dioscorea villosa comp.	ⓓ	54a

Artemisia abrotanum / Spigelia anthelmia comp.	Ⓣ	3cN
Artemisia absinthium / Citrullus colocynthis comp.	Ⓣ	62a
Asa foetida / Cinchona pubescens comp.	Ⓣ	65c
Asa foetida / Hepar sulfuris comp.	Ⓣ	64c
Asarum europaeum / Aurum iodatum comp.	Ⓣ	211a
Asparagus officinalis / Ecballium elaterium comp.	Ⓣ	144b
Aspidosperma quebracho-blanco / Kalium iodatum comp.	Ⓣ	93a
Asterias rubens / Viscum album comp.	Ⓣ	69
Atropa bella-donna / Secale cornutum comp.	Ⓣ	67
Avena sativa / Euphorbium comp.	Ⓣ	27a
Balsamum copaivae / Hypericum perforatum comp.	Ⓣ	92a
Balsamum copaivae / Vinca minor comp.	Ⓣ	27b
Baptisia tinctoria / Bellis perennis comp.	Ⓣ	62d
Baptisia tinctoria / Veronica virginica comp.	Ⓣ	62b
Barium carbonicum / Hepar sulfuris comp.	Ⓣ	45b
Barium chloratum / Betula alba comp.	Ⓣ	39c
Barium iodatum / Galium aparine comp.	Ⓣ	202a
Berberis vulgaris / Oleum terebinthinae comp.	Ⓣ	65b
Berberis vulgaris / Paeonia officinalis comp.	Ⓣ	21a
Betula alba / Serenoa repens comp.	Ⓣ	49c
Bryonia / Aconitum napellus comp.	Ⓣ	4
Cadmium sulfuricum / Cetraria islandica comp.	Ⓣ	24a
Calcium bromatum / Caulophyllum thalictroides comp.	Ⓣ	43
Calcium carbonicum Hahnemanni / Schoenocaulon officinale comp.	Ⓣ	116a
Calcium fluoratum / Pulsatilla pratensis comp.	Ⓣ	54c
Calcium iodatum / Verbascum densiflorum comp.	Ⓣ	19
Calendula officinalis / Hekla lava comp.	Ⓣ	73c
Camphora / Curare comp.	Ⓣ	126a
Capsella bursa-pastoris / Peucedanum ostruthium comp.	Ⓣ	52a
Capsicum annum / Citrullus colocynthis comp.	Ⓣ	64a
Carbo animalis / Corallium rubrum comp.	Ⓣ	54b
Carbo animalis / Graphites comp.	Ⓣ	26a
Carbo animalis / Spigelia anthelmia comp.	Ⓣ	114
Carboneum sulfuratum / Helleborus niger comp.	Ⓣ	76a

Caulophyllum / Cimicifuga comp.	ⓓ	147a
Caulophyllum / Viburnum comp.	ⓓ	147b
Causticum Hahnemanni / Cimicifuga racemosa comp.	ⓓ	21d
Ceanothus americanus / Mercurius solubilis Hahnemanni comp.	ⓓ	6
Ceanothus americanus / Nasturtium officinale comp.	ⓓ	23e
Ceanothus americanus / Scrophularia nodosa comp.	ⓓ	1b
Centaurium erythraea / Mucuna pruriens comp.	ⓓ	58a
Centella asiatica / Daphne mezereum comp.	ⓓ	47bN
Cephaelis ipecacuanha / Passiflora incarnata comp.	ⓓ	30b
Cetraria islandica / Thuja occidentalis comp.	ⓓ	38a
Chelidonium majus / Dioscorea villosa comp.	ⓓ	51fN
Chimaphila umbellata / Conium maculatum comp.	ⓓ	64b
Chimaphila umbellata / Helianthemum canadense comp.	ⓓ	125a
Chondrodendron / Pimpinella comp.	ⓓ	118b
Chondrodendron / Eucalyptus globulus comp.	ⓓ	50a
Chrysanthemum vulgare / Rhamnus frangula comp.	ⓓ	146a
Cicuta virosa / Hyoscyamus niger comp.	ⓓ	130a
Cimicifuga racemosa / Ferrum picrinicum comp.	ⓓ	70h
Cimicifuga racemosa / Thuja occidentalis comp.	ⓓ	100/1
Cinchona pubescens / Pulsatilla pratensis comp.	ⓓ	10a
Cochlearia officinalis / Allium sativum comp.	ⓓ	1a
Colchicum autumnale / Simarouba cedron comp.	ⓑ	506b
Convallaria majalis / Aurum metallicum comp.	ⓓ	16
Corydalis cava / Mercurius solubilis Hahnemanni comp.	ⓓ	37a
Crataegus / Aesculus hippocastanum comp.	ⓓ	13
Crocus sativus / Juniperus sabina comp.	ⓓ	74a
Crocus sativus / Mercurialis perennis comp.	ⓓ	78a
Crotalus horridus / Echinacea comp.	ⓓ	26c
Cuprum metallicum / Myrrha comp.	ⓓ	1c
Cyclamen purpurascens / Hieracium pilosella comp.	ⓓ	511b
Datura stramonium / Petroleum rectificatum comp.	ⓓ	165a
Delphinium staphisagria / Ferrum picrinicum comp.	ⓓ	49b
Delphinium staphisagria / Lysimachia nummularia comp.	ⓓ	56a
Delphinium staphisagria / Pulsatilla pratensis comp.	ⓓ	117aN

Digitalis purpurea / Toxicodendron quercifolium comp.	ⓓ	11a
Drosera / Ferrum phosphoricum comp.	ⓓ	42
Echinacea / Sulfur comp.	ⓓ	48a
Echinacea / Thuja occidentalis comp.	ⓓ	50e
Euphrasia 3c / Phosphorus comp.	ⓓ	77a
Euspongia officinalis / Acidum silicicum comp.	ⓓ	39a
Euspongia officinalis / Lapis albus comp.	ⓓ	215
Ferrum phosphoricum / Euphrasia officinalis comp.	ⓓ	71a
Fucus vesiculosus / Phyllitis scolopendrium comp.	ⓓ	146b
Fumaria officinalis / Turnera diffusa comp.	ⓓ	300a
Galega officinalis / Spongilla lacustris comp.	ⓓ	202
Galega officinalis / Taraxacum officinale comp.	ⓓ	33/za
Gelsemium sempervirens / Semecarpus anacardium comp.	ⓓ	109a
Geum / Marrubium comp.	ⓑ	148a
Graphites / Pimpinella comp.	ⓓ	59a
Gratiola / Iris comp.	ⓓ	27c/l
Gratiola officinalis / Thuja occidentalis comp.	ⓓ	213a
Hedera helix / Viola odorata comp.	ⓓ	139a
Hepar sulfuris / Agave americana comp.	ⓓ	23a
Hieracium pilosella / Plantago major comp.	ⓓ	78c/l
Hieracium pilosella / Potentilla erecta comp.	ⓓ	108c
Hydrargyrum chloratum / Atropa bella-donna comp.	ⓓ	45a
Hydrastis canadensis / Teucrium scorodonia comp.	ⓑ	99b
Hyssopus officinalis / Serenoa repens comp.	ⓓ	86c
Iris versicolor / Conium maculatum comp.	ⓓ	33/1
Iris versicolor / Ocimum basilicum ex herba comp.	ⓓ	64g
Jacaranda procera / Smilax comp.	ⓑ	141a
Juniperus communis / Ledum palustre comp.	ⓓ	105
Kalium iodatum / Teucrium scorodonia comp.	ⓓ	200a
Knautia arvensis / Petroleum rectificatum comp.	ⓒ	63a
Knautia arvensis / Viola tricolor comp.	ⓓ	47aN
Kreosotum / Ruta graveolens comp.	ⓓ	33/4
Lithium carbonicum / Magnesium carbonicum comp.	ⓓ	100/3
Lithium carbonicum / Nitroglycerinum comp.	ⓓ	61a

Lobaria pulmonaria / Strychnos nux-vomica comp.	(D)	38c
Lobelia inflata / Thaspium aureum comp.	(D)	139b
Magnesium phosphoricum / Palladium metallicum comp.	(D)	161a
Mandragora e radice siccata / Rauwolfia serpentina comp.	(D)	1d/l
Marrubium vulgare / Prunus padus comp.	(D)	41f
Paris quadrifolia / Sanicula europaea comp.	(D)	3b
Peucedanum ostruthium / Cinchona pubescens comp.	(D)	33/5
Platinum metallicum / Plectranthus fruticosus comp.	(D)	108bN
Plumbum metallicum / Secale cornutum comp.	(D)	165b
REGENAPLEX Nr. 3	(C)	3
REGENAPLEX Nr. 12	(B)	12
REGENAPLEX Nr. 21c	(C)	21c
REGENAPLEX Nr. 21e	(C)	21e
REGENAPLEX Nr. 24b	(C)	24b
REGENAPLEX Nr. 24c	(C)	24c
REGENAPLEX Nr. 25a	(C)	25a
REGENAPLEX Nr. 25b	(C)	25b
REGENAPLEX Nr. 25c	(C)	25c
REGENAPLEX Nr. 28a	(C)	28a
REGENAPLEX Nr. 28b	(C)	28b
REGENAPLEX Nr. 31a	(C)	31a
REGENAPLEX Nr. 31b	(C)	31b
REGENAPLEX Nr. 31c	(C)	31c
REGENAPLEX Nr. 35b	(B)	35b
REGENAPLEX Nr. 38b	(C)	38b
REGENAPLEX Nr. 41a	(C)	41a
REGENAPLEX Nr. 49a	(B)	49a
REGENAPLEX Nr. 50b	(C)	50b
REGENAPLEX Nr. 51c	(C)	51c
REGENAPLEX Nr. 59b	(C)	59b
REGENAPLEX Nr. 71b	(C)	71b
REGENAPLEX Nr. 79	(C)	79
REGENAPLEX Nr. 80aN	(B)	80aN
REGENAPLEX Nr. 86a	(B)	86a

REGENAPLEX Nr. 88b	Ⓒ	88bN
Scrophularia nodosa / Asa foetida comp.	Ⓓ	180a
Semecarpus anacardium / Sulfur comp.	Ⓓ	63b
Solanum nigrum / Zincum cyanatum comp.	Ⓓ	3a
Strychnos nux-vomica / Myrica cerifera comp.	Ⓓ	81aN
Trigonella foenum-graecum / Alchemilla vulgaris comp.	Ⓓ	33/zb
Verbascum / Sulfur comp.	Ⓓ	36dN



REGENAPLEX

Classement numérique

En Suisse les REGENAPLEX sont proposés dans des flacons de 15ml et 30ml (sauf Arnica montana / Bellis perennis qui est en 100 ml). En Suisse ces médicaments portent des noms latins à l'exception de 26 médicaments qui portent des numéros (les mêmes qu'en Allemagne).

Le tableau suivant vous permettra de retrouver le nom du médicament Suisse à partir de son nom allemand.



REGENAPLEX-Nr.	Nom suisse	
1a	Cochlearia officinalis / Allium sativum comp.	(D)
1b	Ceanothus americanus / Scrophularia nodosa comp.	(D)
1c	Cuprum metallicum / Myrrha comp.	(D)
1d/l	Mandragora e radice siccata / Rauwolfia serpentina comp.	(D)
3	REGENAPLEX Nr. 3	(C)
3a	Solanum nigrum / Zincum cyanatum comp.	(D)
3b	Paris quadrifolia / Sanicula europaea comp.	(D)
3cN	Artemisia abrotanum / Spigelia anthelmia comp.	(D)
4	Bryonia / Aconitum napellus comp.	(D)
5	Allium sativum / Bryonia comp.	(D)
6	Ceanothus americanus / Mercurius solubilis Hahnemanni comp.	(D)
7	Adonis vernalis / Crataegus comp.	(D)
8	Adonis vernalis / Apocynum cannabinum comp.	(D)
10a	Cinchona pubescens / Pulsatilla pratensis comp	(D)
11a	Digitalis purpurea / Toxicodendron quercifolium comp.	(D)
12	REGENAPLEX Nr. 12	(B)
13	Crataegus / Aesculus hippocastanum comp.	(D)
16	Convallaria majalis / Aurum metallicum comp.	(D)
17	Arsenum iodatum / Crataegus comp.	(D)
18a	Agropyron / Grindelia comp.	(D)
19	Calcium iodatum / Verbascum densiflorum comp.	(D)
20a	Acidum nitricum / Arisaema triphyllum comp.	(D)
20b	Acidum silicicum / Causticum Hahnemanni comp.	(D)
21a	Berberis vulgaris / Paeonia officinalis comp.	(D)
21c	REGENAPLEX Nr. 21c	(C)
21d	Causticum Hahnemanni / Cimicifuga racemosa comp.	(D)
21e	REGENAPLEX Nr. 21e	(C)
22aN	Acidum phosphoricum / Juniperus communis comp.	(D)

23a	Hepar sulfuris / Agave americana comp.	(D)
23b	Agave americana / Agaricus comp.	(D)
23c	Aluminium oxydatum / Kalium bichromicum comp.	(D)
23e	Ceanothus americanus / Nasturtium officinale comp.	(D)
24a	Cadmium sulfuricum / Cetraria islandica comp.	(D)
24b	REGENAPLEX Nr. 24b	(C)
24c	REGENAPLEX Nr. 24c	(C)
25a	REGENAPLEX Nr. 25a	(C)
25b	REGENAPLEX Nr. 25b	(C)
25c	REGENAPLEX Nr. 25c	(C)
26a	Carbo animalis / Graphites comp.	(D)
26b	Acidum hydrofluoricum / Sulfur comp.	(D)
26c	Crotalus horridus / Echinacea comp.	(D)
27a	Avena sativa / Euphorbium comp.	(D)
27b	Balsamum copaivae / Vinca minor comp.	(D)
27c/I	Gratiola / Iris comp.	(D)
27c/II	Anagallis arvensis / Melissa officinalis comp.	(D)
28a	REGENAPLEX Nr. 28a	(C)
28b	REGENAPLEX Nr. 28b	(C)
29	Aloe / Ledum palustre comp.	(D)
30b	Cephaelis ipecacuanha / Passiflora incarnata comp.	(D)
31a	REGENAPLEX Nr. 31a	(C)
31b	REGENAPLEX Nr. 31b	(C)
31c	REGENAPLEX Nr. 31c	(C)
33/1	Iris versicolor / Conium maculatum comp.	(D)
33/4	Kreosotum / Ruta graveolens comp.	(D)
33/5	Peucedanum ostruthium / Cinchona pubescens comp.	(D)
33/za	Galega officinalis / Taraxacum officinale comp.	(D)
33/zb	Trigonella foenum-graecum / Alchemilla vulgaris comp.	(D)
34a	Acalypha indica / Arnica montana comp.	(D)
35b	REGENAPLEX Nr. 35b	(B)
35c	Acidum silicicum / Lachesis mutus comp.	(D)
36a	Apisinum / Baptisia tinctoria comp.	(D)
36b	Angelica archangelica / Kalium stibyltartaricum comp.	(D)

36c	Aranea diadema / Pimpinella anisum comp.	ⓓ
36dN	Verbascum / Sulfur comp.	ⓓ
37a	Corydalis cava / Mercurius solubilis Hahnemanni comp.	ⓓ
38a	Cetraria islandica / Thuja occidentalis comp.	ⓓ
38b	REGENAPLEX Nr. 38b	ⓐ
38c	Lobaria pulmonaria / Strychnos nux-vomica comp.	ⓓ
39a	Euspongia officinalis / Acidum silicicum comp.	ⓓ
39b	Aristolochia clematis / Conium maculatum comp.	ⓓ
39c	Barium chloratum / Betula alba comp.	ⓓ
41a	REGENAPLEX Nr. 41a	ⓐ
41f	Marrubium vulgare / Prunus padus comp.	ⓓ
42	Drosera / Ferrum phosphoricum comp.	ⓓ
43	Calcium bromatum / Caulophyllum thalictroides comp.	ⓓ
45a	Hydrargyrum chloratum / Atropa bella-donna comp.	ⓓ
45b	Barium carbonicum / Hepar sulfuris comp.	ⓓ
47aN	Knautia arvensis / Viola tricolor comp.	ⓓ
47bN	Centella asiatica / Daphne mezereum comp.	ⓓ
48a	Echinacea / Sulfur comp.	ⓓ
49a	REGENAPLEX Nr. 49a	ⓑ
49b	Delphinium staphisagria / Ferrum picricum comp.	ⓓ
49c	Betula alba / Serenoa repens comp.	ⓓ
50a	Chondrodendron / Eucalyptus globulus comp.	ⓓ
50b	REGENAPLEX Nr. 50b	ⓐ
50c	Acidum arsenicosum / Lytta vesicatoria comp.	ⓓ
50d	Alchemilla vulgaris / Nasturtium officinale comp.	ⓓ
50e	Echinacea / Thuja occidentalis comp.	ⓓ
51a	Arctostaphylos uva-ursi / Lycopodium clavatum comp.	ⓑ
51c	REGENAPLEX Nr. 51c	ⓐ
51fN	Chelidonium majus / Dioscorea villosa comp.	ⓓ
52a	Capsella bursa-pastoris / Peucedanum ostruthium comp.	ⓓ
53a	Anamirta cocculus / Bellis perennis comp.	ⓓ
54a	Artemisia abrotanum / Dioscorea villosa comp.	ⓓ
54b	Carbo animalis / Corallium rubrum comp.	ⓓ
54c	Calcium fluoratum / Pulsatilla pratensis comp.	ⓓ

55	Acalypha indica / Strychnos nux-vomica comp.	Ⓓ
56a	Delphinium staphisagria / Lysimachia nummularia comp.	Ⓓ
56b	Aloe / Helleborus niger comp.	Ⓓ
57a	Arctium lappa / Cytisus scoparius comp.	Ⓓ
58a	Centaurium erythraea / Mucuna pruriens comp.	Ⓓ
59a	Graphites / Pimpinella comp.	Ⓓ
59b	REGENAPLEX Nr. 59b	Ⓒ
60a	Ambra grisea / Galium aparine comp.	Ⓓ
61a	Lithium carbonicum / Nitroglycerinum comp.	Ⓓ
62a	Artemisia absinthium / Citrullus colocynthis comp.	Ⓓ
62b	Baptisia tinctoria / Veronica virginica comp.	Ⓓ
62d	Baptisia tinctoria / Bellis perennis comp.	Ⓓ
63a	Knautia arvensis / Petroleum rectificatum comp.	Ⓒ
63b	Semecarpus anacardium / Sulfur comp.	Ⓓ
64a	Capsicum annum / Citrullus colocynthis comp.	Ⓓ
64b	Chimaphila umbellata / Conium maculatum comp.	Ⓓ
64c	Asa foetida / Hepar sulfuris comp.	Ⓓ
64g	Iris versicolor / Ocimum basilicum ex herba comp.	Ⓓ
65a	Aesculus hippocastanum / Aurum metallicum comp.	Ⓓ
65b	Berberis vulgaris / Oleum terebinthinae comp.	Ⓓ
65c	Asa foetida / Cinchona pubescens comp.	Ⓓ
67	Atropa bella-donna / Secale cornutum comp.	Ⓓ
68a	Acidum lacticum / Rosmarinus officinalis comp.	Ⓓ
68b	Arctium / Marsdenia cundurango comp.	Ⓓ
69	Asterias rubens / Viscum album comp.	Ⓓ
70h	Cimicifuga racemosa / Ferrum picricum comp.	Ⓓ
71a	Ferrum phosphoricum / Euphrasia officinalis comp.	Ⓓ
71b	REGENAPLEX Nr. 71b	Ⓒ
72a	Allium sativum / Ammonium bromatum comp.	Ⓓ
73c	Calendula officinalis / Hekla lava comp.	Ⓓ
74a	Crocus sativus / Juniperus sabina comp.	Ⓓ
76a	Carboneum sulfuratum / Helleborus niger comp.	Ⓓ
77a	Euphrasia 3c / Phosphorus comp.	Ⓓ
78a	Crocus sativus / Mercurialis perennis comp.	Ⓓ

78c/l	Hieracium pilosella / Plantago major comp.	(D)
78d	Acidum salicylicum / Veratrum album comp.	(D)
79	REGENAPLEX Nr. 79	(C)
80aN	REGENAPLEX Nr. 80aN	(B)
81aN	Strychnos nux-vomica / Myrica cerifera comp.	(D)
82a	Acidum sulfuricum / Lytta vesicatoria comp.	(D)
86a	REGENAPLEX Nr. 86a	(B)
86b	Arnica montana / Piper cubeba comp.	(B)
86c	Hyssopus officinalis / Serenoa repens comp.	(D)
88a	Argentum nitricum / Ulmus campestris comp.	(D)
88bN	REGENAPLEX Nr. 88b	(C)
89a	Aesculus hippocastanum / Sulfur comp.	(D)
91	Acidum hydrofluoricum / Nitroglycerinum comp.	(D)
92a	Balsamum copaivae / Hypericum perforatum comp.	(D)
93a	Aspidosperma quebracho-blanco / Kalium iodatum comp.	(D)
94a	Apisinum / Kalium carbonicum comp.	(D)
95	Agaricus / Eupatorium perfoliatum comp.	(D)
97a	Ailanthus altissima / Sinapis alba comp.	(D)
98a	Aletris farinosa / Fagopyrum esculentum comp.	(D)
98c	Aluminium oxydatum / Toxicodendron quercifolium comp.	(D)
99a	Acidum lacticum / Zincum cyanatum comp.	(D)
99b	Hydrastis canadensis / Teucrium scorodonia comp.	(B)
100/1	Cimicifuga racemosa / Thuja occidentalis comp.	(D)
100/3	Lithium carbonicum / Magnesium carbonicum comp.	(D)
105	Juniperus communis / Ledum palustre comp.	(D)
108a	Argentum nitricum / Stillingia silvatica comp.	(D)
108bN	Platinum metallicum / Plectranthus fruticosus comp.	(D)
108c	Hieracium pilosella / Potentilla erecta comp.	(D)
109	Acidum phosphoricum / Ferrum picrinicum comp.	(D)
109a	Gelsemium sempervirens / Semecarpus anacardium comp.	(D)
111a	Agave americana / Hydrargyrum iodatum comp.	(D)
111b	Aletris farinosa / Viscum album comp.	(D)
112	Acidum phosphoricum / Kreosotum comp.	(D)
114	Carbo animalis / Spigelia anthelmia comp.	(D)

116a	Calcium carbonicum Hahnemanni / Schoenocaulon officinale comp.	ⓓ
117aN	Delphinium staphisagria / Pulsatilla pratensis comp.	ⓓ
118b	Chondrodendron / Pimpinella comp.	ⓓ
121a	Arsenum iodatum / Inula helenium comp.	ⓓ
125a	Chimaphila umbellata / Helianthemum canadense comp.	ⓓ
126a	Camphora / Curare comp.	ⓓ
130a	Cicuta virosa / Hyoscyamus niger comp.	ⓓ
139a	Hedera helix / Viola odorata comp.	ⓓ
139b	Lobelia inflata / Thaspium aureum comp.	ⓓ
141a	Jacaranda procera / Smilax comp.	ⓑ
143a	Anagallis arvensis / Guajacum comp.	ⓓ
144b	Asparagus officinalis / Ecballium elaterium comp.	ⓓ
146a	Chrysanthemum vulgare / Rhamnus frangula comp.	ⓓ
146b	Fucus vesiculosus / Phyllitis scolopendrium comp.	ⓓ
147a	Caulophyllum / Cimicifuga comp.	ⓓ
147b	Caulophyllum / Viburnum comp.	ⓓ
147c	Alchemilla / Lachesis comp.	ⓓ
148a	Geum / Marrubium comp.	ⓑ
150a	Arisaema / Echinacea comp.	ⓓ
161a	Magnesium phosphoricum / Palladium metallicum comp.	ⓓ
165a	Datura stramonium / Petroleum rectificatum comp.	ⓓ
165b	Plumbum metallicum / Secale cornutum comp.	ⓓ
180a	Scrophularia nodosa / Asa foetida comp.	ⓓ
200a	Kalium iodatum / Teucrium scorodonia comp.	ⓓ
202	Galega officinalis / Spongilla lacustris comp.	ⓓ
202a	Barium iodatum / Galium aparine comp.	ⓓ
203	Aranea diadema / Simarouba cedron comp.	ⓓ
211a	Asarum europaeum / Aurum iodatum comp.	ⓓ
212a	Aethusa cynapium / Kalium stibyltartaricum comp.	ⓓ
213a	Gratiola officinalis / Thuja occidentalis comp.	ⓓ
215	Euspongia officinalis / Lapis albus comp.	ⓓ
300a	Fumaria officinalis / Turnera diffusa comp.	ⓓ
302eN	Anethum / Cnicus comp.	ⓓ
506a	Aesculus hippocastanum / Hamamelis virginiana comp.	ⓓ

506b	Colchicum autumnale / Simarouba cedron comp.	ⓑ
506d	Agrimonia eupatoria / Apisinum comp.	ⓓ
506fN	Ammonium bromatum / Hydrargyrum chloratum comp.	ⓓ
507	Acidum tannicum / Equisetum arvense comp.	ⓓ
510a	Acidum arsenicosum / Apisinum comp.	ⓓ
511a	Aranea diadema / Lithium carbonicum comp.	ⓓ
511b	Cyclamen purpurascens / Hieracium pilosella comp.	ⓓ
Haut-Fluid-W	Arnica montana / Bellis perennis comp., ad usum externum	ⓓ



REGENAPLEX

Les médicaments complémentaires indiqués sont seulement une suggestion.
C'est au thérapeute de décider ceux qu'il prescrit.

REGENAPLEX Nr. 1a		Nom suisse Cochlearia officinalis / Allium sativum comp.	
Champ d'application	Anémie, manque d'appétit, faiblesse, cachéxie		
Notes complémentaires	Fortifiant, spécialement à la suite de pertes de sang importantes et de graves maladies, régénération du système hématopoïétique et des cellules nerveuses. Problèmes de croissance chez les enfants. Faiblesse hépatique		
Composition	10 ml contient 1,25 ml: Allium sativum D2, Artemisia abrotanum D2, Aurum metallicum D30, Cochlearia officinalis D3, Graphites D20, Nasturtium officinale D2, Peucedanum ostruthium e rad. rec. D3, Taraxacum officinale D3.		
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic/symptômes	23a, 23c, 26a, 33/1, 33/5, 56a, 57a, 68a, 510a		

REGENAPLEX Nr. 1b		Nom suisse Ceanothus americanus / Scrophularia nodosa comp.	
Champ d'application	Régénération lymphatique		
Notes complémentaires	Fatigue généralisée, fortifiant (spécialement adapté aux enfants)		
CI et ES*	ES 1		
Composition	10 ml contient 1,25 ml: Arnica montana D8, Ceanothus americanus D6, Corallium rubrum D12, Corydalis cava e rad. rec. D6, Echinacea D3, Graphites D12, Scrophularia nodosa D6, Thuja occidentalis D12		
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic/symptômes	voir 1a		

REGENAPLEX Nr. 1c		Nom suisse Cuprum metallicum / Myrrha comp.	
Champ d'application	Faiblesse du système nerveux		
Notes complémentaires	Sédatif du système nerveux, état d'agitation, spécialement chez les enfants		
CI et ES*	CI 1		
Composition	10 ml contient 0,76 ml: Aesculus hippocastanum D3, Argentum nitricum D20, Arnica montana D6, Asa foetida D12, Balsamum copaivae D4, Cinchona pubescens D8, Cuprum metallicum D8, Equisetum arvense e herba rec. D6, Hypericum perforatum D6, Matricaria recutita D4, Myrrha D8, Nasturtium officinale D2, Veratrum album D8		
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic/symptômes	voir 1a		

REGENAPLEX Nr. 1d/I Nom suisse Mandragora e radice siccata / Rauwolfia serpentina comp. 	
Champ d'application	Neurasthénie / nervosité, surexcitabilité
Notes complémentaires	Dénoue les situations de tension psychique en cas d'hyperthyroïdie
Composition	10 ml enthalten je 0,67 ml: Asa foetida D4, Asarum europaeum D12, Atropa bella-donna D6, Capsella bursa-pastoris D3, Cuprum metallicum D8, Datura stramonium D6, Delphinium staphisagria D6, Dioscorea villosa D4, Gelsemium sempervirens D6, Hypericum perforatum D6, Lactuca virosa e herba rec. D6, Mandragora e radice siccata D4, Ocimum basilicum ex herba D3, Rauwolfia serpentina D6, Strychnos ignatii D6.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	3, 33/5

REGENAPLEX Nr. 3 Nom suisse REGENAPLEX Nr. 3 	
Champ d'application	Refroidissements
Notes complémentaires	Infection grippale, sinusite, maux de tête, pour toutes les inflammations aiguës et chroniques et les congestions au niveau de la tête
CI et ES*	CI 17
Composition	10 ml enthalten je 1,25 ml: Aloe D12, Angelica archangelica e rad. sicc. D6, Arnica montana D12, Atropa bella-donna D6, Euphrasia 3c D4, Gelsemium sempervirens D6, Peucedanum ostruthium e rad. rec. D8, Ruta graveolens D4.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	4, 6, 36a, 42, 71a, 510a

REGENAPLEX Nr. 3a Nom suisse Solanum nigrum / Zincum cyanatum comp. 	
Champ d'application	Méningite
Notes complémentaires	Toutes formes d'inflammations cérébrales et leurs effets secondaires, borréliose, encéphalite de la taïga
CI et ES*	CI 16
Composition	10 ml enthalten je 0,55 ml: Alchemilla vulgaris D2, Ammonium phosphoricum D4, Atropa bella-donna D6, Baptisia tinctoria e rad. rec. D4, Bellis perennis D2, Datura stramonium D6, Delphinium staphisagria D4, Gelsemium sempervirens D6, Helleborus niger D4, Hypericum perforatum D6, Hyssopus officinalis e herba rec. D3, Iris versicolor D3, Pimpinella alba e rad. rec. D3, Rosmarinus officinalis D3, Sanguinaria canadensis D4, Solanum nigrum D4, Viscum album D4, Zincum cyanatum D12.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	3, 6, 23a, 26a, 27a, 36a, 36b, 41a, 48a, 71a, 71b, 215, 95, 510a

REGENAPLEX Nr. 3b Nom suisse Paris quadrifolia / Sanicula europaea comp. 	
Champ d'application	Encéphalite
Notes complémentaires	Voir 3a
CI et ES*	CI 1 ES 1
Composition	10 ml enthalten je 0,63 ml: Aconitum napellus D6, Alchemilla vulgaris D3, Amanita muscaria D6, Arnica montana D6, Atropa bella-donna D6, Cyclamen purpurascens D4, Datura stramonium D6, Echinacea D3, Gelsemium sempervirens D6, Hypericum perforatum D6, Lobelia inflata D6, Paris quadrifolia D4, Sanicula europaea D6, Veratrum album D6, Verbascum densiflorum D4, Zincum cyanatum D12.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	3, 6, 23a, 26a, 27a, 27b, 76a, 510a

* (CI) Contre-indications / (ES) Effets secondaires: voir la page d'information du produit p. 90

REGENAPLEX Nr. 3cN Nom suisse Artemisia abrotanum / Spigelia anthelmia comp. 	
Champ d'application	Crampes cérébrales
Notes complémentaires	Adjuvant en cas de crampes fébriles et d'épilepsie
CI et ES*	CI 1
Composition	10 ml contient 1,00 ml: Amanita muscaria D6, Artemisia abrotanum D4, Magnesium phosphoricum D6, Matricaria recutita D3, Passiflora incarnata D4, Phytolacca americana D6, Pimpinella alba e rad. rec. D3, Ruta graveolens D6, Spigelia anthelmia D4, Viola odorata e herba rec. D4
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	3, 31c, 89a

REGENAPLEX Nr. 4 Nom suisse Bryonia / Aconitum napellus comp. 	
Champ d'application	Infection grippale avec toux, bronchite aiguë
Composition	10 ml contient 1,25 ml: Aconitum napellus D6, Allium sativum D2, Angelica archangelica e rad. sicc. D8, Aurum metallicum D20, Bryonia D4, Ferrum phosphoricum D12, Peucedanum ostruthium e rad. rec. D4, Solanum dulcamara D6.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	3, 6, 38a, 42, 510a

REGENAPLEX Nr. 5 Nom suisse Allium sativum / Bryonia comp. 	
Champ d'application	Pneumonie
Notes complémentaires	Adjuvant en cas d'asthme, de bronchite spasmodique, de pleurésie, d'emphysème
Composition	10 ml contient 1,25 ml: Acidum nitricum D8, Aconitum napellus D10, Allium sativum D10, Bryonia D4, Ferrum phosphoricum D10, Peucedanum ostruthium e rad. rec. D4, Solanum dulcamara D6, Veratrum album D12.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	4, 6, 13, 38a, 38b, 38c, 41a, 42, 50a, 62a

REGENAPLEX Nr. 6 Nom suisse Ceanothus americanus / Mercurius solubilis Hahnemanni comp. 	
Champ d'application	médicament pour la lymphe et la rate, pour les inflammations en général
Notes complémentaires	<p>Médicament de base pour toutes les inflammations aiguës et chroniques, les intoxications, les suppurations, pour la rate et les muqueuses et la constitution lymphatique. S'emploie aussi de manière externe</p> <p>Ne pas mettre les Nr. 6 et 510a dans un même verre. Une étude a démontré un meilleur effet de ces médicaments si on les prend séparément et non ensemble.</p>
CI et ES*	ES 1 ES 2
Composition	10 ml contient 1,25 ml: Aesculus hippocastanum D3, Bellis perennis D2, Ceanothus americanus D6, Echinacea D3, Mercurius solubilis Hahnemanni D30, Sulfur D20, Viscum album D20, Vitis agnus-castus D4.

REGENAPLEX Nr. 7		Nom suisse Adonis vernalis / Crataegus comp.	
Champ d'application	Insuffisance cardiaque, hyper- et hypotension, sclérose coronaire et artéri- osclérose, troubles de la circulation		
Notes complémentaires	Effet régulateur, donc aussi bien pour l'hyper- que pour l'hypotension, cœur sénile, indurations		
CI et ES*	CI 12		
Composition	10 ml contient 1,11 ml: Adonis vernalis D3, Aesculus hippocastanum D3, Arctium D4, Arnica mon- tana D8, Colchicum autumnale D8, Crataegus D2, Kalmia latifolia D4, Selenicereus grandiflorus D4, Veratrum album D12.		
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes		13, 16, 51a, 51c, 99a, 99b, 506a	

REGENAPLEX Nr. 8		Nom suisse Adonis vernalis / Apocynum cannabinum comp.	
Champ d'application	Myocardiopathie, symptomatologie rhumatismale, sclérose coronaire		
Notes complémentaires	Inflammations des vaisseaux coronaires à la suite d'acidose, sensations anormales au niveau du cœur, sensation de „ <i>poids sur la poitrine ou de trou dans le coeur</i> “		
Composition	10 ml contient 1,25 ml: Acidum silicicum D30, Aconitum napellus D6, Adonis vernalis D6, Aesculus hippocastanum D4, Apocynum cannabinum D4, Barium carbonicum D20, Magnesium carbonicum D12, Veratrum album D8.		
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes		6, 13, 31a, 31b, 33/5, 57a, 506a	

REGENAPLEX Nr. 10a		Nom suisse Cinchona pubescens / Pulsatilla pratensis comp	
Champ d'application	Myocardite, péricardite (douloureuse), infections		
Notes complémentaires	Adjuvant en cas d'infections virales, après un infarctus du myocarde, en cas d'embolie pulmonaire, augmente la diurèse		
Composition	10 ml contient 1,00 ml: Adonis vernalis D3, Apocynum cannabinum D4, Asa foetida D12, Aurum metallicum D60, Camphora D12, Cinchona pubescens D20, Pulsatilla pratensis D30, Secale cor- nutum D30, Strychnos ignatii D10, Sulfur D30.		
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes		6, 48a, 89a, 506a, 510a	

REGENAPLEX Nr. 11a		Nom suisse Digitalis purpurea / Toxicodendron quercifolium comp.	
Champ d'application	Myocardite infectieuse, arythmie, œdème cardiaque		
Notes complémentaires	Acidose par suite de faiblesse rénale ou pancréatique, diurétique avec les Nr. 33/5 et 17		
Composition	10 ml contient 1,00 ml: Aconitum napellus D10, Adonis vernalis D3, Apocynum cannabinum D12, Colchicum autumnale D12, Digitalis purpurea D6, Helleborus niger D10, Lachesis D20, Rhus toxicodendron (Toxicodendron quercifolium) D20, Ruta graveolens D6, Veratrum album D20.		
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes		6, 13, 17, 33/5, 48a, 50a, 50b, 50c, 510a	

* (CI) Contre-indications / (ES) Effets secondaires: voir la page d'information du produit p. 90

REGENAPLEX Nr. 12 Nom suisse REGENAPLEX Nr. 12 	
Champ d'application	Spasmes coronaires
Notes complémentaires	Douleurs pectangineuses sans constat organique, névrose tachycarde, maladies des transports avec le Nr. 212a
Composition	10 ml contient 1,00 ml: Acidum arsenicosum D60, Aesculus hippocastanum D20, Aloe D30, Arnica montana D20, Cuprum aceticum D10, Cuprum metallicum D20, Helleborus niger D8, Hypericum perforatum D8, Natrium tetrachloroauratum D60, Strychnos nux-vomica D20.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	16, 25b, 29, 31a, 31c, 89a, 100/1,506a

REGENAPLEX Nr. 13 Nom suisse Crataegus / Aesculus hippocastanum comp. 	
Champ d'application	Troubles du cœur et de la circulation, myocardite, hypotension
Notes complémentaires	Détoxifie le muscle cardiaque lors de processus infectieux et surtout d'origine virale, en cas de maladies rhumatismales, en cas de météopathie avec le Nr. 19
Composition	10 ml contient 1,00 ml: Adonis vernalis D3, Aesculus hippocastanum D6, Allium sativum D4, Angelica archangelica e rad.sicc. D4, Apocynum cannabinum D4, Arnica montana D8, Aurum metallicum D30, Crataegus D2, Spigelia anthelmia D4, Verbascum densiflorum D3
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	6, 16, 19, 26a, 48a, 510a

REGENAPLEX Nr. 16 Nom suisse Convallaria majalis / Aurum metallicum comp. 	
Champ d'application	Tachycardie
Notes complémentaires	Circulation sanguine, allègement de la pression du muscle cardiaque et du système nerveux par détoxication
CI et ES*	CI 2
Composition	10 ml contient 1,25 ml: Aurum metallicum D30, Avena sativa Ø, Carbo animalis D20, Convallaria majalis D2, Lachesis D20, Platinum metallicum D30, Sulfur D60, Veratrum album D10.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	6, 13, 33/5, 100/1, 510a

REGENAPLEX Nr. 17 Nom suisse Arsenum iodatum / Crataegus comp. 	
Champ d'application	Œdèmes cardiaques, insuffisance cardiaque avec ou sans ascite
Notes complémentaires	Effet diurétique
CI et ES*	CI 7
Composition	10 ml contient 1,00 ml: Adonis vernalis D3, Apocynum cannabinum D4, Arnica montana D20, Arsenum iodatum D20, Convallaria majalis D2, Crataegus D1, Lachesis D20, Rhus toxicodendron D12, Sulfur D30, Urginea maritima D3.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	11a, 33/5, 33/1, 50a, 51a, 51c, 79

REGENAPLEX Nr. 18a Nom suisse Agropyron / Grindelia comp. 	
Champ d'application	Artériosclérose, sclérose cellulaire en général
Notes complémentaires	Dissout les indurations et les dépôts par exemple en cas d'artériosclérose, de varices, de maladie de Raynaud, de calculs
CI et ES*	CI 2
Composition	10 ml contient 1,67 ml: Elymus repens (Agropyron) D3, Grindelia robusta D3, Hyssopus officinalis e herba rec. D2, Pimpinella alba e rad. rec. D2, Saxifraga granulata D3, Sedum acre D4.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	7, 21d, 21e, 51a, 51c

REGENAPLEX Nr. 19 Nom suisse Calcium iodatum / Verbascum densiflorum comp. 	
Champ d'application	Maux de tête et troubles de la circulation en cas de sensibilité aux changements atmosphériques
Notes complémentaires	En cas de douleurs crâniennes et cardiaques fonctionnelles, de constitution rhumatismale et goutteuse, régénère les vaisseaux capillaires
CI et ES*	CI 7
Composition	10 ml contient 1,00 ml: Acidum arsenicosum D30, Acidum hydrochloricum D20, Acidum hydrofluoricum D30, Acidum lacticum D30, Acidum sulfuricum D20, Aloe D20, Arnica montana D20, Calcium iodatum D12, Helleborus niger D8, Verbascum densiflorum D4.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	13, 94a, 31a, 25b, 91, 111a/b, 506a, 99a

REGENAPLEX Nr. 20a Nom suisse Acidum nitricum / Arisaema triphyllum comp. 	
Champ d'application	Laryngite, pharyngite, début de sclérose du larynx
Notes complémentaires	Enrouement, modification ou durcissement des cordes vocales, toux d'irritation, mue (médicament pour les chanteurs)
CI et ES*	ES 1
Composition	10 ml contient 1,00 ml: Acidum nitricum D20, Acidum phosphoricum D20, Aconitum napellus D12, Aloe D30, Apisinum D30, Arisaema triphyllum D6, Atropa bella-donna D12, Echinacea D3, Gelsemium sempervirens D8, Phytolacca americana D4.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	6, 26a, 26b, 36a, 38c, 39a, 45a, 45b, 72a, 510a

REGENAPLEX Nr. 20b Nom suisse Acidum silicicum / Causticum Hahnemanni comp. 	
Champ d'application	Laryngite, pharyngite, début de sclérose du larynx
Notes complémentaires	Mal de gorge, muqueuses sèches, approfondit l'effet du Nr. 20a
CI et ES*	CI 12 ES 2
Composition	10 ml contient 0,91 ml: Acidum silicicum D8, Aesculus hippocastanum D3, Aluminium oxydatum D12, Argentum nitricum D12, Causticum Hahnemanni D4, Graphites D12, Hydrargyrum chloratum D9, Magnesium carbonicum D12, Petroleum rectificatum D6, Pimpinella alba e rad. rec. D2, Sanguinaria canadensis D4.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	6, 54b, 54c, 57a, 72a, voir 20a

* (CI) Contre-indications / (ES) Effets secondaires: voir la page d'information du produit p. 90

REGENAPLEX Nr. 21a Nom suisse Berberis vulgaris / Paeonia officinalis comp. 	
Champ d'application	Rhumatisme articulaire, goutte, sciatique
Notes complémentaires	Rhumatismes, constitution urique, affections rhumatismales de l'appareil locomoteur, dissout l'acide urique stocké
Composition	10 ml contient 1,00 ml: Acidum sulfuricum D12, Aconitum napellus D8, Aesculus hippocastanum D2, Arnica montana D8, Atropa bella-donna D6, Berberis vulgaris D10, Guajacum D6, Paeonia officinalis D4, Semecarpus anacardium D20, Thuja occidentalis D30.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	6, 50a, 51a, 51c, 100/1, 105

REGENAPLEX Nr. 21c Nom suisse REGENAPLEX Nr. 21c 	
Champ d'application	Rhumatisme, arthrite
Notes complémentaires	Poussée rhumatismale aigüe, goutte, fibromyalgie, inflammation articulaire aigüe, douleurs articulaires itinérantes
Composition	10 ml contient 1,00 ml: Acidum lacticum D20, Acidum silicicum D30, Aconitum napellus D10, Calcium fluoratum D30, Cimicifuga racemosa D8, Colchicum autumnale D10, Helichrysum arena-rium e herba rec. D8, Ledum palustre D10, Lithium carbonicum D20, Veratrum album D20.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	voir 21a 6, 8, 105

REGENAPLEX Nr. 21d Nom suisse Causticum Hahnemanni / Cimicifuga racemosa comp. 	
Champ d'application	Rhumatismes, par ex. arthrite rhumatoïde, goutte, kystes, proliférations, œdèmes
Notes complémentaires	Détoxication et évacuation de matière fine, d'acide urique, en accompagnement d'un traitement de l'obésité
Composition	10 ml contient 1,00 ml: Acidum sulfuricum D20, Aesculus hippocastanum D4, Berberis vulgaris D6, Caulophyllum thalictroides D20, Causticum Hahnemanni D20, Cimicifuga racemosa D6, Clematis recta D10, Ferrum phosphoricum D20, Formica rufa D20, Rhododendron D6.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	voir 21a, en alternance avec 21e

REGENAPLEX Nr. 21e Nom suisse REGENAPLEX Nr. 21e 	
Champ d'application	Rhumatisme, arthrite, œdème lymphatique
Notes complémentaires	Détoxication et évacuation de matière fine, d'acide urique, en alternance avec le Nr. 21d
CI et ES*	CI 7
Composition	10 ml contient 1,00 ml: Acidum benzoicum e resina D20, Acidum hydrochloricum D60, Acidum hydrofluoricum D30, Acidum lacticum D30, Acidum silicicum D20, Berberis vulgaris D8, Kalium iodatum D20, Petroleum rectificatum D20, Plectranthus fruticosus e herba rec. D10, Sanguinaria canadensis D12.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	voir 21a

REGENAPLEX Nr. 22aN <small>Nom suisse</small> Acidum phosphoricum / Juniperus communis comp. 	
Champ d'application	Arthrite, arthrose, goutte
Notes complémentaires	Articulations et arthrose en général, affections rhumatismales, raideur articulaire (matinale)
Composition	10 ml contient 1,11 ml: Acidum lacticum D30, Acidum phosphoricum D30, Acidum silicicum D20, Acidum sulfuricum D20, Aloe D12, Arctium D8, Berberis vulgaris D10, Juniperus communis D6, Saxifraga granulata D12.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	6, 50a, ensuite 51a, 51c, 105, 111a en alternance avec 111b, 506a

REGENAPLEX Nr. 23a <small>Nom suisse</small> Hepar sulfuris / Agave americana comp. 	
Champ d'application	Ulcère des jambes, gangrène, suppurations, tuberculose, mycoses, ménopause
Notes complémentaires	Détoxification approfondie du sang (disposition génétique) D'abord ouvrir les voies d'excrétion. Ne pas donner dans une première prescription
CI et ES*	ES 1
Composition	10 ml contient 1,25 ml: Agave americana e fol. rec. D4, Agrimonia eupatoria e herba rec. D3, Alchemilla vulgaris D3, Arctium D3, Bellis perennis D3, Echinacea D3, Hepar sulfuris D8, Sulfur D12.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	26a, 26b, 26c, 36a, 48a, 507, 510a

REGENAPLEX Nr. 23b <small>Nom suisse</small> Agave americana / Agaricus comp. 	
Champ d'application	Altérations cellulaires dans tout le système urogénital, myomes, polypes, cystite chronique, pertes blanches, problèmes de fertilité
Notes complémentaires	Approfondit l'effet du Nr. 23a, pour toutes les maladies chroniques et héréditaires du système urogénital
CI et ES*	ES 1
Composition	10 ml contient 1,00 ml: Aesculus hippocastanum D12, Agave americana e fol. rec. D3, Amanita muscaria (Agaricus) D20, Alchemilla vulgaris D6, Argentum nitricum D30, Corydalis cava e rad. rec. D6, Echinacea D6, Hydrastis canadensis D8, Thuja occidentalis D20, Vitex agnus-castus D8.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	6, 23a, 49a, 49b, 49c, 82a, 95, 111a, 111b, 510a

REGENAPLEX Nr. 23c <small>Nom suisse</small> Aluminium oxydatum / Kalium bichromicum comp. 	
Champ d'application	Problèmes de coagulation sanguine, par ex. hémophilie, thrombopénie, anémie pernicieuse, parodontose
Notes complémentaires	Pour toutes les maladies sanguines et les saignements, intoxications dues par exemple à des pesticides
CI et ES*	CI 1
Composition	10 ml contient 1,00 ml: Achillea millefolium D4, Agave americana e fol. rec. D3, Aluminium oxydatum D30, Arnica montana D6, Artemisia abrotanum D3, Kalium bichromicum D30, Kalium carbonicum D20, Lachesis D30, Lysimachia nummularia e herba rec. D12, Nasturtium officinale D2.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	6, 23a, 26a, 34a, 36a, 48a, 507, 510a

* (CI) Contre-indications / (ES) Effets secondaires: voir la page d'information du produit p. 90

REGENAPLEX Nr. 23e Nom suisse Ceanothus americanus / Nasturtium officinale comp. 	
Champ d'application	Reconstituant
Notes complémentaires	Reconstituant à la suite de graves maladies, adjuvant en cas d'anémie, de cachexie, d'anorexie, de fatigue printanière (revitalisant homéopathique)
Composition	10 ml contient 0,91 ml: Artemisia abrotanum D2, Capsicum annuum D4, Ceanothus americanus D4, Cochlearia officinalis D3, Cynobatus D2, Glechoma hederacea e herba rec. D3, Magnesium carbonicum D12, Nasturtium officinale D2, Oleum terebinthinae D6, Sorbus aucuparia e fruct. rec. D3, Taraxacum officinale D3.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	1a, 1b, 6, 50a

REGENAPLEX Nr. 24a Nom suisse Cadmium sulfuricum / Cetraria islandica comp. 	
Champ d'application	Asthme bronchique, goitre
Notes complémentaires	Prescrire seulement après traitement préalable avec les Nr. 38c, 5, 38a, 42. En cas de goitre combiner avec le Nr. 39a en alternance avec le Nr. 39b En cas d'indurations de la thyroïde et dans les bronches
CI et ES*	CI 8
Composition	10 ml contient 1,00 ml: Acidum sulfuricum D30, Aloe D20, Bufo D30, Cadmium sulfuricum D12, Caladium seguinum e planta tota rec. D6, Calcium carbonicum Hahnemanni D30, Carbo animalis D8, Cetraria islandica D3, Kreosotum D12, Selenicereus grandiflorus D4.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	5, 6, 7, 13, 23a, 26b, 38a, 38c, 39a, 39b, 42, 48a, 51a, 51c, 510a

REGENAPLEX Nr. 24b Nom suisse REGENAPLEX Nr. 24b 	
Champ d'application	Asthme
Notes complémentaires	Asthme bronchique avec importantes mucosités Bronchopneumopathie chronique obstructive avec ou sans emphysème
CI et ES*	CI 19
Composition	10 ml contient 1,00 ml: Acidum arsenicosum D60, Argentum nitricum D30, Atropa bella-donna D6, Aurum metallicum D60, Capsicum annuum D8, Cumarinum D8, Cuprum aceticum D12, Euspongia officinalis D4, Lachesis D20, Lobelia inflata D6.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	voir 24a, 13, 30b, 31c

REGENAPLEX Nr. 24c Nom suisse REGENAPLEX Nr. 24c 	
Champ d'application	Asthme
Notes complémentaires	Asthme bronchique, coqueluche, pleurésie, Bronchopneumopathie chronique obstructive. Dyspnée en combinaison avec les Nr. 5, 38c, 200a Emphysème en combinaison avec les Nr. 7 et 18a
CI et ES*	CI 19
Composition	10 ml contient 1,00 ml: Acidum silicicum D20, Aesculus hippocastanum D12, Arnica montana D6, Arsenum iodatum D20, Aspidosperma quebracho-blanco ex cort.sicc. D2, Aurum metallicum D20, Graphites D12, Kalium iodatum D8, Lobaria pulmonaria D4, Strychnos nux-vomica D20.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	voir 24a et 24b, 5, 7, 23a 30b, 31c, 38a, 38c, 42, 100/1

REGENAPLEX Nr. 25a Nom suisse REGENAPLEX Nr. 25a 	
Champ d'application	Hémorroïdes
Notes complémentaires	Saignement hémorroïdal aigu, en adjuvant en cas de fissures intestinales combiné avec les Nr. 54b, 59a, 25b
CI et ES*	CI 20
Composition	10 ml contient 1,25 ml: Aesculus hippocastanum D3, Arnica montana D12, Calvatia gigantea D4, Graphites D12, Plumbum aceticum D20, Semecarpus anacardium D12, Strychnos nux-vomica D12, Sulfur D20.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	23c, 34a

REGENAPLEX Nr. 25b Nom suisse REGENAPLEX Nr. 25b 	
Champ d'application	Hémorroïdes
Notes complémentaires	Régénération générale du système vasculaire, également comme adjuvant en cas de thrombopénie, de varices, de télangiectasies, de cyanose, de tachycardie
CI et ES*	CI 20
Composition	10 ml contient 1,25 ml: Achillea millefolium D2, Acidum nitricum D20, Agrimonia eupatoria e herba rec. D4, Aloe D4, Apisinum D30, Arnica montana D6, Calvatia gigantea D3, Strychnos nux-vomica D6.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	6, 25a, 51a, 51c, 211a, 111b, 506a, 25b en alternance avec 31a

REGENAPLEX Nr. 25c Nom suisse REGENAPLEX Nr. 25c 	
Champ d'application	Hémorroïdes
Notes complémentaires	Stimule la circulation sanguine et a un effet régénératif sur les organes du bassin, adjuvant en cas de fistules intestinales, approfondit l'effet du Nr. 25a
CI et ES*	CI 7 CI 20
Composition	10 ml contient 1,25 ml: Acidum nitricum D20, Aesculus hippocastanum D3, Alchemilla vulgaris D3, Causticum Hahnemanni D10, Ferrum iodatum D8, Hamamelis virginiana D4, Lachesis D20, Ruta graveolens D12.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	voir 25b 6, 23a, 26a, 26b, 26c, 54a, 54b, 57a, 57b, 80a, 211a

REGENAPLEX Nr. 26a Nom suisse Carbo animalis / Graphites comp 	
Champ d'application	Inflammations telles que suppurations, gangrène, phlegmons, allergies, dermatoses, lichen, infections focales
Notes complémentaires	Détoxication du sang et de la lymphe pour tous les processus septiques
CI et ES*	CI 7 ES 1
Composition	10 ml contient 1,25 ml: Agave americana e fol. rec. D3, Arsenum iodatum D8, Bellis perennis D2, Carbo animalis D8, Echinacea D3, Graphites D20, Hepar sulfuris D10, Matricaria recutita D4.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	6, 23a, 36a, 48a, 507, 510a

* (CI) Contre-indications / (ES) Effets secondaires: voir la page d'information du produit p. 90

REGENAPLEX Nr. 26b		Nom suisse Acidum hydrofluoricum / Sulfur comp.	
Champ d'application	Cicatrisations, adhérences, processus scléreux, nécroses, purulences, abcès, ulcère des jambes, gangrène, artériosclérose, spasmes vasculaires		
Notes complémentaires	Dissout les conglutinations et les indurations dans les tissus, en particulier à la suite d'inflammations		
Composition	10 ml contient 1,00 ml: Acidum hydrofluoricum D60, Arnica montana D12, Causticum Hahnemanni D20, Natrium sulfuricum D20, Ruta graveolens D20, Secale cornutum D30, Simarouba cedron D20, Stibium arsenicosum D30, Sulfur D30, Thuja occidentalis D30.		
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic/symptômes		6, 23a, 26a, 26c, 36a, 36b, 48a, 89a, 100/1, 510a	

REGENAPLEX Nr. 26c		Nom suisse Crotalus horridus / Echinacea comp.	
Champ d'application	Dermatites, processus septiques, névralgies, troubles de la circulation périphérique		
Notes complémentaires	Détoxication des nerfs, de la lymphe, spécialement en cas de prurit (démangeaisons)		
CI et ES*	ES 1		
Composition	10 ml contient 1,00 ml: Acidum arsenicosum D30, Alchemilla vulgaris D2, Apisinum D20, Asa foetida D6, Bellis perennis D2, Crotalus horridus D30, Echinacea D3, Phytolacca americana D4, Scrophularia nodosa D6, Sulfur D10.		
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic/symptômes		6, 26a, 98a, 507	

REGENAPLEX Nr. 27a		Nom suisse Avena sativa / Euphorbium comp.	
Champ d'application	Processus métaboliques pathogènes et gangréneux, ulcère des jambes, ménopause, troubles du sommeil, restless legs, états d'agitation en général, sensation de chaleur dans les pieds		
Notes complémentaires	Adjuvant en cas de diabète sucré		
Composition	10 ml contient 1,00 ml: Acidum arsenicosum D30, Apisinum D20, Atropa bella-donna D8, Avena sativa D12, Baptisia tinctoria e rad. rec. D8, Euphorbium D12, Ferrum phosphoricum D8, Secale cornutum D20, Semecarpus anacardium D20, Veratrum album D12.		
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic/symptômes		6, 23a, 26a, 33/5, 100/1, 148a	

REGENAPLEX Nr. 27b		Nom suisse Balsamum copaivae / Vinca minor comp.	
Champ d'application	Dysenterie, troubles intestinaux de nature infectieuse, également les maladies tropicales et le typhus		
Notes complémentaires	Détoxication intestinale, en cas de forts maux de tête causés par des maladies intestinales, par ex. après des intoxications (viande, poisson) ; adjuvant en cas de méningite et au cours de la ménopause		
CI et ES*	CI 1 ES 1		
Composition	10 ml contient 0,63 ml: Agrimonia eupatoria e herba rec. D3, Alchemilla vulgaris D3, Amanita muscaria D6, Argentum nitricum D20, Arnica montana D6, Atropa bella-donna D6, Balsamum copaivae D4, Bellis perennis D2, Bryonia D6; Echinacea D3, Ferrum phosphoricum D8, Gelsemium sempervirens D6, Hypericum perforatum D6, Iris versicolor D4, Pimpinella alba e rad. rec. D3, Vinca minor D4.		
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic/symptômes		6, 33/5, 62a, 62b, 62d, 510a	

REGENAPLEX Nr. 27c/I <small>Nom suisse</small> Gratiola / Iris comp. 	
Champ d'application	Dépression, humeur dépressive, mélancolie
CI et ES*	CI 5 ES 1
Composition	10 ml contient 1,67 ml: Bellis perennis D2, Cypripedium parviflorum var. pubescens D6, Echinacea D3, Gratiola officinalis 3b D4, Iris versicolor D4, Melissa officinalis D4.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	23a, 26a, 26b, 27a, 45a, 49a, 49b, 86b, 95, 111a, 111b, 510a

REGENAPLEX Nr. 27c/II <small>Nom suisse</small> Anagallis arvensis / Melissa officinalis comp. 	
Champ d'application	Mélancolie avec pleurs convulsifs, humeur dépressive
CI et ES*	CI 1
Composition	10 ml contient 1,11 ml: Alchemilla vulgaris D3, Anagallis arvensis D4, Asa foetida D8, Cyclamen purpurascens D4, Gelsemium sempervirens D8, Gratiola officinalis 3b D4, Matricaria recutita D4, Melissa officinalis D4, Thuja occidentalis D20.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	voir 27c/I

REGENAPLEX Nr. 28a <small>Nom suisse</small> REGENAPLEX Nr. 28a 	
Champ d'application	Parodontose, stomatite ulcéreuse
Notes complémentaires	Affections buccales et dentaires. Rincer la bouche plusieurs fois par jour après le brossage des dents avec le REGENAPLEX Haut-Fluid W
Composition	10 ml contient 1,00 ml: Acidum arsenicosum D30, Acidum hydrochloricum D10, Acidum nitricum D8, Agave americana e fol. rec. D4, Angelica archangelica e rad.sicc. D6, Apis mellifica D6, Cochlearia officinalis D3, Glechoma hederacea e herba rec. D3, Lachesis D20, Thuja occidentalis D4.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	6, 23a, 26a, 26b, 36a, 510a

REGENAPLEX Nr. 28b <small>Nom suisse</small> REGENAPLEX Nr. 28b 	
Champ d'application	Parodontose, stomatite ulcéreuse, gingivite, herpès
Notes complémentaires	Voir 28a
Composition	10 ml contient 1,00 ml: Acidum arsenicosum D12, Ammonium carbonicum D10, Apisinum D20, Baptisia tinctoria e rad. rec. D6, Lytta vesicatoria D12, Natrium chloratum D8, Natrium tetraboracicum D3, Phytolacca americana D6, Ranunculus sceleratus e herba rec. D8, Solanum dulcamara D10.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	voir 28a

* (CI) Contre-indications / (ES) Effets secondaires: voir la page d'information du produit p. 90

REGENAPLEX Nr. 29		Nom suisse Aloe / Ledum palustre comp.	
Champ d'application	Lumbago, sciatique, rhumatisme		
Notes complémentaires	Troubles de la circulation musculaire et myogélose de la musculature du dos, adjuvant dans la thérapie de la goutte, règles douloureuses		
Composition	10 ml contient 1,25 ml: Acidum sulfuricum D12, Aloe D12, Berberis vulgaris D10, Bryonia D8, Ledum palustre D4, Pulsatilla pratensis D10, Strychnos nux-vomica D12, Sulfur D20.		
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	26b, 31c, 43, 48a, 49a, 49b, 51a, 51c, 67, 86b 100/1, 203, 506a		

REGENAPLEX Nr. 30b		Nom suisse Cephaelis ipecacuanha / Passiflora incarnata comp.	
Champ d'application	Coqueluche		
Notes complémentaires	Toux persistante avec mucus épais, adjuvant en cas de bronchite, pneumonie		
CI et ES*	CI 1		
Composition	10 ml contient 1,25 ml: Acidum arsenicosum D30, Arnica montana D6, Cuprum metallicum D12, Drosera D4, Natrium sulfuricum D8, Passiflora incarnata D4, Pimpinella anisum e fruct. sicc. D3, Psychotria ipecacuanha (Cephaelis ipecacuanha) D6.		
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	6, 31c, 38a, 38c, 39a, 54b, 68a, 72a, 89a, 100/3		

REGENAPLEX Nr. 31a		Nom suisse REGENAPLEX Nr. 31a	
Champ d'application	Varices		
Notes complémentaires	Sclérose, stase veineuse, télangiectasie, troubles de la circulation. En alternance avec le Nr. 25b		
Composition	10 ml contient 1,25 ml: Acidum nitricum D12, Aesculus hippocastanum D2, Calvatia gigantea D4, Cuprum metallicum D12, Hamamelis virginiana D4, Pulsatilla pratensis D12, Rhus toxicodendron D12, Veratrum album D12.		
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	6, 7, 18a, 51a, 51c, 79, 105, 111a, 111b, 211a, 506a		

REGENAPLEX Nr. 31b		Nom suisse REGENAPLEX Nr. 31b	
Champ d'application	Varices		
Notes complémentaires	Phlébite aigüe. Mettre des compresses fraîches de REGENAPLEX Haut-Fluid W (dilué avec de l'eau)		
CI et ES*	CI 7		
Composition	10 ml contient 1,25 ml: Acidum benzoicum e resina D12, Acidum hydrofluoricum D10, Aesculus hippocastanum D3, Berberis vulgaris D8, Hamamelis virginiana D8, Lycopodium clavatum D8, Sulfur D10, Sulfur iodatum D12.		
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	6, 506a, 506b		

REGENAPLEX Nr. 31c Nom suisse REGENAPLEX Nr. 31c 	
Champ d'application	Stases veineuses
Notes complémentaires	Crampes en général, crampes des mollets, crispation de la musculature, Asthme bronchique
Composition	10 ml contient 1,25 ml: Achillea millefolium D3, Aconitum napellus D10, Aesculus hippocastanum D4, Aloe D12, Arnica montana D12, Hamamelis virginiana D3, Pulsatilla pratensis D8, Thuja occidentalis D12.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	89a, 100/3, 203

REGENAPLEX Nr. 33/1 Nom suisse Iris versicolor / Conium maculatum comp. 	
Champ d'application	Pancréatite aigüe et chronique, insuffisance pancréatique
Notes complémentaires	Agit sur la fonction exocrine et endocrine du pancréas, adjuvant en cas de diabète sucré, anémie, manque d'appétit, constipation, peau et muqueuses sèches en raison d'un dysfonctionnement des glandes salivaires
Composition	10 ml contient 1,11 ml: Acidum lacticum D4, Acidum phosphoricum D4, Conium maculatum D20, Gelsemium sempervirens D12, Iris versicolor D4, Pulsatilla pratensis D12, Selenium D20, Thuja occidentalis D12, Vaccinium myrtillus D8.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	6, 33/5, 54a, 54b, 54c, 56a, 56b, 57a, 64b, 64c

REGENAPLEX Nr. 33/4 Nom suisse Kreosotum / Ruta graveolens comp. 	
Champ d'application	Pancréatite aigüe, spasmes et stases, intoxications alimentaires
Notes complémentaires	Processus inflammatoires et toxiques, intolérances alimentaires, aorte abdominale avec pouls élevé et vertige, oppression cardiaque et essoufflement comme indices d'une stase pancréatique
Composition	10 ml contient 1,25 ml: Acidum arsenicosum D30, Acidum nitricum D6, Acidum phosphoricum D8, Aesculus hippocastanum D3, Apisinum D12, Kreosotum D6, Ruta graveolens D12, Thuja occidentalis D20.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	33/5, 64b, 64c, 81aN

REGENAPLEX Nr. 33/5 Nom suisse Peucedanum ostruthium / Cinchona pubescens comp. 	
Champ d'application	Infection pancréatique et intestinale, spasmes abdominaux
Notes complémentaires	Prophylaxie du diabète, troubles de l'endormissement en raison de corps cétoniques, états d'agitation, en particulier chez les enfants
CI et ES*	CI 6
Composition	10 ml contient 1,00 ml: Acidum arsenicosum D30, Acidum lacticum D12, Acidum phosphoricum D12, Aranea diadema D10, Ceanothus americanus D8, Cinchona pubescens D20, Euphrasia 3c D1, Iodum D20, Peucedanum ostruthium e rad. rec. D3, Simarouba cedron D6.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	6, 33/1, 510a

* (CI) Contre-indications / (ES) Effets secondaires: voir la page d'information du produit p. 90

REGENAPLEX Nr. 33/za <small>Nom suisse</small> Galega officinalis / Taraxacum officinale comp. 	
Champ d'application	Diabète sucré, prophylaxie du diabète
Notes complémentaires	Il est possible de prescrire ce médicament parallèlement à la thérapie avec insuline, en particulier pour le diabète de type 2 on peut baisser rapidement le taux de glycémie ; les contrôles de glycémie doivent être fréquents et les médicaments anti-diabétiques ajustés en conséquence. Diabète juvénile avec les Nr. 23a (143a)
CI et ES*	CI 2
Composition	10 ml contient 1,00 ml: Agave americana e fol. rec. D3, Agrimonia eupatoria e herba rec. D4, Alchemilla vulgaris D3, Allium sativum D2, Avena sativa D3, Galega officinalis e herba rec. D3, Nasturtium officinale D2, Secale cornutum D12, Taraxacum officinale D3, Vaccinium myrtillus D2.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	6, 23a, 33/1, 33/5, 33/zb, 50e

REGENAPLEX Nr. 33/zb <small>Nom suisse</small> Trigonella foenum-graecum / Alchemilla vulgaris comp. 	
Champ d'application	Hypoglycémie
Notes complémentaires	Faiblesse, fatigue due à des états hypoglycémiques, accès de fringale, désir excessif de sucre. Adjuvant à une thérapie du foie et pour le syndrome prémenstruel.
CI et ES*	ES 1
Composition	10 ml contient 1,00 ml: Agrimonia eupatoria e herba rec. D4, Alchemilla vulgaris D3, Artemisia abrotanum D3, Echinacea D4, Juniperus communis D4, Mentha pulegium e herba rec. D3, Nasturtium officinale D3, Peucedanum ostruthium e rad. rec. D4, Taraxacum officinale D4, Trigonella foenum-graecum D4.

REGENAPLEX Nr. 34a <small>Nom suisse</small> Acalypha indica / Arnica montana comp. 	
Champ d'application	Saignements
Notes complémentaires	Saignements organiques (reins, vessie, utérus, poumons), saignements hémorroïdaires ; saignements intestinaux avec les Nr. 59a, 59b ; lors d'interventions chirurgicales
CI et ES*	CI 1
Composition	10 ml contient 1,00 ml: Acalypha indica D10, Aconitum napellus D20, Alchemilla vulgaris D4, Arnica montana D8, Bellis perennis D4, Calendula officinalis D6, Capsella bursa-pastoris D6, Carbo animalis D12, Hamamelis virginiana D6, Hypericum perforatum D8.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	23c

REGENAPLEX Nr. 35b <small>Nom suisse</small> REGENAPLEX Nr. 35b 	
Champ d'application	Hépatite
Notes complémentaires	Hépatite A, avec grande fatigue et flatulences, nausées
Composition	10 ml contient 1,25 ml: Acidum arsenicosum D30, Agrimonia eupatoria e herba rec. D3, Bryonia D6, Cinchona pubescens D10, Lachesis D20, Matricaria recutita D6, Silybum marianum D3, Veronicastrum virginicum D3.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	6, 62a, 62b, 50a, 79, 81aN, 510a

REGENAPLEX Nr. 35c Nom suisse Acidum silicicum / Lachesis mutus comp. 	
Champ d'application	Inflammation du foie et de la vésicule biliaire, cholestase
Notes complémentaires	Manque de sécrétion biliaire (selles couleur argile, grises ou vertes). Effet spasmolytique
CI et ES*	ES 1
Composition	10 ml contient 1,25 ml: Acidum silicicum D30, Angelica archangelica e rad.sicc. D3, Arnica montana D8, Bellis perennis D3, Cuprum metallicum D30, Echinacea D3, Lachesis D12, Nasturtium officinale D2.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic/symptômes	6, 33/1, 33/5, 68a, 79, 80aN, 81aN, 211a, 510a

REGENAPLEX Nr. 36a Nom suisse Apisinum / Baptisia tinctoria comp. 	
Champ d'application	Suppurations, inflammations et surtout foyers d'infections aiguës et chroniques, sinusite et autres affections des sinus nasaux, otite
Notes complémentaires	Agit en profondeur, surtout au niveau de la tête, des processus purulents au niveau des dents, de la mâchoire, des sinus nasaux, des kystes et fistules dentaires, des granulomes, des infections focales. Adjuvant en cas d'intoxications gastro-intestinales.
CI et ES*	ES 1
Composition	10 ml contient 1,00 ml: Aesculus hippocastanum D6, Agave americana e fol. rec. D12, Aloe D6, Apisinum D20, Asa foetida D20, Baptisia tinctoria e rad. rec. D12, Bellis perennis D2, Echinacea D4, Lachesis D12, Solanum dulcamara D8.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic/symptômes	6, 23a, 26a, 36b, 36c, 36d, 48a, 71a, 71b, 215, 507

REGENAPLEX Nr. 36b Nom suisse Angelica archangelica / Kalium stibyltartaricum comp. 	
Champ d'application	Approfondit l'effet du Nr. 36a
CI et ES*	CI 1 CI 7 ES 1
Composition	10 ml contient 1,00 ml: Agave americana e fol. rec. D3, Angelica archangelica e rad. sicc. D8, Arsenum iodatum D8, Bellis perennis D2, Carbo animalis D10, Echinacea D4, Graphites D20, Hepar sulfuris D10, Kalium stibyltartaricum D12, Matricaria recutita D4.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic/symptômes	voir 36a

REGENAPLEX Nr. 36c Nom suisse Aranea diadema / Pimpinella anisum comp. 	
Champ d'application	Adjuvant aux Nr. 36a et 36b
CI et ES*	CI 1
Composition	10 ml contient 1,00 ml: Aranea diadema D8, Argentum metallicum D20, Arnica montana D12, Atropa bella-donna D4, Avena sativa D8, Calcium fluoratum D20, Matricaria recutita D3, Pimpinella anisum e fruct.sicc. D12, Pulsatilla pratensis D6, Stibium sulfuratum nigrum D20.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic/symptômes	voir 36a

* (CI) Contre-indications / (ES) Effets secondaires: voir la page d'information du produit p. 90

REGENAPLEX Nr. 36dN <small>Nom suisse</small> Verbascum / Sulfur comp. 	
Champ d'application	Pansinusite, Empyème des sinus maxillaires
Notes complémentaires	Permet l'écoulement des sécrétions par le nez avec les Nr. 71a, 71b Permet l'écoulement des sécrétions par les oreilles avec le Nr. 215
CI et ES*	CI 1 CI 6 CI 18
Composition	10 ml contient 0,59 ml: Acidum hydrofluoricum D20, Acidum silicicum D8, Asa foetida D6, Atropa bella-donna D6, Cetraria islandica D3, Equisetum arvense e herba rec. D6, Glechoma hederacea e herba rec. D3, Iodum D6, Kalium bichromicum D8, Lycopodium clavatum D6, Matricaria recutita D3, Rhododendron D4, Rhus toxicodendron D20, Sulfur D8, Verbascum densiflorum D3, Viola odorata e herba rec. D3.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic/symptômes	3, 6, 26a, 36a, 36b, 36c, 48a, 50a, 510a

REGENAPLEX Nr. 37a <small>Nom suisse</small> Corydalis cava / Mercurius solubilis Hahnemanni comp. 	
Champ d'application	Acné
Notes complémentaires	Acné : penser à l'élimination par l'intestin, les reins, la peau, les organes génitaux. Certains eczémas, condylomes.
CI et ES*	ES 2
Composition	10 ml contient 1,67 ml: Aesculus hippocastanum D2, Corydalis cava e rad. rec. D4, Mercurius solubilis Hahnemanni D9, Phytolacca americana D4, Sulfur D6, Thuja occidentalis D4.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic/symptômes	6, 23a, 36, 36b, 36c

REGENAPLEX Nr. 38a <small>Nom suisse</small> Cetraria islandica / Thuja occidentalis comp. 	
Champ d'application	Bronchite, trachéite, trachéobronchite
Composition	10 ml contient 1,25 ml: Aesculus hippocastanum D4, Angelica archangelica e rad.sicc. D12, Apisinum D12, Arnica montana D12, Cetraria islandica D3, Cuprum aceticum D8, Glechoma hederacea e herba rec. D3, Thuja occidentalis D20.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic/symptômes	4, 6, 38a, 38b, 38c, 42, 50a 72a

REGENAPLEX Nr. 38b <small>Nom suisse</small> REGENAPLEX Nr. 38b 	
Champ d'application	Toux
Notes complémentaires	Bronchite sans expectoration, pleurésie sèche, toux d'irritation, trachéite. Effet mucolytique.
CI et ES*	CI 17
Composition	10 ml contient 1,25 ml: Aesculus hippocastanum D6, Allium sativum D3, Aluminium oxydatum D30, Atropa bella-donna D6, Bryonia D4, Calcium phosphoricum D20, Drosera D3, Psychotria ipecacuanha D4.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic/symptômes	4, 5, 6, 38a, 38c, 42, 50a, 72a

REGENAPLEX Nr. 38c Nom suisse Lobaria pulmonaria / Strychnos nux-vomica comp. 	
Champ d'application	Toux d'irritation, trachéite, laryngite, pharyngite, asthme bronchique.
Notes complémentaires	Calme l'irritation des muqueuses des voies aériennes supérieures.
Composition	10 ml contient 1,25 ml: Acidum sulfuricum D20, Arnica montana D12, Asa foetida D6, Cetraria islandica D3, Drosera D3, Lobaria pulmonaria D6, Strychnos nux-vomica D20, Thuja occidentalis D30.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	20a, 38a, 39a, 72a, voir 38b

REGENAPLEX Nr. 39a Nom suisse Euspongia officinalis / Acidum silicicum comp. 	
Champ d'application	Pour les glandes en général, troubles fonctionnels de la thyroïde (hyper- et hypothyroïdie), états précancéreux. Régénération des cellules et des glandes.
Notes complémentaires	Indurations de cellules glandulaires, proliférations de tissus, nécroses. Pour la régénération organique combiner avec le médicament spécifique de l'organe atteint.
CI et ES*	CI 7
Composition	10 ml contient 1,00 ml: Acidum silicicum D20, Aesculus hippocastanum D20, Aluminium oxydatum D30, Arisaema triphyllum D8, Arnica montana D12, Conium maculatum D30, Euspongia officinalis D6, Galium aparine D4, Viscum album D4, Vitex agnus-castus D20.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	6, 26a, 26b, 49a, 49b, 86b, 105, 202, 203, 100/1, 100/3

REGENAPLEX Nr. 39b Nom suisse Aristolochia clematidis / Conium maculatum comp. 	
Champ d'application	Adhérences dégénératives des glandes et des tissus, nécroses.
Notes complémentaires	Prescrire le Nr. 39b après le Nr. 39a en combinaison avec les médicaments organiques spécifiques.
Composition	10 ml contient 1,00 ml: Aesculus hippocastanum D8, Agave americana e fol. rec. D12, Aranea diadema D20, Aristolochia clematidis D24, Carbo animalis D20, Conium maculatum D30, Galium aparine D3, Solanum dulcamara D6, Spongilla lacustris D20, Viscum album D4.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	voir 39a

REGENAPLEX Nr. 39c Nom suisse Barium chloratum / Betula alba comp. 	
Champ d'application	Ganglion des glandes mammaires
Notes complémentaires	Adjuvant en cas de cancer du sein, en alternance avec les Nr. 39a et 39b.
CI et ES*	CI 1
Composition	10 ml contient 0,91 ml: Acidum silicicum D6; Agave americana e fol. rec. D3, Aluminium oxydatum D12, Barium chloratum D20, Betula pendula (alba) succus D3, Hyssopus officinalis e herba rec. D2, Inula helenium e rad. rec. D3, Pimpinella alba e rad. rec. D2, Scrophularia nodosa D3, Solanum dulcamara D4, Viscum album D4.

* (CI) Contre-indications / (ES) Effets secondaires: voir la page d'information du produit p. 90

REGENAPLEX Nr. 41a Nom suisse REGENAPLEX Nr. 41a 	
Champ d'application	Antipyrétique lors de refroidissements
Notes complémentaires	Pour la fièvre en général seulement si nécessaire. Le Nr. 41a ne fait pas tomber la fièvre aussi fortement qu'un antipyrétique allopathique mais permet de mieux supporter une température élevée. En cas de légère fièvre donner aussi le Nr. 62a plusieurs fois par jour.
CI et ES*	CI 21
Composition	10 ml contient 1,00 ml: Acidum arsenicosum D30, Aconitum napellus D12, Angelica archangelica e rad. sicc. D6, Apisinum D20, Arnica montana D8, Baptisia tinctoria e rad. rec. D8, Bellis perennis D2, Bryonia D8, Echinacea D3, Ferrum phosphoricum D8.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	3, 6, 26a, 36a, 45a, 48a, 50a, 510a

REGENAPLEX Nr. 41f Nom suisse Marrubium vulgare / Prunus padus comp. 	
Champ d'application	Fièvre intermittente en cas de malaria
CI et ES*	CI 1 CI 10
Composition	10 ml contient 0,53 ml: Acidum arsenicosum D6, Acidum hydrochloricum D4, Aconitum napellus D6, Allium sativum D2, Angelica archangelica e rad. sicc. D3, Arnica montana D4, Baptisia tinctoria e rad. rec. D4, Cinchona pubescens D4, Ferrum phosphoricum D8, Marrubium vulgare D2, Natrium sulfuricum D4, Natrium sulfuricum D6, Prunus padus e cort. rec. D4, Psychotria ipecacuanha D6, Ruta graveolens D4, Simarouba cedron D6, Verbascum densiflorum D3, Verbena officinalis D2, Vinca minor D3.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	6, 41a, 510a

REGENAPLEX Nr. 42 Nom suisse Drosera / Ferrum phosphoricum comp. 	
Champ d'application	Bronchite, bronchopneumonie, asthme bronchique, Bronchopneumopathie chronique obstructive (COPD), emphysème, bronchectasies
Notes complémentaires	Médicament pour les poumons et les bronches (état aigu et chronique), pour toutes les infections des voies respiratoires avec toux ; effet mucolytique. Adjuvant en cas de bronchite chronique (toux des fumeurs).
CI et ES*	ES 3
Composition	10 ml contient 1,00 ml: Acidum arsenicosum D20, Aconitum napellus D4, Allium sativum D1, Atropa bella-donna D12, Camphora D20, Drosera D3, Equisetum arvense e herba rec. D6, Ferrum phosphoricum D8, Kalium stibyltartaricum D6, Verbascum densiflorum D3.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	4, 6, 38a, 38b, 38c, 50a, 72a, 62a

REGENAPLEX Nr. 43 Nom suisse Calcium bromatum / Caulophyllum thalictroides comp. 	
Champ d'application	Dysménorrhée
Notes complémentaires	Effet antispasmodique sur les organes génitaux, par exemple lors de menstruations douloureuses.
Composition	10 ml contient 1,00 ml: Acidum lacticum D30, Arnica montana D12, Atropa bella-donna D12, Calcium bromatum D20, Calcium fluoratum D12, Caulophyllum thalictroides D8, Cimicifuga racemosa D20, Cuprum aceticum D20, Hypericum perforatum D6, Semecarpus anacardium D30.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	12, 26b, 29, 31c, 39a, 49a, 49b, 89a, 100/1, 111a

REGENAPLEX Nr. 45a Nom suisse Hydrargyrum chloratum / Atropa bella-donna comp. 	
Champ d'application	Angine, pharyngite
Notes complémentaires	Pour toutes les inflammations aiguës dans le cou et la gorge ; à la suite d'une ablation des amygdales même si celle-ci remonte à des années en arrière. En cas de foyer morbide localisé donner aussi le Nr. 202
CI et ES*	ES 2
Composition	10 ml contient 1,00 ml: Acidum nitricum D20, Acidum sulfuricum D12, Aconitum napellus D4, Arisaema triphyllum D8, Atropa bella-donna D8, Hydrargyrum chloratum D8, Phytolacca americana D4, Solanum dulcamara D4, Spongilla lacustris D6, Sulfur D12.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	6, 23a, 26a, 26b, 36a, 48a, 50a, 71a, 72a, 215, 510a

REGENAPLEX Nr. 45b Nom suisse Barium carbonicum / Hepar sulfuris comp. 	
Champ d'application	Amygdalite chronique, hypertrophie des amygdales
Notes complémentaires	Approfondit l'effet du Nr. 45a, en cas d'amygdalite chronique, d'amygdales grossies et fissurées.
CI et ES*	CI 7
Composition	10 ml contient 1,00 ml: Acidum nitricum D8, Barium carbonicum D12, Barium iodatum D12, Calcium iodatum D12, Causticum Hahnemanni D4, Equisetum arvense e herba rec. D12, Hepar sulfuris D20, Hydrastis canadensis D6, Kalium bichromicum D12, Phytolacca americana D6.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	voir 45a

REGENAPLEX Nr. 47aN Nom suisse Knautia arvensis / Viola tricolor comp. 	
Champ d'application	Psoriasis, eczéma, croûtes de lait, allergies, processus chroniques
Notes complémentaires	Pour les problèmes de peau en général : active en cas de blocage. Ouvrir d'abord les voies d'excrétion, ne pas donner forcément dans une première prescription.
CI et ES*	CI 7
Composition	10 ml contient 1,00 ml: Acidum arsenicosum D30, Arsenum iodatum D12, Berberis vulgaris D12, Knautia arvensis D12, Scrophularia nodosa D8, Secale cornutum D20, Sulfur D20, Thuja occidentalis D20, Viola tricolor D6.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	6, 23a, 26a, 26b, 26c, 36a, 48a, 49a, 50a, 51a, 51c, 100/1, 100/3, 111a, 111b, 510a

REGENAPLEX Nr. 47bN Nom suisse Centella asiatica / Daphne mezereum comp. 	
Champ d'application	Approfondit l'effet du Nr. 47aN, spécialement pour les lichens et le lupus
Composition	10 ml contient 1,00 ml: Acidum arsenicosum D12, Acidum hydrofluoricum D30, Amanita muscaria D30, Argentum nitricum D60, Centella asiatica D12, Crotalus horridus D20, Daphne mezereum D30, Hepar sulfuris D12, Mucuna pruriens D10.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	47aN et 507 Prendre 47bN et 47aN avec un écart de temps suffisant

* (CI) Contre-indications / (ES) Effets secondaires: voir la page d'information du produit p. 90

REGENAPLEX Nr. 48a Nom suisse Echinacea / Sulfur comp. 	
Champ d'application	Tous processus inflammatoires et purulents; appendicite
Notes complémentaires	Médicament pour le sang et la lymphe pour toutes inflammations, purulences, processus bactériens, infections locales (dent, mâchoire, sinus nasaux), fistule, après appendicite, irritation de l'appendice, adjuvant en cas de cancers.
CI et ES*	ES 1
Composition	10 ml contient 1,00 ml: Acidum nitricum D12, Apisinum D8, Argentum nitricum D30, Bellis perennis D2, Echinacea D2, Ferrum phosphoricum D12, Hepar sulfuris D8, Lachesis D20, Lycosa D6, Sulfur D8.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	6, 26a, 26b, 36a, 36b, 36c, 507, 510a

REGENAPLEX Nr. 49a Nom suisse REGENAPLEX Nr. 49a 	
Champ d'application	Adénome de la prostate
Notes complémentaires	Affections aiguës des organes génitaux (utérus, annexes, prostate, testicules, etc.), hypogénitalisme, proliférations, adhérences dans les organes génitaux, traitement après inflammations et opérations. Adjuvant en cas de Test PAP, de valeur élevée du PSA (antigène spécifique de la prostate) et de cancers
Composition	10 ml contient 1,25 ml: Arctostaphylos uva-ursi D3, Arnica montana D8, Berberis vulgaris D3, Hamamelis virginiana D8, Piper cubeba e fruct. immatur. sicc. D3, Pulsatilla pratensis D12, Sere-noa repens D4, Sulfur D30.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	6, 23a, 23b, 39a, 39b, 48a, 49b, 111a, 111b, 510a

REGENAPLEX Nr. 49b Nom suisse Delphinium staphisagria / Ferrum picricum comp. 	
Champ d'application	Approfondit l'effet du Nr. 49a
Notes complémentaires	Processus chroniques, agit en profondeur sur le système glandulaire et hormonal. Dissout les adhérences et les indurations dans les tissus, spécialement à la suite d'inflammations et de suppurations
Composition	10 ml contient 1,25 ml: Arnica montana D8, Delphinium staphisagria D8, Ferrum picricum D20, Pulsatilla pratensis D8, Secale cornutum D12, Simarouba cedron D12, Solidago virgaurea D12, Thuja occidentalis D12.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	voir 49a

REGENAPLEX Nr. 49c Nom suisse Betula alba / Serenoa repens comp. 	
Champ d'application	Maladies chroniques des organes génitaux, approfondit l'effet des Nr. 49a et 49b
Notes complémentaires	En cas de cancers des organes génitaux
Composition	10 ml contient 1,25 ml: Aesculus hippocastanum D3, Alchemilla vulgaris D2, Apisinum D12, Arnica montana D12, Betula pendula (alba) succus D8, Colchicum autumnale D12, Natrium sulfuricum D12, Serenoa repens D3.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	voir 49a et 49b

REGENAPLEX Nr. 50a Nom suisse Chondrodendron / Eucalyptus globulus comp. 	
Champ d'application	Insuffisance rénale, néphrite, néphrose
Notes complémentaires	Pour les reins en général, en accompagnement de toutes les inflammations et supurations pour éliminer les toxines par les voies rénales
Composition	10 ml contient 1,25 ml: Acidum nitricum D6, Aconitum napellus D4, Aesculus hippocastanum D2, Arnica montana D12, Atropa bella-donna D8, Chondrodendron D3, Eucalyptus globulus D2, Solanum dulcamara D6.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	6, 23a, 48a, 510a

REGENAPLEX Nr. 50b Nom suisse REGENAPLEX Nr. 50b 	
Champ d'application	Troubles des organes urinaires
Notes complémentaires	Albuminurie, néphrite, pyélonéphrite, tous processus de décomposition au niveau cellulaire rénal. Adjuvant en cas de suppurations à combiner avec le Nr. 50c
Composition	10 ml contient 1,25 ml: Acidum nitricum D6, Allium sativum D8, Aloe D12, Apis mellifica D6, Arnica montana D6, Bryonia D6, Eucalyptus globulus D2, Hepar sulfuris D12.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	voir 50a, 50a, 50d, 50c

REGENAPLEX Nr. 50c Nom suisse Acidum arsenicosum / Lytta vesicatoria comp. 	
Champ d'application	Néphrite hémorragique, pyélonéphrite, approfondit l'effet des Nr. 50a et 50b
Inhaltsstoffe	10 ml contient 1,25 ml: Acidum arsenicosum D20, Acidum benzoicum e resina D10, Acidum phosphoricum D30, Acidum silicicum D12, Kreosotum D6, Lytta vesicatoria D4, Strychnos nux-vomica D10, Sulfur D30.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	voir 50a, 50b et 50d 23c, 34a, 510a

REGENAPLEX Nr. 50d Nom suisse Alchemilla vulgaris / Nasturtium officinale comp. 	
Champ d'application	Pyélite
Notes complémentaires	Combiner avec le Nr. 41a en cas de fièvre
Composition	10 ml contient 1,25 ml: Agave americana e fol. rec. D3, Alchemilla vulgaris D4, Allium sativum D10, Arnica montana D8, Cinchona pubescens D10, Kalium bichromicum D12, Nasturtium officinale D2, Thuja occidentalis D12.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	siehe 50a, 50b und 50c 26a, 36a, 48a, 510a

REGENAPLEX Nr. 50e Nom suisse Echinacea / Thuja occidentalis comp. 	
Champ d'application	Urémie, néphropathie diabétique
Notes complémentaires	Insuffisance rénale, taux élevés de rétention (créatinine, urée)
CI et ES*	KI 1 KI 3 NW 1
Composition	10 ml contient 1,25 ml: Acidum silicicum D12, Agave americana e fol. rec. D3, Arnica montana D6, Bellis perennis D3, Echinacea D3, Kalium bichromicum D6, Pulsatilla pratensis D8, Thuja occidentalis D20.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	33/za, 50a, 51a, 51c

* (CI) Contre-indications / (ES) Effets secondaires: voir la page d'information du produit p. 90

REGENAPLEX Nr. 51a		Nom suisse Arctostaphylos uva-ursi / Lycopodium clavatum comp.	
Champ d'application	Néphrosclérose, néphrolithiase		
Notes complémentaires	Régénération rénale, pour tous les processus chroniques et dégénératifs. Adjuvant en cas de calculs rénaux, de la vésicule biliaire et en cas d'artériosclérose, d'hyper et d'hypotension.		
CI et ES*	CI 1		
Composition	10 ml contient 1,25 ml: Acidum nitricum D8, Aesculus hippocastanum D2, Arctostaphylos uva-ursi D3, Arnica montana D6, Berberis vulgaris D3, Genista tinctoria D3, Lycopodium clavatum D12, Lytta vesicatoria D6.		
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic/symptômes	7, 18a, 51c, 99a		

REGENAPLEX Nr. 51c		Nom suisse REGENAPLEX Nr. 51c	
Champ d'application	Irritations dans les organes urinaires et dans les voies biliaires		
Notes complémentaires	Prophylaxie et thérapie en cas de calculs urinaires et biliaires. Thérapie d'ouverture pour toutes les maladies chroniques.		
CI et ES*	CI 22		
Composition	10 ml contient 1,25 ml: Acidum sulfuricum D20, Aesculus hippocastanum D3, Arnica montana D12, Berberis vulgaris D10, Calcium carbonicum Hahnemanni D30, Calcium fluoratum D20, Lithium carbonicum D4, Lycopodium clavatum D20.		
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic/symptômes	25b, 31a, 51a, 79, 80aN		

REGENAPLEX Nr. 51fN		Nom suisse Chelidonium majus / Dioscorea villosa comp.	
Champ d'application	Néphrosclérose, régénération rénale		
Notes complémentaires	Approfondit l'effet régénératif du Nr. 51a		
CI et ES*	CI 7		
Composition	10 ml contient 1,43 ml: Acidum nitricum D20, Acidum phosphoricum D12, Acidum sulfuricum D12, Chelidonium majus D8, Dioscorea villosa D6, Kalium iodatum D8, Myrica cerifera e rad. rec. D12.		

REGENAPLEX Nr. 52a		Nom suisse Capsella bursa-pastoris / Peucedanum ostruthium comp.	
Champ d'application	Tendinite aigüe		
Notes complémentaires	Appliquer des compresses imbibées du Nr. 6 (15-20 gouttes pour environ 50ml d'eau). Faire des compresses avec le REGENAPLEX Haut-Fluid-W. Mettre quelques gouttes du Nr. 52a sur l'endroit douloureux		
CI et ES*	CI 7		
Composition	10 ml contient 0,67 ml: Acidum benzoicum e resina D6, Aconitum napellus D6, Aesculus hippocastanum D2, Ammonium phosphoricum D4, Arnica montana D8, Atropa bella-donna D6, Calcium fluoratum D12, Capsella bursa-pastoris D4, Guajacum D4, Hamamelis virginiana D3, Hypericum perforatum D6, Kalium iodatum D6, Kalmia latifolia D4, Paeonia officinalis D4, Peucedanum ostruthium e rad. rec. D3.		
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic/symptômes	6, 73aN, 89a, 100/1		

REGENAPLEX Nr. 53a Nom suisse Anamirta cocculus / Bellis perennis comp. 	
Champ d'application	Constipation, iléus paralytique, spasmes de l'intestin et de la vessie
Notes complémentaires	Stimule le péristaltisme intestinal, en cas de constipation tenace, il est possible de donner une dose tous les quarts d'heure
Composition	10 ml contient 1,00 ml: Acidum sulfuricum D20, Aesculus hippocastanum D20, Aloe D12, Anamirta cocculus D6, Apisinum D12, Arnica montana D20, Atropa bella-donna D4, Baptisia tinctoria e rad. rec. D6, Bellis perennis D2, Citrullus colocynthis D6.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	6, 54a, 62a, 62b, 62d, 64a, 64c, 65a, 65b, 65c, 510a

REGENAPLEX Nr. 54a Nom suisse Artemisia abrotanum / Dioscorea villosa comp. 	
Champ d'application	Constipation
Notes complémentaires	Constipation aiguë et chronique, régulation du péristaltisme intestinal
Composition	10 ml contient 1,00 ml: Aesculus hippocastanum D3, Aloe D4, Aluminium oxydatum D20, Arctium D4, Arnica montana D8, Artemisia abrotanum D2, Asa foetida D8, Dioscorea villosa D4, Secale cornutum D20, Silybum marianum D3.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	53a, 64a, 64b, 64c (akut) ensuite 33/1, 54b, 54c, 57a

REGENAPLEX Nr. 54b Nom suisse Carbo animalis / Corallium rubrum comp. 	
Champ d'application	Régénération de la muqueuse intestinale
Notes complémentaires	Régénération de la MALT (mucosa associated lymphoid tissue). Adjuvant en cas d'adhérences intestinales, de diverticules, de problèmes d'assimilation, de troubles de la digestion dus à une muqueuse « sèche », d'indurations de la paroi intestinale.
Composition	10 ml contient 1,00 ml: Aesculus hippocastanum D12, Arnica montana D20, Berberis vulgaris D12, Carbo animalis D12, Cinchona pubescens D20, Corallium rubrum D30, Hyssopus officinalis e herba rec. D2, Stibium sulfuratum nigrum D12, Veratrum album D12, Viscum album D20.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	6, 33/1, 51a, 51c, 54a, 57b, 68a, 79, 506a

REGENAPLEX Nr. 54c Nom suisse Calcium fluoratum / Pulsatilla pratensis comp. 	
Champ d'application	Régénération de la muqueuse intestinale, en cas de flore intestinale pathogène ou de dysbactérie intestinale.
Notes complémentaires	Approfondit l'effet après un traitement préalable avec les Nr. 54a et 54b, en particulier en cas de muqueuse intestinale « sèche ».
Composition	10 ml contient 1,00 ml: Acidum phosphoricum D30, Acidum silicicum D60, Aluminium oxydatum D30, Calcium fluoratum D60, Cinchona pubescens D20, Graphites D30, Pulsatilla pratensis D12, Strychnos nux-vomica D30, Sulfur D20, Viscum album D4.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	voir 54b

* (CI) Contre-indications / (ES) Effets secondaires: voir la page d'information du produit p. 90

REGENAPLEX Nr. 55 Nom suisse Acalypha indica / Strychnos nux-vomica comp. 	
Champ d'application	Artériosclérose
Notes complémentaires	<p>Adjuvant en cas de rhumatisme, de goutte, d'hypertension, de cancer, de constitution urique.</p> <p>En cas d'affections aiguës ne pas donner ce médicament dans une première prescription mais faire en sorte d'activer d'abord l'élimination générale</p>
Composition	10 ml contient 1,00 ml: Acalypha indica D20, Acidum arsenicosum D20, Aconitum napellus D12, Aesculus hippocastanum D3, Allium sativum D3, Aloe D30, Arnica montana D20, Artemisia abrotanum D12, Crataegus D2, Strychnos nux-vomica D12.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic/symptômes	7, 21d, 21e, 51a, 51c, 105, 100/1, 510a

REGENAPLEX Nr. 56a Nom suisse Delphinium staphisagria / Lysimachia nummularia comp. 	
Champ d'application	Sclérose de l'intestin grêle, asthénie
Notes complémentaires	Sclérose des glandes de l'intestin grêle avec troubles de l'assimilation et donc adjuvant en cas d'anémie, de manque de fer et autres nutriments et minéraux, sous-alimentation, alopecie, après traitement préalable avec les Nr. 54a, 54b, 54c, 57a
Composition	10 ml contient 1,00 ml: Acidum lacticum D30, Acidum sulfuricum D30, Argentum nitricum D60, Asa foetida D12, Calcium carbonicum Hahnemanni D20, Delphinium staphisagria D10, Equisetum arvense e herba rec. D10, Lysimachia nummularia e herba rec. D3, Semecarpus anacardium D30, Stillingia silvatica e rad. sicc. D4.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic/symptômes	1a, 6, 39a, 33/1, 56b

REGENAPLEX Nr. 56b Nom suisse Aloe / Helleborus niger comp 	
Champ d'application	Sclérose de l'intestin grêle
Notes complémentaires	Adjuvant et médicament complémentaire du Nr. 56a
Composition	10 ml contient 1,00 ml: Acidum benzoicum e resina D30, Acidum sulfuricum D20, Aloe D20, Aurum metallicum D20, Berberis vulgaris D30, Helleborus niger D12, Ledum palustre D6, Lycopodium clavatum D12, Pulsatilla pratensis D6, Sulfur D8.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic/symptômes	voir 56a

REGENAPLEX Nr. 57a Nom suisse Arctium lappa / Cytisus scoparius comp. 	
Champ d'application	Sclérose des glandes intestinales
Notes complémentaires	voir 56a; agit de façon globale au niveau cellulaire; utiliser après les séries 54 et 56
CI et ES*	CI 1, ES 1
Composition	10 ml contient 1,00 ml: Aloe D30, Arctium D6, Arnica montana D6, Aurum metallicum D60, Cytisus scoparius D4, Echinacea D3, Grindelia robusta D6, Saxifraga granulata D12, Stibium sulfuratum nigrum D8, Viscum album D12.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic/symptômes	voir 56a

REGENAPLEX Nr. 58a Nom suisse Centaurium erythraea / Mucuna pruriens comp. 	
Champ d'application	Adénopathie, faiblesse des défenses immunitaires
Composition	10 ml contient 1,00 ml: Acidum silicicum D8, Allium sativum D2, Centaurium erythraea e herba rec. D3, Corydalis cava e rad. rec. D6, Galium aparine D3, Graphites D8, Mucuna pruriens D6, Natrium sulfuricum D8, Sedum acre D4, Viscum album D4.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	6, 202, 203, 510a

REGENAPLEX Nr. 59a Nom suisse Graphites / Pimpinella comp. 	
Champ d'application	saignements intestinaux aigus et chroniques, également en cas de fissures intestinales, colite ulcéreuse, Morbus Crohn, diverticules, polypes, cancer de l'intestin et états précancéreux
Notes complémentaires	à combiner avec 59b
Composition	10 ml contient 1,00 ml: Acidum nitricum D12, Acidum phosphoricum D30, Acidum sulfuricum D20, Arctium D8, Carbo animalis D20, Corallium rubrum D20, Graphites D10, Hamamelis virginiana D6, Pimpinella alba e rad. rec. D3, Viscum album D12.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	23c, 34a, 59b, 65a, 65b, 65c, 68b

REGENAPLEX Nr. 59b Nom suisse REGENAPLEX Nr. 59b 	
Champ d'application	Fissures anales
Notes complémentaires	Approfondit l'effet du Nr. 59a, il est possible de combiner les deux
CI et ES*	CI 23
Composition	10 ml contient 1,00 ml: Achillea millefolium D2, Acidum nitricum D6, Aesculus hippocastanum D2, Aloe D6, Carbo vegetabilis D12, Cinchona pubescens D12, Hamamelis virginiana D3, Hydrastis canadensis D8, Kreosotum D8, Strychnos nux-vomica D4.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	25a, 25b, 25c, voir 59a

REGENAPLEX Nr. 60a Nom suisse Ambra grisea / Galium aparine comp. 	
Champ d'application	Insomnie en général
Notes complémentaires	<p>Selon l'origine de l'insomnie à accompagner de :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nr. 39a s'il y a troubles de la thyroïde - Nr. 95 s'il y a des problèmes psychiques - S'il y a des toxines du métabolisme venant : <ul style="list-style-type: none"> - du pancréas : Nr. 33/5 et 33/1 - venant de l'intestin : Nr. 62a, 62b, 510a, 27b - venant des reins : Nr. 50a, 51a - venant du foie : Nr. 510a, 79 - venant des organes génitaux : Nr. 95, 82a, 49a, 111a - Nr. 91, 99a, 99b, 7, 506a s'il y a sclérose cérébrale
CI et ES*	CI 1
Composition	10 ml contient 1,25 ml: Ambra grisea D20, Arisaema triphyllum D6, Atropa bella-donna D10, Bufo D8, Calcium carbonicum Hahnemanni D12, Ferrum phosphoricum D12, Galium aparine D3, Matricaria recutita D12.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	3, 7, 33/5, 71a, 79, 95, 510a

* (CI) Contre-indications / (ES) Effets secondaires: voir la page d'information du produit p. 90

REGENAPLEX Nr. 61a Nom suisse Lithium carbonicum / Nitroglycerinum comp. 	
Champ d'application	Hyper- et hypothyroïdie, goitre, maladie de Basedow
Notes complémentaires	Régulation de la fonction thyroïdienne. En cas de thyroïdite aiguë ne pas donner dans une première prescription et doser avec précaution.
CI et ES*	CI 7
Composition	10 ml contient 0,71 ml: Acidum hydrofluoricum D20, Acidum silicicum D12, Arisaema triphyllum D4, Barium iodatum D8, Fucus vesiculosus D3, Galium aparine D3, Lithium carbonicum D12, Magnesium carbonicum D12, Nitroglycerinum D12, Pimpinella alba e rad. rec. D2, Scrophularia nodosa D4, Sulfur D20, Veronica officinalis D4, Zanthoxylum fraxineum D12.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	39a en alternance avec 39b, 21d, 21e, 49a, 49b, 51a, 111a, 111b, 510a

REGENAPLEX Nr. 62a Nom suisse Artemisia absinthium / Citrullus colocynthis comp. 	
Champ d'application	Infection intestinale, diarrhée
Notes complémentaires	Pour tous genres d'infections intestinales. Il est recommandé de l'administrer plusieurs fois par jour en cas de température subfébrile
CI et ES*	CI 1 ES 1
Composition	10 ml contient 1,00 ml: Agrimonia eupatoria e herba rec. D3, Allium sativum D6, Aluminium oxydatum D12, Arnica montana D6, Artemisia abrotanum D2, Artemisia absinthium D6, Citrullus colocynthis D3, Echinacea D3, Lachesis D20, Secale cornutum D20.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	6, 62b, 62d, 65a, 510a

REGENAPLEX Nr. 62b Nom suisse Baptisia tinctoria / Veronica virginica comp. 	
Champ d'application	Intestin et foie chargés
Notes complémentaires	Détoxication en cas de selles comme des crottes de bique et de flatulences nau-séabondes
Composition	10 ml contient 1,00 ml: Acidum arsenicosum D8, Allium sativum D2, Angelica archangelica e rad.sicc. D6, Arctium D8, Baptisia tinctoria e rad. rec. D6, Kalium stibyltartaricum D6, Oleum terebinthinae D8, Stibium sulfuratum nigrum D12, Thuja occidentalis D8, Veronicastrum virginicum (Veronica virginica) D4.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	voir 62a

REGENAPLEX Nr. 62d Nom suisse Baptisia tinctoria / Bellis perennis comp. 	
Champ d'application	Spasmes intestinaux, irritation du péritoine
Notes complémentaires	Détoxique l'intestin en profondeur, particulièrement au niveau des villosités
CI et ES*	CI 1
Composition	10 ml contient 1,00 ml: Acidum sulfuricum D20, Aesculus hippocastanum D6, Anamirta cocculus D4, Angelica archangelica e rad.sicc. D6, Apisinum D30, Argentum nitricum D30, Arnica montana D4, Atropa bella-donna D4, Baptisia tinctoria e rad. rec. D6, Bellis perennis D2.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	54b, 53a, 62a, 62b, 510a

REGENAPLEX Nr. 63a Nom suisse Knutia arvensis / Petroleum rectificatum comp. 	
Champ d'application	Mycoses
Notes complémentaires	Mycoses en général (intestin, vagin, ongles), à utiliser également de façon externe
CI et ES*	CI 1 CI 12
Composition	10 ml contient 1,67 ml: Arctium D3, Inula helenium e rad. rec. D4, Juniperus communis D4, Knautia arvensis D4, Levisticum officinale e rad. rec. D4, Petroleum rectificatum D6.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	23a, 510a

REGENAPLEX Nr. 63b Nom suisse Semecarpus anacardium / Sulfur comp. 	
Champ d'application	Troubles de croissance des cheveux et des ongles
Composition	10 ml contient 1,67 ml: Acidum silicicum D20, Aluminium oxydatum D20, Calcium fluoratum D12, Graphites D20, Semecarpus anacardium D12, Sulfur D30.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	39a, 100/1

REGENAPLEX Nr. 64a Nom suisse Capsicum annuum / Citrullus colocynthis comp. 	
Champ d'application	Gastrite aiguë et chronique, troubles fonctionnels de vidage de l'estomac, tendance à la constipation, intoxications alimentaires, vomissements de la grossesse.
Composition	10 ml contient 1,00 ml: Allium sativum D8, Aloe D20, Angelica archangelica e rad. sicc. D3, Arctium D12, Baptisia tinctoria e rad. rec. D12, Capsicum annuum D4, Citrullus colocynthis D8, Ocimum basilicum ex herba D3, Stibium sulfuratum nigrum D20, Strychnos nux-vomica D6.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	33/5, 64b, 64c, 68b, 81aN

REGENAPLEX Nr. 64b Nom suisse Chimaphila umbellata / Conium maculatum comp. 	
Champ d'application	Gastrite, duodénite, régénération de la muqueuse et du tissu lymphatique
Notes complémentaires	régénération lymphatique de l'estomac et de l'intestin
CI et ES*	CI 1
Composition	10 ml contient 1,00 ml: Aesculus hippocastanum D6, Agrimonia eupatoria e herba rec. D6, Arnica montana D8, Chimaphila umbellata D12, Citrullus colocynthis D4, Conium maculatum D30, Corydalis cava e rad. rec. D8, Matricaria recutita D4, Scrophularia nodosa D8, Semecarpus anacardium D20.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	voir 64a

REGENAPLEX Nr. 64c Nom suisse Asa foetida / Hepar sulfuris comp. 	
Champ d'application	Antispasmodique pour le conduit gastro-intestinal
Notes complémentaires	A combiner avec les Nr. 64a et 64b
CI et ES*	ES 1
Composition	10 ml contient 1,00 ml: Allium sativum D3, Aluminium oxydatum D20, Angelica archangelica e rad. sicc. D3, Asa foetida D6, Baptisia tinctoria e rad. rec. D4, Bellis perennis D3, Citrullus colocynthis D3, Echinacea D3, Galium aparine D12, Hepar sulfuris D12.

* (CI) Contre-indications / (ES) Effets secondaires: voir la page d'information du produit p. 90

REGENAPLEX Nr. 64g Nom suisse Iris versicolor / Ocimum basilicum ex herba comp. 	
Champ d'application	Aigreurs d'estomac
Composition	10 ml contient 0,83 ml: Anamirta cocculus D6, Angelica archangelica e rad. sicc. D2, Capsicum annuum D3, Centaurium erythraea e herba rec. D3, Citrullus colocynthis D6, Daphne mezereum D6, Iris versicolor D3, Lycopodium clavatum D4, Ocimum basilicum ex herba D2, Sanguisorba officinalis D3, Saponaria officinalis e rad. sicc. D3, Veronicastrum virginicum D3.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	64b, 64c, 68b

REGENAPLEX Nr. 65a Nom suisse Aesculus hippocastanum / Aurum metallicum comp. 	
Champ d'application	Colite, entérite
Notes complémentaires	Toutes formes d'inflammations intestinales aiguës, subaiguës, chroniques, en particulier en cas de diarrhée nerveuse, de surcharge toxique de tout l'appareil digestif
CI et ES*	CI 1
Composition	10 ml contient 1,00 ml: Acidum arsenicosum D30, Acidum nitricum D20, Aconitum napellus D12, Aesculus hippocastanum D6, Agrimonia eupatoria e herba rec. D3, Angelica archangelica e rad. sicc. D4, Arnica montana D6, Aurum metallicum D30, Cinchona pubescens D20, Ocimum basilicum ex herba D4.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	62a, 62d, 65b, 65c, 68b, 510a

REGENAPLEX Nr. 65b Nom suisse Berberis vulgaris / Oleum terebinthinae comp. 	
Champ d'application	Colite, entérite
Notes complémentaires	Approfondit l'effet du Nr. 65a, peut être combiné avec celui-ci
Composition	10 ml contient 1,00 ml: Acidum nitricum D10, Aconitum napellus D4, Atropa bella-donna D4, Balsamum copaivae D20, Berberis vulgaris D12, Cinchona pubescens D8, Eucalyptus globulus D12, Ferrum phosphoricum D8, Kreosotum D12, Oleum terebinthinae D10.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	siehe 65a

REGENAPLEX Nr. 65c Nom suisse Asa foetida / Cinchona pubescens comp. 	
Champ d'application	Colite, entérite, oesophagite
Notes complémentaires	Approfondit l'effet des Nr. 65a et 65b, peut être combiné avec ceux-ci
Composition	10 ml contient 1,00 ml: Acidum arsenicosum D30, Aloe D30, Angelica archangelica e rad. sicc. D4, Asa foetida D8, Aurum metallicum D60, Baptisia tinctoria e rad. rec. D2, Bellis perennis D2, Berberis vulgaris D12, Cinchona pubescens D8, Ocimum basilicum ex herba D4.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	voir 65a

REGENAPLEX Nr. 67 Nom suisse Atropa bella-donna / Secale cornutum comp. 	
Champ d'application	Syndrome cervical
Notes complémentaires	Congestion lymphatique et myogélose dans la musculature du cou
CI et ES*	ES 1
Composition	10 ml contient 1,00 ml: Acidum sulfuricum D30, Aesculus hippocastanum D8, Arctium D6, Atropa bella-donna D12, Aurum metallicum D30, Berberis vulgaris D12, Echinacea D3, Euphrasia 3c D3, Secale cornutum D20, Thuja occidentalis D30.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	6, 26b, 29, 49a, 51a, 89a, 86b

REGENAPLEX Nr. 68a Nom suisse Acidum lacticum / Rosmarinus officinalis comp. 	
Champ d'application	Gastrite chronique, ulcère duodéal, ulcère ventriculaire, légère sténose du pylore, cancer de l'estomac
Notes complémentaires	Régulation de l'acidité gastrique. Adjuvant en cas de cancer du sein avec les Nr. 39a, 39b, 111a, 111b, 49a ; en cas de cancer de l'intestin avec les Nr. 59a, 54b. Nausées de la grossesse.
CI et ES*	CI 16
Composition	10 ml contient 1,00 ml: Acidum lacticum D20, Aesculus hippocastanum D3, Arctium D6, Asa foetida D6, Baptisia tinctoria e rad. rec. D6, Conium maculatum D20, Hydrastis canadensis D20, Rosmarinus officinalis D3, Semecarpus anacardium D6, Viscum album D6.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	26b, 39b, 51a, 51c, 64a, 64b

REGENAPLEX Nr. 68b Nom suisse Arctium / Marsdenia cundurango comp. 	
Champ d'application	Gastrite aigüe et subaigüe, ulcère duodéal, ulcère ventriculaire, colite ulcéreuse
Composition	10 ml contient 1,00 ml: Acidum lacticum D30, Aesculus hippocastanum D6, Aloe D20, Arctium D12, Arnica montana D8, Asa foetida D10, Carbo animalis D8, Marsdenia cundurango D2, Semecarpus anacardium D8, Strychnos nux-vomica D4.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	64a, 64b, 68a

REGENAPLEX Nr. 69 Nom suisse Asterias rubens / Viscum album comp. 	
Champ d'application	Hyperacidité et aussi manque d'acidité de l'estomac
Notes complémentaires	Régule la sécrétion de l'acide gastrique, en alternance avec le Nr. 68a ; en cas de sclérose des glandes de l'estomac.
Composition	10 ml contient 1,00 ml: Agave americana e fol. rec. D4, Asa foetida D4, Asterias rubens D6, Chelidonium majus D6, Galium aparine D3, Gelsemium sempervirens D8, Genista tinctoria D8, Phytolacca americana D8, Pimpinella alba e rad. rec. D6, Viscum album D4.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	7, 31a, 39a, 39b, 51a, 51c, 79, 99a, 100/1, 100/3, 211a

REGENAPLEX Nr. 70h Nom suisse Cimicifuga racemosa / Ferrum picricum comp. 	
Champ d'application	Acouphènes à la suite d'inflammations
Notes complémentaires	Otite externe avec sécrétion nauséabonde ; mettre un coton imbibé de REGENAPLEX Haut-Fluid-W dans l'oreille (ne pas l'enfoncer dans le conduit auditif interne)
Composition	10 ml contient 0,55 ml: Aesculus hippocastanum D3, Aurum metallicum D12, Barium carbonicum D20, Capsicum annum D4, Carbo vegetabilis D8, Cetraria islandica D6, Cimicifuga racemosa D6, Daphne mezereum D12, Ferrum phosphoricum D8, Ferrum picricum D12, Gelsemium sempervirens D6, Graphites D12, Hedera helix D6, Lithium carbonicum D12, Petroleum rectificatum D12, Pimpinella alba e rad. rec. D2, Pulsatilla pratensis D6, Secale cornutum D12.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	3, 6, 26a, 36a, 48a, 71a, 71b, 215

* (CI) Contre-indications / (ES) Effets secondaires: voir la page d'information du produit p. 90

REGENAPLEX Nr. 71a Nom suisse Ferrum phosphoricum / Euphrasia officinalis comp. 	
Champ d'application	Sinusite, rhinite aiguë et chronique, polypes nasaux
Notes complémentaires	Adjuvant : - Rhinite allergique : Nr. 97a - Otite : Nr. 215 - Muqueuses sèches : Nr. 54c
Composition	10 ml contient 1,00 ml: Acidum nitricum D8, Acidum silicicum D20, Aconitum napellus D8, Convallaria majalis D4, Euphrasia 3c D6, Ferrum phosphoricum D10, Kalium bichromicum D12, Lachesis D30, Ruta graveolens D3, Semecarpus anacardium D12.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	3, 6, 26b, 36a, 36b, 48a, 50a, 71b, 510a

REGENAPLEX Nr. 71b Nom suisse REGENAPLEX Nr. 71b 	
Champ d'application	Sinusite, Otite
Notes complémentaires	Approfondit l'effet du Nr. 71a
CI et ES*	CI 24 ES 6
Composition	10 ml contient 1,00 ml: Acidum nitricum D6, Aloe D12, Aurum chloratum D8, Aurum metallicum D30, Euphorbia palustris e herba rec. D6, Fucus vesiculosus D3, Hydrastis canadensis D6, Pulsatilla pratensis D8, Sulfur D8, Verbascum densiflorum D6.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	voir 71a

REGENAPLEX Nr. 72a Nom suisse Allium sativum / Ammonium bromatum comp. 	
Champ d'application	Laryngite, pharyngite, bronchite
Notes complémentaires	Pour toute forme d'inflammation des muqueuses, également en adjuvant en cas de sinusite, entérite, colite, etc.
CI et ES*	ES 1
Composition	10 ml contient 1,00 ml: Allium sativum D12, Aloe D12, Ammonium bromatum D12, Apisinum D30, Arctium D12, Arnica montana D8, Atropa bella-donna D12, Baptisia tinctoria e rad. rec. D8, Bellis perennis D2, Echinacea D3.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	6, 20a, 38a, 38c, 45a, 510a

REGENAPLEX Nr. 73c Nom suisse Calendula officinalis / Hekla lava comp. 	
Champ d'application	Ostéoporose, ostéomalacie, maladies des os
Notes complémentaires	Stabilise la masse osseuse en cas d'ostéoporose, d'ostéomalacie et autres maladies osseuses déformantes
CI et ES*	CI 1 CI 7 ES 2
Composition	10 ml contient 0,59 ml: Acidum silicicum D8, Argentum nitricum D12, Arnica montana D8, Aurum metallicum D20, Bellis perennis D2, Calcium iodatum D6, Calendula officinalis D3, Euphorbia cyparissias D6, Guajacum D4, Hekla lava D6, Kalium bichromicum D12, Lysimachia nummularia e herba rec. D3, Mercurius solubilis Hahnemanni D20, Nasturtium officinale D2, Polygonum aviculare D3, Stillingia silvatica e rad. sicc. D6, Zincum metallicum D20.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	1a, 1b, 39a, 51a, 108a

REGENAPLEX Nr. 74a Nom suisse Crocus sativus / Juniperus sabina comp. 	
Champ d'application	parésies centrales, parésies à la suite d'un accident ischémique (apoplexie), Morbus Parkinson, sclérose en plaques, sclérose latérale amyotrophique
Notes complémentaires	traiter sur le long terme
Composition	10 ml contient 0,91 ml: Aluminium oxydatum D12, Causticum Hahnemanni D12, Crocus sativus D6, Juniperus sabina D12, Kalium carbonicum D6, Leonurus cardiaca D6, Lobelia inflata D6, Plumbum metallicum D12, Rhus toxicodendron D8, Strychnos nux-vomica D20, Viscum album D8.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	23a, 26a, 26b, 36a, 48a, 100/1, 203, 510a

REGENAPLEX Nr. 76a Nom suisse Carboneum sulfuratum / Helleborus niger comp. 	
Champ d'application	Inflammations des yeux, iritis, kératite, uvéite, dacrocystite, kératoconjonctivite sèche
Notes complémentaires	Adjuvant à la prophylaxie en cas de méningite
CI et ES*	CI 1
Composition	10 ml contient 1,00 ml: Acidum arsenicosum D60, Arnica montana D12, Carbo animalis D20, Carboneum sulfuratum D12, Conium maculatum D12, Delphinium staphisagria D10, Helleborus niger D12, Matricaria recutita D6, Rhus toxicodendron D20, Stibium sulfuratum nigrum D12.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	3, 6, 33/5, 114, 510a

REGENAPLEX Nr. 77a Nom suisse Euphrasia 3c / Phosphorus comp. 	
Champ d'application	Conjonctivite aiguë et chronique
Notes complémentaires	Particulièrement à la suite de blessures traumatiques des yeux
CI et ES*	ES 2
Inhaltsstoffe	10 ml contient 1,43 ml: Argentum nitricum D30, Atropa bella-donna D6, Euphrasia 3c D3, Mercurius solubilis Hahnemanni D30, Phosphorus D6, Ruta graveolens D4, Thuja occidentalis D30.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	3, 6, 71a, 114

REGENAPLEX Nr. 78a Nom suisse Crocus sativus / Mercurialis perennis comp. 	
Champ d'application	Décollement de la rétine
Composition	10 ml contient je 1,67 ml: Asa foetida D6, Atropa bella-donna D6, Carboneum sulfuratum D6, Crocus sativus D6, Euphrasia 3c D3, Mercurialis perennis e planta tota rec. D4.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	6, 7, 39a, 51a, 51c, 89a, 100/1, 506a

REGENAPLEX Nr. 78c/I Nom suisse Hieracium pilosella / Plantago major comp. 	
Champ d'application	Faiblesse visuelle
Notes complémentaires	Renforce la vue et les yeux en cas de fatigue due à l'épuisement
CI et ES*	CI 1
Composition	10 ml contient 2,00 ml: Euphrasia 3c D2, Hieracium pilosella e herba rec. D2, Matricaria recutita Ø, Plantago major D2, Senecio cineraria D8.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	7, 39a, 99a, 506a

* (CI) Contre-indications / (ES) Effets secondaires: voir la page d'information du produit p. 90

REGENAPLEX Nr. 78d <small>Nom suisse</small> Acidum salicylicum / Veratrum album comp.		
Champ d'application	Faiblesse visuelle	
Notes complémentaires	En cas de perte de l'acuité visuelle due à des maladies dégénératives du métabolisme, à alterner avec le Nr. 78c/I	
CI et ES*	CI 11	
Composition	10 ml contient 2,00 ml: Acidum salicylicum D6, Carbo vegetabilis D10, Delphinium staphisagria D6, Thuja occidentalis D20, Veratrum album D12.	
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic/symptômes	voir 78c/I 1a, 1b, 33/1, 33/5, 51a, 51c, 506a	

REGENAPLEX Nr. 79 <small>Nom suisse</small> REGENAPLEX Nr. 79		
Champ d'application	Troubles de la vésicule biliaire	
Notes complémentaires	Régénération du foie, stimulation de la sécrétion de bile, adjuvant en cas de tendance à la constipation	
Composition	10 ml contient 1,00 ml: Agrimonia eupatoria e herba rec. D3, Ammonium chloratum D20, Aurum metallicum D30, Chelidonium majus D8, Hepatica nobilis e fol. rec. D3, Lachesis D20, Levisticum officinale e rad. rec. D8, Matricaria recutita D10, Nasturtium officinale D2, Taraxacum officinale D3.	
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic/symptômes	6, 33/1, 35c, 39a, 54b, 57a, 62b, 68a, 80aN, 81aN, 211a, 510a	

REGENAPLEX Nr. 80aN <small>Nom suisse</small> REGENAPLEX Nr. 80aN		
Champ d'application	Affections hépatiques	
Notes complémentaires	Calculs biliaires, hypercholestérolémie, régulation du métabolisme lipidique	
Composition	10 ml contient 1,00 ml: Agrimonia eupatoria e herba rec. D4, Aloe D12, Arctium D4, Dioscorea villosa D4, Genista tinctoria D6, Myrica cerifera e rad. rec. D6, Silybum marianum D3, Taraxacum officinale D3, Veronicastrum virginicum D4.	
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic/symptômes	6, 33/1, 51a, 51c, 51fN, 79, 81aN, 211a	

REGENAPLEX Nr. 81aN <small>Nom suisse</small> Strychnos nux-vomica / Myrica cerifera comp.		
Champ d'application	Cholangite, cholécystite	
Notes complémentaires	Adjuvant en cas de cholestase (diminution ou arrêt de la sécrétion biliaire)	
CI et ES*	CI 1	
Composition	10 ml contient 1,00 ml: Agrimonia eupatoria e herba rec. D3, Allium sativum D12, Berberis vulgaris D3, Helichrysum arenarium e herba rec. D6, Matricaria recutita D6, Myrica cerifera e rad. rec. D4, Ricinus communis e semine D3, Silybum marianum D2, Strychnos nux-vomica D6.	
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic/symptômes	6, 26b, 33/5, 53a, 64b, 64c, 68b	

REGENAPLEX Nr. 82a <small>Nom suisse</small> Acidum sulfuricum / Lytta vesicatoria comp.		
Champ d'application	Annexite (salpingite, ovarite), orchite	
Notes complémentaires	Adhérences dans le domaine urogénital, adjuvant en cas de vaginisme	
CI et ES*	CI 16	
Composition	10 ml contient 1,00 ml: Acidum lacticum D20, Acidum sulfuricum D30, Aesculus hippocastanum D6, Aloe D20, Arctium D12, Arnica montana D8, Aurum metallicum D30, Lytta vesicatoria D4, Oleum terebinthinae D8, Rosmarinus officinalis D4.	
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic/symptômes	6, 26b, 49a, 49b, 86a, 86b, 86c, 95, 105, 111a, 111b, 510a	

REGENAPLEX Nr. 86a Nom suisse REGENAPLEX Nr. 86a 	
Champ d'application	Cystite (aigüe)
Composition	10 ml contient 1,25 ml: Acidum arsenicosum D30, Acidum nitricum D6, Arctostaphylos uva-ursi D3, Arnica montana D6, Chondrodendron D3, Lytta vesicatoria D6, Pulsatilla pratensis D6, Solanum dulcamara D6.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	6, 26a, 48a, 82a, 507, 510a

REGENAPLEX Nr. 86b Nom suisse Arnica montana / Piper cubeba comp. 	
Champ d'application	Cystite (subaigüe, chronique)
Notes complémentaires	Adjuvant en cas de calculs, de sclérose et de cancer de la vessie, de myogéluses
Composition	10 ml contient 1,25 ml: Allium sativum D8, Arctostaphylos uva-ursi D3, Arnica montana D12, Berberis vulgaris D4, Lycopodium clavatum D12, Pimpinella alba e rad. rec. D2, Piper cubeba e fruct. immatur. sicc. D3, Serenoa repens D4.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	23b, 49a, 49b, 51a, 51c, 82a

REGENAPLEX Nr. 86c Nom suisse Hyssopus officinalis / Serenoa repens comp. 	
Champ d'application	Cystite chronique
Notes complémentaires	Approfondit l'effet du Nr. 86b
CI et ES*	CI 1 ES 1
Composition	10 ml contient 1,25 ml: Aesculus hippocastanum D4, Alchemilla vulgaris D3, Allium sativum D6, Arnica montana D6, Echinacea D3, Hyssopus officinalis e herba rec. D2, Lachesis D12, Serenoa repens D4.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	voir 86b

REGENAPLEX Nr. 88a Nom suisse Argentum nitricum / Ulmus campestris comp. 	
Champ d'application	Enurésie nocturne, faiblesse de la vessie
Composition	10 ml contient 1,25 ml: Alchemilla vulgaris D3, Aluminium oxydatum D30, Argentum nitricum D20, Arnica montana D12, Populus tremuloides D3, Thuja occidentalis D20, Ulmus campestris e cort. rec. D3, Vitex agnus-castus D4.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	51a, 51c, 86a, 86b, 86c, 89a

REGENAPLEX Nr. 88bN Nom suisse REGENAPLEX Nr. 88b 	
Champ d'application	Faiblesse de la vessie avec pertes involontaires d'urine
Notes complémentaires	Sclérose du sphincter de la vessie Adjuvant au Nr. 88a
CI et ES*	CI 25
Composition	10 ml contient 1,25 ml: Acidum silicicum D12, Argentum nitricum D30, Arnica montana D6, Aurum metallicum D30, Calcium carbonicum Hahnemanni D12, Magnesium carbonicum D10, Stillingia silvatica e rad. sicc. D4, Symphytum officinale D6.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	26b, 49a, 49b, 51a, 51c, 86a, 86b, 86c, 111a, 111b, 203

* (CI) Contre-indications / (ES) Effets secondaires: voir la page d'information du produit p. 90

REGENAPLEX Nr. 89a Nom suisse Aesculus hippocastanum / Sulfur comp. 	
Champ d'application	Parésies, cicatrisations, brûlures, adhérences, nécroses, fractures
Notes complémentaires	Régénération cellulaire et tissulaire, à la suite d'interventions chirurgicales, adjuvant en cas de cancer, soulage la douleur
Composition	10ml contient 1,00 ml; Acidum arsenicosum D30, Acidum lacticum D30, Acidum sulfuricum D30, Aesculus hippocastanum D2, Arnica montana D8, Berberis vulgaris D8, Calcium fluoratum D30; Causticum hahnemanni D20, Hamamelis virginiana D3, Sulfur D60.

REGENAPLEX Nr. 91 Nom suisse Acidum hydrofluoricum / Nitroglycerinum comp. 	
Champ d'application	Troubles de la circulation cérébrale, prophylaxie de l'apoplexie
Notes complémentaires	Vertige, maux de tête, perte de mémoire à la suite d'une circulation cérébrale amoindrie
Composition	10 ml contient 1,00 ml: Acidum arsenicosum D30, Acidum hydrofluoricum D30, Acidum lacticum D20, Aesculus hippocastanum D20, Aristolochia clematidis D24, Aurum metallicum D30, Calcium fluoratum D30, Calcium phosphoricum D20, Nitroglycerinum D30, Sanguinaria canadensis D4.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	7, 31a, 31b, 31c, 99a, 99b, 506a

REGENAPLEX Nr. 92a Nom suisse Balsamum copaivae / Hypericum perforatum comp. 	
Champ d'application	Epilepsie, suites de traumatismes crâniens
Notes complémentaires	Thérapie adjuvante en cas de syndrome d'hyperactivité
CI et ES*	CI 1
Composition	10 ml contient 1,00 ml: Agrimonia eupatoria e herba rec. D4, Alchemilla vulgaris D3, Arnica montana D6, Atropa bella-donna D6, Balsamum copaivae D4, Galium aparine D4, Hypericum perforatum D6, Hyssopus officinalis e herba rec. D3, Inula helenium e rad. rec. D4, Pimpinella alba e rad. rec. D3.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	3, 23a, 31c, 33/5, 64c, 89a, 109, 510a

REGENAPLEX Nr. 93a Nom suisse Aspidosperma quebracho-blanco / Kalium iodatum comp. 	
Champ d'application	Perte de cheveux
CI et ES*	CI 7 CI 16 ES 2
Composition	10 ml contient 0,83 ml: Ammonium phosphoricum D8, Argentum nitricum D20, Aspidosperma quebracho-blanco ex cort. sicc. D3, Hyssopus officinalis e herba rec. D3, Kalium iodatum D8, Magnesium phosphoricum D6, Mercurius solubilis Hahnemanni D9, Pimpinella alba e rad. rec. D2, Rosmarinus officinalis D3, Sulfur D6, Thuja occidentalis D6, Verbascum densiflorum D3.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	6, 7, 18a, 23a, 26b, 51a, 99a, 99b, 506a

REGENAPLEX Nr. 94a Nom suisse Apsinum / Kalium carbonicum comp. 	
Champ d'application	Maux de tête d'origine essentiellement vasomotrice ; par exemple migraine, période prémenstruelle
Composition	10 ml contient 1,25 ml: Apsinum D12, Atropa bella-donna D8, Calcium carbonicum Hahnemanni D30, Cinchona pubescens D20, Gelsemium sempervirens D6, Kalium carbonicum D6, Pulsatilla pratensis D30, Rhus toxicodendron D30.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	3, 31c, 27b, 71b, 89a, 95, 111a, 203, 510a

REGENAPLEX Nr. 95 Nom suisse Agaricus / Eupatorium perfoliatum comp. 	
Champ d'application	Annexite, troubles du sommeil, dépression, nervosité
Notes complémentaires	Adjuvant lors d'inflammations dans le système génital et en cas de surcharge psychique
CI et ES*	CI 1
Composition	10 ml contient 1,00 ml: Aesculus hippocastanum D12, Amanita muscaria (Agaricus) D30, Arctium D6, Argentum nitricum D60, Arnica montana D12, Atropa bella-donna D4, Aurum metallicum D60, Eupatorium perfoliatum D4, Gelsemium sempervirens D6, Iris versicolor D4.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	
6, 27c/I, 27c/II, 33/5, 48a, 49a, 49b, 60a, 82a, 111a, 510a	

REGENAPLEX Nr. 97a Nom suisse Ailanthus altissima / Sinapis alba comp. 	
Champ d'application	Disposition allergique
Notes complémentaires	Rhinite allergique, urticaire, pollinose, effet antihistaminique en combinaison avec le Nr. 510a
Composition	10 ml contient 1,00 ml: Acidum arsenicosum D20, Aesculus hippocastanum D6, Ailanthus altissima D8, Arnica montana D12, Lobelia inflata D6, Ranunculus bulbosus D6, Semecarpus anacardium D30, Sinapis alba e semine D4, Solanum dulcamara D4, Viscum album D12.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	
3, 6, 23a, 36a, 71a, 71b, 510a	

REGENAPLEX Nr. 98a Nom suisse Aletris farinosa / Fagopyrum esculentum comp. 	
Champ d'application	Prurit, urticaire, eczéma
Notes complémentaires	Adjuvant en cas d'eczéma avec démangeaisons, de rubéole, de varicelle, de démangeaisons de l'anus
Composition	10 ml contient 1,00 ml: Acidum arsenicosum D60, Agave americana e fol. rec. D8, Aletris farinosa D12, Allium sativum D12, Amanita muscaria D30, Calvatia gigantea D12, Daphne mezereum D30, Fagopyrum esculentum D20, Semecarpus anacardium D12, Sulfur D30.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	
6, 23a, 26a, 26b, 26c, 36a, 36b, 510a	

REGENAPLEX Nr. 98c Nom suisse Aluminium oxydatum / Toxicodendron quercifolium comp. 	
Champ d'application	Zona
Notes complémentaires	Appliquer le REGENAPLEX Haut-Fluid-W en usage externe (pur ou dilué) Adjuvant en cas d'érysipèle, de rosacée
Composition	10 ml contient 2,00 ml: Aluminium oxydatum D20, Atropa bella-donna D12, Balsamum copaivae D4, Rhus toxicodendron (Toxicodendron quercifolium) D12, Sulfur D20.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	
6, 23a, 26a, 26b, 203, 510a	

REGENAPLEX Nr. 99a Nom suisse Acidum lacticum / Zincum cyanatum comp. 	
Champ d'application	Artériosclérose, sclérose cérébrale
Notes complémentaires	Adjuvant en cas de troubles de la circulation cérébrale, d'hypertension, de début de démence et après un accident vasculaire cérébral
Composition	10 ml contient 1,00 ml: Acidum lacticum D20, Acidum sulfuricum D20, Aesculus hippocastanum D20, Amanita muscaria D30, Arnica montana D20, Calcium fluoratum D20, Cimicifuga racemosa D8, Hydrastis canadensis D10, Natrium tetrachloroauratum D6, Zincum cyanatum D30.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	
7, 8, 18a, 51a, 51c, 79, 80aN, 506a, 506fN	

* (CI) Contre-indications / (ES) Effets secondaires: voir la page d'information du produit p. 90

REGENAPLEX Nr. 99b Nom suisse Hydrastis canadensis / Teucrium scorodonia comp. 	
Champ d'application	Artériosclérose, sclérose cérébrale
Notes complémentaires	Approfondit l'effet du Nr. 99a en alternance avec celui-ci
CI et ES*	CI 7 CI 13
Composition	10 ml contient 1,00 ml: Acidum arsenicosum D60, Acidum hydrofluoricum D30, Aloe D20, Ammonium carbonicum D10, Arnica montana D12, Aurum metallicum D30, Hydrastis canadensis D6, Kalium iodatum D10, Natrium tetrachloroauratum D4, Teucrium scorodonia D10.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic/symptômes	voir 99a

REGENAPLEX Nr. 100/1 Nom suisse Cimicifuga racemosa / Thuja occidentalis comp. 	
Champ d'application	Régénération et stimulation du métabolisme
Notes complémentaires	Adjuvant en cas de maladies chroniques et de cancers
Composition	10 ml contient 1,00 ml: Acidum arsenicosum D30, Acidum lacticum D20, Acidum sulfuricum D20, Calcium fluoratum D12, Cimicifuga racemosa D20, Natrium tetrachloroauratum D6, Ruta graveolens D30, Sanguinaria canadensis D30, Thuja occidentalis D20, Viscum album D30.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic/symptômes	21d, 21e, 39a, 39b, 89a

REGENAPLEX Nr. 100/3 Nom suisse Lithium carbonicum / Magnesium carbonicum comp. 	
Champ d'application	Troubles de la circulation
Notes complémentaires	Adjuvant en cas d'exposition aux radiations (soleil, radiothérapie, radiographie, pollution électromagnétique, Jetlag)
Composition	10 ml contient 1,00 ml: Acidum nitricum D20, Acidum silicicum D30, Aloe D6, Arctium D6, Arnica montana D12, Graphites D30, Lachesis D30, Lithium carbonicum D60, Magnesium carbonicum D30, Mercurialis perennis e planta tota rec. D4.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic/symptômes	6, 89a, 100/1

REGENAPLEX Nr. 105 Nom suisse Juniperus communis / Ledum palustre comp. 	
Champ d'application	Disposition à la goutte, aux rhumatismes, à la rétention d'acide urique
Notes complémentaires	Dissout l'acide urique
Composition	10 ml contient 1,00 ml: Acidum lacticum D60, Acidum sulfuricum D30, Aesculus hippocastanum D3, Arctium D4, Berberis vulgaris D12, Conium maculatum D20, Juniperus communis D4, Ledum palustre D8, Sulfur D20, Viscum album D20.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic/symptômes	6, 21d, 21e, 50a, 51a, 51c, 55, 79, 100/1, 211a, 510a

REGENAPLEX Nr. 108a Nom suisse Argentum nitricum / Stillingia silvatica comp. 	
Champ d'application	Spondylarthropathie, spondylite, maladie de Bechterew, arthrose, lumbago, ostéochondrite
Notes complémentaires	Adjuvant en cas de cancers des os, seul ou en alternance avec le Nr. 108bN
Composition	10 ml contient 1,00 ml: Acidum silicicum D20, Aranea diadema D12, Argentum nitricum D60, Arnica montana D12, Asa foetida D8, Aurum metallicum D60, Calcium carbonicum Hahnemanni D20, Calcium phosphoricum D12, Delphinium staphisagria D8, Stillingia silvatica e rad. sicc. D8.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic/symptômes	1a, 1b, 6, 21d, 21e, 51a, 51c, 73c, 86a, 86b, 86c, 100/1, 105

REGENAPLEX Nr. 108bN <small>Nom suisse</small> Platinum metallicum / Plectranthus fruticosus comp. 	
Champ d'application	Ostéomyélite, névrite, périostite
Notes complémentaires	REGENAPLEX Haut-Fluid-W en usage externe (pur ou dilué) A employer après le Nr. 108a ou en alternance avec le Nr. 108a
Composition	10 ml contient 1,00 ml: Amanita muscaria D12, Arnica montana D8, Berberis vulgaris D12, Calcium fluoratum D20, Calendula officinalis D12, Ferrum phosphoricum D20, Platinum metallicum D30, Plectranthus fruticosus e herba rec. D12, Semecarpus anacardium D10, Symphytum officinale D6.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	6, 510a

REGENAPLEX Nr. 108c <small>Nom suisse</small> Hieracium pilosella / Potentilla erecta comp. 	
Champ d'application	Fractures
Notes complémentaires	Adjuvant pour la cicatrisation REGENAPLEX Haut-Fluid-W en usage externe (pur ou dilué)
CI et ES*	CI 1
Composition	10 ml contient 0,83 ml: Arisaema triphyllum D3, Aristolochia clematidis D24, Arnica montana D4, Calendula officinalis D2, Hamamelis virginiana D2, Herniaria glabra D3, Hieracium pilosella e herba rec. D3, Lysimachia nummularia e herba rec. D2, Nasturtium officinale D2, Potentilla erecta D3, Stillingia silvatica e rad. sicc. D3, Symphytum officinale D6.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	1a, 1b, 6, 39a, 89a, 100/1, 506a, 510a

REGENAPLEX Nr. 109 <small>Nom suisse</small> Acidum phosphoricum / Ferrum picricum comp. 	
Champ d'application	Insuffisance de l'hypophyse, de l'épiphyse et des gonades, mémoire défaillante
Notes complémentaires	Régulation de l'activité de l'hypophyse, de l'épiphyse et des gonades au besoin harmonisation du développement des enfants ; ménopause
CI et ES*	CI 1
Composition	10 ml contient 1,00 ml: Acidum lacticum D20, Acidum phosphoricum D20, Argentum nitricum D60, Arnica montana D20, Calcium fluoratum D12, Ferrum picricum D20, Gelsemium sempervirens D6, Iris versicolor D4, Matricaria recutita D8, Semecarpus anacardium D20.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	3, 39a, 39b, 109a, 111b, 112, 506a

REGENAPLEX Nr. 109a <small>Nom suisse</small> Gelsemium sempervirens / Semecarpus anacardium comp. 	
Champ d'application	Stress des examens
Composition	10 ml contient 1,67 ml: Acidum lacticum D12, Ferrum phosphoricum D8, Gelsemium sempervirens D6, Hyssopus officinalis e herba rec. D2, Pimpinella alba e rad. rec. D3, Semecarpus anacardium D12.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	3, 33/5, 92a, 109

REGENAPLEX Nr. 111a <small>Nom suisse</small> Agave americana / Hydrargyrum iodatum comp. 	
Champ d'application	Système génital : adhérences, inflammations, hypertrophies, polypes, kystes, tumeurs
CI et ES*	ES 2
Composition	10 ml contient 1,00 ml: Acidum arsenicosum D20, Aesculus hippocastanum D4, Agave americana e fol. rec. D8, Alchemilla vulgaris D3, Aletris farinosa D10, Aloe D20, Amanita muscaria D30, Arisaema triphyllum D20, Hydrargyrum iodatum D30, Hydrastis canadensis D12.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	6, 49a, 49b, 82a, 95, 111b, 510a

* (CI) Contre-indications / (ES) Effets secondaires: voir la page d'information du produit p. 90

REGENAPLEX Nr. 111b Nom suisse Aletris farinosa / Viscum album comp. 	
Champ d'application	Système génital : adhérences, inflammations, hypertrophies, polypes, kystes, tumeurs
Notes complémentaires	Prescrire le Nr. 111b après le Nr. 111a, ensuite en alternance. Approfondit l'effet du Nr. 111a, stimule la circulation dans tout l'organisme
Composition	10 ml contient 1,00 ml: Achillea millefolium D6, Aesculus hippocastanum D30, Alchemilla vulgaris D8, Aletris farinosa D8, Aloe D12, Causticum Hahnemanni D20, Clematis recta D4, Helichrysum arenarium e herba rec. D4, Strychnos nux-vomica D12, Viscum album D20.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	Voir 111a

REGENAPLEX Nr. 112 Nom suisse Acidum phosphoricum / Kreosotum comp. 	
Champ d'application	Ischémies cérébrales, prophylaxie de l'apoplexie, amélioration des facultés cérébrales
Notes complémentaires	Réduction de dépôts et de toxines du métabolisme dans le cerveau
Composition	10 ml contient 1,00 ml: Achillea millefolium D3, Acidum phosphoricum D30, Aesculus hippocastanum D12, Argentum nitricum D30, Arnica montana D6, Artemisia abrotanum D2, Echinacea D2, Kreosotum D8, Nasturtium officinale D2, Veratrum album D10.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	6, 26b, 33/5, 99a, 99b, 100/1, 109

REGENAPLEX Nr. 114 Nom suisse Carbo animalis / Spigelia anthelmia comp 	
Champ d'application	Conjonctivite, kératite, rétinite
Notes complémentaires	Pour toutes les inflammations des yeux, adjuvant après des opérations des yeux
CI et ES*	ES 2
Composition	10 ml contient 1,00 ml: Acidum arsenicosum D60, Argentum nitricum D30, Arnica montana D10, Atropa bella-donna D8, Bellis perennis D2, Carbo animalis D12, Euphrasia 3c D4, Mercurius solubilis Hahnemanni D30, Ruta graveolens D6, Spigelia anthelmia D4.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	3, 33/5, 76a, 77a, 71a, 510a

REGENAPLEX Nr. 116a Nom suisse Calcium carbonicum Hahnemanni / Schoenocaulon officinale comp. 	
Champ d'application	Parasites de l'intestin (vers, amibes), candidose de l'intestin
CI et ES*	ES 1
Composition	10 ml contient 1,00 ml: Acidum arsenicosum D12, Aconitum napellus D4, Alchemilla vulgaris D2, Calcium carbonicum Hahnemanni D8, Carbo vegetabilis D8, Cinchona pubescens D6, Echinacea D4, Ferrum metallicum D8, Graphites D8, Schoenocaulon officinale D3.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	23a, 62a, 62b, 64a, 64b, 64c, 63a, 510a

REGENAPLEX Nr. 117aN Nom suisse Delphinium staphisagria / Pulsatilla pratensis comp. 	
Champ d'application	Blépharite, orgelet, chalazion
Notes complémentaires	Appliquer des compresses avec quelques gouttes du médicament dans en peu d'eau bouillie
CI et ES*	ES 1
Composition	10 ml contient 1,00 ml: Acidum silicicum D30, Alchemilla vulgaris D3, Aloe D12, Arctium D12, Bellis perennis D2, Delphinium staphisagria D8, Echinacea D2, Euphrasia 3c D4, Pimpinella alba e rad. rec. D3, Pulsatilla pratensis D6.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	26a, 26b, 23a, 114, 510a

REGENAPLEX Nr. 118b Nom suisse Chondrodendron / Pimpinella comp. 	
Champ d'application	Intoxication aux métaux lourds
Composition	10 ml contient 1,43 ml: Acidum nitricum D6, Aluminium oxydatum D12, Argentum nitricum D20, Chondrodendron D2, Kalium bichromicum D8, Pimpinella alba e rad. rec. D2, Sulfur D12.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	510a

REGENAPLEX Nr. 121a Nom suisse Arsenum iodatum / Inula helenium comp. 	
Champ d'application	Tuberculose des poumons, abcès des poumons
Notes complémentaires	Fortifie le tissu pulmonaire après infections
CI et ES*	CI 1 CI 7
Composition	10 ml contient 1,00 ml: Acidum arsenicosum D30, Ammonium carbonicum D12, Arsenum iodatum D30, Aurum metallicum D60, Baptisia tinctoria e rad. rec. D12, Cetraria islandica D3, Cinchona pubescens D20, Ferrum phosphoricum D20, Inula helenium e rad. rec. D3, Pulsatilla pratensis D6.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	1a, 1b, 5, 6, 23a, 26a, 36a, 42, 48a, 507, 510a

REGENAPLEX Nr. 125a Nom suisse Chimaphila umbellata / Helianthemum canadense comp. 	
Champ d'application	Tumeurs, adénofibromes
Notes complémentaires	Adjuvant en cas de cancer, spécialement en cas de tumeurs des glandes comme par exemple le cancer du sein
Composition	10 ml contient 1,00 ml: Aesculus hippocastanum D4, Arctium D3, Calcium fluoratum D12; Chimaphila umbellata D6, Cistus canadensis (Helianthemum canadense) e herba rec. D6, Galium aparine D4, Hedera helix D8, Pimpinella alba e rad. rec. D3, Solanum dulcamara D6, Stillingia silvatica e rad. sicc. D6.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	6, 23a, 26a, 36a, 39a, 39b, 48a, 202, 510a

REGENAPLEX Nr. 126a Nom suisse Camphora / Curare comp. 	
Champ d'application	Tétanos (prophylaxie et état aigu)
Notes complémentaires	Antispasmodique, REGENAPLEX Haut-Fluid-W en usage externe (pur ou dilué)
CI et ES*	ES 1
Composition	10 ml contient 0,71 ml: Achillea millefolium D3, Aconitum napellus D4, Angelica archangelica e rad. sicc. D2, Arisaema triphyllum D4, Aristolochia clematitis D24, Baptisia tinctoria e rad. rec. D4, Camphora D6, Curare D20, Datura stramonium D6, Delphinium staphisagria D4, Echinacea D2, Ledum palustre D3, Strychnos nux-vomica D20, Sulfur D8.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	6, 510a

REGENAPLEX Nr. 130a Nom suisse Cicuta virosa / Hyoscyamus niger comp. 	
Champ d'application	Névrалgie faciale (nerf trijumeau)
Notes complémentaires	Un dosage élevé plusieurs fois par jour est possible en cas de névrалgie aigüe
CI et ES*	CI 1 ES 2
Composition	10 ml contient 0,67 ml: Aconitum napellus D12, Aesculus hippocastanum D3, Carboneum sulfuratum D6, Cicuta virosa D8, Gelsemium sempervirens D8, Hyoscyamus niger D20, Iris versicolor D4, Magnesium carbonicum D12, Matricaria recutita D3, Mercurius solubilis Hahnemanni D20, Rhus toxicodendron D12, Sambucus nigra D4, Simarouba cedron D4, Thymus vulgaris D3, Verbascum densiflorum D3.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	3, 89a, 94a, 203

* (CI) Contre-indications / (ES) Effets secondaires: voir la page d'information du produit p. 90

REGENAPLEX Nr. 139a		Nom suisse Hedera helix / Viola odorata comp.	
Champ d'application	Maladie de Parkinson, danse de St. Guy		
Composition	10 ml contient 1,25 ml: Artemisia vulgaris D3, Atropa bella-donna D8, Conium maculatum D12; Cuprum metallicum D12, Hedera helix D8, Passiflora incarnata D3, Strychnos ignatii D6, Viola odorata D6.		
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	23a, 26b, 49a, 49b, 51a, 51c, 89a, 86b, 100/1, 100/3, 165a, 165b, 203		

REGENAPLEX Nr. 139b		Nom suisse Lobelia inflata / Thaspium aureum comp.	
Champ d'application	Maladie de Parkinson		
Notes complémentaires	Approfondit l'effet du Nr. 139a, à la suite ou en alternance avec le Nr. 139a		
Composition	10 ml contient 1,43 ml: Cuprum metallicum D12, Kalium bichromicum D8, Lobelia inflata D6, Natrium phosphoricum D6, Plumbum metallicum D12, Strychnos nux-vomica D20, Thaspium aureum D6.		
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	voir 139a		

REGENAPLEX Nr. 141a		Nom suisse Jacaranda procera / Smilax comp.	
Champ d'application	Verrues		
Notes complémentaires	REGENAPLEX Haut-Fluid-W en usage externe (pur ou dilué)		
CI et ES*	CI 26 ES 5		
Composition	10 ml contient 0,91 ml: Aesculus hippocastanum D2, Anagallis arvensis D3, Arum maculatum D3, Asa foetida D6, Jacaranda procera e fol. sicc. D3, Knautia arvensis D2, Phytolacca americana D3, Ranunculus bulbosus D2, Smilax D3, Thuja occidentalis D3, Verbascum densiflorum D3.		
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	6, 23a, 26b, 89a, 510a		

REGENAPLEX Nr. 143a		Nom suisse Anagallis arvensis / Guajacum comp.	
Champ d'application	Gonorrhée (aigüe)		
Notes complémentaires	Adjuvant en cas d'autres maladies vénériennes, agit et détoxique en profondeur		
Composition	10 ml contient 1,11 ml: Acidum nitricum D6, Agave americana e fol. rec. D3, Anagallis arvensis D4, Angelica archangelica e rad. sicc. D3, Guajacum D4, Juniperus communis D4, Knautia arvensis D3, Thuja occidentalis D6, Viola tricolor D4.		
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	23a, 23b, 48a, 86a, 86b, 202, 507, 510a		

REGENAPLEX Nr. 144b		Nom suisse Asparagus officinalis / Ecballium elaterium comp.	
Champ d'application	Œdèmes consécutifs à une insuffisance cardiaque ou hépatique, ascite, épanchement pleural		
Notes complémentaires	Effet diurétique		
CI et ES*	CI 15		
Composition	10 ml contient 0,50 ml: Acidum arsenicosum D12, Angelica archangelica e rad. sicc. D2, Arctostaphylos uva-ursi D3, Asparagus officinalis D2, Betula pendula succus D3, Chelidonium majus D6, Chimaphila umbellata D3, Ecballium elaterium e fruct. rec. D6, Fumaria officinalis D2, Gallium aparine D3, Glycyrrhiza glabra D2, Gnaphalium polycephalum D2, Helleborus niger D12, Herniaria glabra D3, Hyoscyamus niger D6, Juniperus communis D3, Marrubium vulgare D2, Petroselinum crispum convar. crispum D3, Populus tremuloides D12, Vitex agnus-castus D3.		
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	10a, 11a, 13, 17, 33/1, 33/5, 51a, 51c		

REGENAPLEX Nr. 146a Nom suisse Chrysanthemum vulgare/Rhamnus frangula comp. 	
Champ d'application	Obésité, comportement alimentaire incontrôlé
CI et ES*	CI 1, CI 7, CI 12, CI 18
Composition	10 ml contient 0,56 ml: Adonis vernalis D2, Aesculus hippocastanum D2, Ammonium carbonicum D4, Arnica montana D3, Capsicum annuum D3, Carbo vegetabilis D6, Cochlearia officinalis D3, Colchicum autumnale D6, Crataegus D2, Frangula alnus D4, Fucus vesiculosus D1, Nasturtium officinale D1, Phosphorus D6, Phytolacca americana D4, Pilocarpus D4, Stibium sulfuratum nigrum D6, Tanacetum vulgare D3, Veronica officinalis D3.

REGENAPLEX Nr. 146b Nom suisse Fucus vesiculosus / Phyllitis scolopendrium comp. 	
Champ d'application	Obésité
CI et ES*	CI 1 CI 7 CI 14 CI 18
Composition	10 ml contient 1,11 ml: Adonis vernalis D3, Alchemilla vulgaris D2, Arnica montana D3, Carbo vegetabilis D6, Fucus vesiculosus D2, Hyssopus officinalis e herba rec. D2, Nasturtium officinale D2, Phyllitis scolopendrium e herba rec. D2, Phytolacca americana D4.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	21d, 21e, 33/1, 39a, 39b, 51a, 51c, 79, 100/1

REGENAPLEX Nr. 147a Nom suisse Caulophyllum / Cimicifuga comp. 	
Champ d'application	Accouchement : Faiblesse des contractions
Composition	10 ml contient 2,00 ml: Caulophyllum thalictroides D4, Cimicifuga racemosa D4, Gelsemium sempervirens D6, Levisticum officinale e rad. rec. D3, Pulsatilla pratensis D4
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	49a, 49b, 111a, 203

REGENAPLEX Nr. 147b Nom suisse Caulophyllum / Viburnum comp. 	
Champ d'application	Accouchement : Contractions prématurées
Composition	10 ml contient 3,33 ml: Artemisia vulgaris D2, Caulophyllum thalictroides D4, Viburnum opulus D2
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	31c, 29, 43

REGENAPLEX Nr. 147c Nom suisse Alchemilla / Lachesis comp. 	
Champ d'application	Accouchement : Contractions inefficaces avec spasmes douloureux
Composition	10 ml contient 3,33 ml: Alchemilla vulgaris D2, Lachesis D8, Lachesis D 12
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	31c, 29, 43

* (CI) Contre-indications / (ES) Effets secondaires: voir la page d'information du produit p. 90

REGENAPLEX Nr. 148a Nom suisse Geum / Marrubium comp. 	
Champ d'application	troubles de la ménopause
CI et ES*	CI 16
Composition	10 ml contient 0,50 ml: Alchemilla vulgaris D3, Amanita muscaria D4, Anamirta cocculus D6, Apocynum cannabinum D6, Cimicifuga racemosa D6, Crataegus D1, Crocus sativus D4, Gelsemium sempervirens D6, Genista tinctoria D2, Geum urbanum D3, Marrubium vulgare D2, Passiflora incarnata D3, Pulsatilla pratensis D12, Ranunculus bulbosus D3, Rauwolfia serpentina D6, Rosmarinus officinalis D3, Sanguinaria canadensis D4, Spigelia anthelmia D4, Sulfur D12, Valeriana officinalis D3.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	27a, 33/5, 49a, 51a, 95

REGENAPLEX Nr. 150a Nom suisse Arisaema / Echinacea comp. 	
Champ d'application	Adjuvant en cas d'infections virales
Composition	10 ml contient 1,67 ml: Aesculus hippocastanum D6, Agrimonia eupatoria e herba rec. D8, Angelica archangelica e rad. sicc. D8, Arisaema triphyllum D8, Echinacea D8, Nasturtium officinale D6.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	6, 23a, 26a, 50a, 510a

REGENAPLEX Nr. 161a Nom suisse Magnesium phosphoricum / Palladium metallicum comp. 	
Champ d'application	Adhérences, fissures, endométriose, polypes, verrues, athéromes, diverticules
Notes complémentaires	Adjuvant en cas d'adhérences et de proliférations dégénératives
Composition	10 ml contient 1,11 ml: Acidum hydrofluoricum D30, Alchemilla vulgaris D3, Arisaema triphyllum D4, Atropa bella-donna D6, Magnesium phosphoricum D10, Natrium sulfuricum D8, Palladium metallicum D10, Pimpinella alba e rad. rec. D1, Thuja occidentalis D6.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	26b, 89a

REGENAPLEX Nr. 165a Nom suisse Datura stramonium / Petroleum rectificatum comp. 	
Champ d'application	Sclérose en plaques, sclérose latérale amyotrophique (maladie de Charcot)
CI et ES*	ES 1
Composition	10 ml contient 0,91 ml: Acidum hydrofluoricum D12, Agave americana e fol. rec. D3, Amanita muscaria D4, Corydalis cava e rad. rec. D4, Datura stramonium D6, Echinacea D2, Petroleum rectificatum D8, Plumbum metallicum D8, Rhus toxicodendron D12, Secale cornutum D12, Strychnos nux-vomica D12.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	23a, 26b, 74a, 100/1, 139a, 139b, 203

REGENAPLEX Nr. 165b Nom suisse Plumbum metallicum / Secale cornutum comp. 	
Champ d'application	Sclérose en plaques
Notes complémentaires	en alternance avec 165a
Composition	10 ml contient 0,91 ml: Acidum hydrofluoricum D20, Acidum lacticum D8, Aluminium oxydatum D20, Amanita muscaria D8, Nitroglycerinum D12, Pimpinella alba e rad. rec. D4, Plumbum metallicum D8, Secale cornutum D20, Semecarpus anacardium D12, Strychnos nux-vomica D20, Sulfur D20.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	voir 165a

REGENAPLEX Nr. 180a Nom suisse Scrophularia nodosa / Asa foetida comp. 	
Champ d'application	Tumeurs malignes
Notes complémentaires	Adjuvant de la thérapie du cancer En alternance avec 125a. Ne pas donner forcément dans une première prescription.
Composition	10 ml contient 0,71 ml: Agave americana e fol. rec. D3, Agrimonia eupatoria e herba rec. D3, Allium sativum D2, Anagallis arvensis D3, Aristolochia clematidis D24, Asa foetida D4, Ecballium elaterium e fruct. rec. D3, Galium aparine D3, Hyssopus officinalis e herba rec. D2, Pimpinella alba e rad. rec. D2, Scrophularia nodosa D3, Semecarpus anacardium D3, Trigonella foenum-graecum D3, Viscum album D4.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	
6, 23a, 26a, 48a, 202, 510a	

REGENAPLEX Nr. 200a Nom suisse Kalium iodatum / Teucrium scorodonia comp. 	
Champ d'application	Angine de poitrine aigüe
Notes complémentaires	Médicament d'urgence – dilate les vaisseaux sanguins Accompagnement et traitement après infarctus
CI et ES*	CI 7
Composition	10 ml contient 1,00 ml: Acidum lacticum D30, Acidum sulfuricum D30, Calcium fluoratum D30, Hydrastis canadensis D6, Kalium iodatum D6, Natrium tetrachloroauratum D6, Secale cornutum D30, Semecarpus anacardium D30, Sulfur D60, Teucrium scorodonia D6.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	
7, 16, 51c, 100/1, 506a	

REGENAPLEX Nr. 202 Nom suisse Galega officinalis / Spongilla lacustris comp. 	
Champ d'application	Lymphadénopathie, mononucléose infectieuse
Notes complémentaires	Régénération en profondeur de la lymphe et des glandes Adjuvant en cas d'altérations cellulaires (bénignes et malignes) dans le système lymphatique. REGENAPLEX Haut-Fluid-W en usage externe (pur ou dilué)
CI et ES*	CI 7
Composition	10 ml contient 1,00 ml: Acidum arsenicosum D60, Acidum sulfuricum D30, Arsenum iodatum D20, Atropa bella-donna D20, Conium maculatum D60, Ecballium elaterium e fruct. rec. D6, Galega officinalis e herba rec. D12, Galium aparine D4, Scrophularia nodosa D6, Spongilla lacustris D10.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	
6, 23a, 26a, 26b, 48a, 510a	

REGENAPLEX Nr. 202a Nom suisse Barium iodatum / Galium aparine comp. 	
Champ d'application	Lymphadénopathie aigüe, mononucléose aigüe
Notes complémentaires	Ne donner que dans la phase aigüe Ne pas donner en cas de thyroidite aigüe REGENAPLEX Haut-Fluid-W en usage externe (pur ou dilué)
CI et ES*	CI 7, ES 2
Composition	10 ml contient 0,77 ml: Acidum silicium D6, Agave americana e fol. rec. D3, Aluminium oxydatum D12, Barium iodatum D8, Calcium iodatum D6, Carbo vegetabilis D8, Conium maculatum D6, Corydalis cava e rad. rec. D4, Galium aparine D3, Hydrargyrum oxydatum rubrum D9, Knautia arvensis D3, Mercurius solubilis Hahnemanni D9, Phytolacca americana D4.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	
36a, 45a 48a, 507, 510a	

* (CI) Contre-indications / (ES) Effets secondaires: voir la page d'information du produit p. 90

REGENAPLEX Nr. 203 Nom suisse Aranea diadema / Simarouba cedron comp. 	
Champ d'application	Névralgies, zona, myalgies, parésies
Notes complémentaires	Régénération des cellules nerveuses
Composition	10 ml contient 1,00 ml: Aranea diadema D30, Arnica montana D30, Atropa bella-donna D8, Aurum metallicum D60, Barium carbonicum D30, Natrium tetrachlorauratum D30, Ptelea trifoliata D6, Semecarpus anacardium D30, Simarouba cedron D6, Stibium sulfuratum nigrum D20.

REGENAPLEX Nr. 211a Nom suisse Asarum europaeum / Aurum iodatum comp. 	
Champ d'application	Hypertension portale, varices de l'œsophage et du fond de l'estomac, hémorroïdes, varices
Notes complémentaires	Décharge le système de la veine porte, régénération du foie, effet antispasmodique et élimination de l'acide urique Adjuvant en cas de syndrome de Roemheld
CI et ES*	CI 7
Composition	10 ml contient 1,00 ml: Aesculus hippocastanum D3, Arctium D4, Asarum europaeum D30, Aurum iodatum D20, Aurum metallicum D30, Berberis vulgaris D12, Betula pendula succus D4, Cimicifuga racemosa D10, Ledum palustre D4, Sulfur D20.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	39a, 54b, 51a, 51c, 55, 79, 80aN, 105

REGENAPLEX Nr. 212a Nom suisse Aethusa cynapium / Kalium stibyltartaricum comp. 	
Champ d'application	Maladies des transports, vertige
Notes complémentaires	Adjuvant en cas de vertiges avec diarrhée prononcée
CI et ES*	CI 2
Composition	10 ml contient 1,00 ml: Acidum arsenicosum D20, Aethusa cynapium D12, Allium sativum D3, Atropa bella-donna D8, Avena sativa D6, Baptisia tinctoria e rad. rec. D8, Kalium stibyltartaricum D10, Lobelia inflata D4, Natrium tetrachlorauratum D8, Strychnos nux-vomica D8.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	12, 16, 33/5, 62a, 68a, 510a

REGENAPLEX Nr. 213a Nom suisse Gratiola officinalis / Thuja occidentalis comp. 	
Champ d'application	Sevrage tabagique
Composition	Inhaltsstoffe 10 ml enthalten je 1,25 ml: Allium sativum D2, Gelsemium sempervirens D12, Gratiola officinalis 3b D3, Lobelia inflata D6, Nasturtium officinale D3, Strychnos nux-vomica D6, Thuja occidentalis D12, Thuja occidentalis D20.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	33/5, 42, 510a

REGENAPLEX Nr. 215 Nom suisse Euspongia officinalis / Lapis albus comp. 	
Champ d'application	Otite
Notes complémentaires	Mettre un coton imbibé de REGENAPLEX Haut-Fluid-W dans l'oreille (pas dans le conduit interne). Adjuvant en cas de lymphadénopathie au niveau de la tête, également en cas de pertes blanches et de myomes
CI et ES*	CI 7, CI 18
Composition	10 ml contient 1,00 ml: Aesculus hippocastanum D12, Arctium D12, Arisaema triphyllum D8, Calcium fluoratum D30, Euspongia officinalis D4, Fucus vesiculosus D4, Lapis albus D20, Scrophularia nodosa D8, Spongilla lacustris D10, Sulfur D12
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	3, 6, 26a, 26b, 36a, 48a, 50a, 71a, 71b

REGENAPLEX Nr. 300a Nom suisse Fumaria officinalis / Turnera diffusa comp. 	
Champ d'application	Impuissance
CI et ES*	CI 2
Composition	10 ml contient 1,25 ml: Alchemilla vulgaris D4, Aletris farinosa D6, Avena sativa D2, Cimicifuga racemosa D6, Cochlearia officinalis D4, Fumaria officinalis D4, Glycyrrhiza glabra D3, Turnera diffusa D4.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	25c, 39a, 39b, 49a, 49b, 109, 111a, 111b, 506a

REGENAPLEX Nr. 302eN Nom suisse Anethum / Cnicus comp. 	
Champ d'application	Stimule la lactation
KI und NW*	CI 1, ES 7
Composition	10 ml contient 1,25 ml : Achillea millefolium D2, Acidum phosphoricum D4, Anethum graveolens D2, Pimpinella anisum D3, Cnicus benedictus D2, Hedera helix D3, Ocimum basilicum ex herba D3, Urtica urens D3.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	39a en alternance avec 39b

REGENAPLEX Nr. 506a Nom suisse Aesculus hippocastanum / Hamamelis virginiana comp. 	
Champ d'application	Troubles de la circulation, en particulier la circulation veineuse Prophylaxie des thromboses et des phlébites, hématomes
Notes complémentaires	Améliore la qualité et la fluidité du sang, adjuvant en cas de pathologies hépatiques et cardiaques. Attention : ne pas donner tout de suite avant ou après une opération. Avec 506a il est peut-être nécessaire de réadapter la prescription d'anticoagulants.
Composition	10 ml contient 1,25 ml: Acidum arsenicosum D20, Aesculus hippocastanum D2, Arnica montana D10, Atropa bella-donna D12, Cimicifuga racemosa D6, Hamamelis virginiana D3, Lachesis D20, Strychnos nuxvomica D12.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	6, 25b, 31a, 79, 211a

* (CI) Contre-indications / (ES) Effets secondaires: voir la page d'information du produit p. 90

REGENAPLEX Nr. 506b Nom suisse Colchicum autumnale / Simarouba cedron comp. 	
Champ d'application	Phlébite (aigüe)
Notes complémentaires	REGENAPLEX Haut-Fluid-W en usage externe (pur ou dilué)
CI et ES*	CI 4
Composition	10 ml contient 1,25 ml: Acidum sulfuricum D10, Aesculus hippocastanum D3, Betula pendula succus D3, Calcium fluoratum D12, Colchicum autumnale D6, Ledum palustre D6, Mercurius solubilis Hahnemanni D20, Simarouba cedron D8.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	
6, 25b, 31b, 506a, 510a	

REGENAPLEX Nr. 506d Nom suisse Agrimonia eupatoria / Apisinum comp. 	
Champ d'application	Troubles de la circulation, en particulier la circulation artérielle Prophylaxie des embolies thrombotiques
Notes complémentaires	Prophylaxie en cas de tendance aux micro-embolies
CI et ES*	CI 1, ES 1
Composition	10 ml contient 1,25 ml: Achillea millefolium D3, Acidum arsenicosum D30, Agrimonia eupatoria e herba rec. D4, Angelica archangelica e rad. sicc. D3, Apisinum D12, Arnica montana D4, Bellis perennis D2, Echinacea D3.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	
6, 506a, 506b	

REGENAPLEX Nr. 506fN Nom suisse Ammonium bromatum / Hydrargyrum chloratum comp. 	
Champ d'application	Troubles de la circulation capillaire
CI et ES*	ES 2
Composition	10 ml contient 2,00 ml: Ammonium bromatum D6, Atropa bella-donna D6, Bellis perennis D4, Hydrargyrum chloratum D9, Hydrastis canadensis D6.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	
6, 31a, 25b, 51a, 51c, 506a, 510a	

REGENAPLEX Nr. 507 Nom suisse Acidum tannicum / Equisetum arvense comp. 	
Champ d'application	Processus septiques, leucémies
Notes complémentaires	Maladies du système lymphatique, adjuvant en cas d'eczéma, constitution lymphatique, inflammations chroniques des muqueuses causées par des maladies vénériennes, après ou pendant une chimio ou une radiothérapie
CI et ES*	ES 1
Composition	10 ml contient 1,00 ml: Acidum nitricum D10, Acidum tannicum D30, Amanita muscaria D20, Argentum nitricum D60, Arisaema triphyllum D8, Conium maculatum D20, Echinacea D6, Equisetum arvense e herba rec. D6, Natrium tetrachloroauratum D10, Sulfur D8.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	
6, 16, 23a, 26a, 36a, 510a	

REGENAPLEX Nr. 510a <small>Nom suisse</small> Acidum arsenicosum / Apisinum comp. 	
Champ d'application	Infections de toutes sortes, intoxications
Notes complémentaires	<p>Médicament à large spectre pour la détoxification du sang, du système lymphatique, du foie, de la rate, de l'estomac, de l'intestin, des muqueuses, de la peau. Adjuvant en cas d'intoxications alimentaires (poisson, viande), d'effet iatrogène des médicaments, de polluants de l'environnement, de chimio et radiothérapie, de blessures causées par des animaux, de piqûres d'insectes, de diarrhée non spécifique</p> <p>Ne pas mettre les Nr. 6 et 510a dans le même verre. Les résultats d'une étude démontrent une meilleure efficacité de la prise individuelle par rapport à la prise cumulée.</p>
CI et ES*	CI 1 ES 1
Composition	10 ml contient 1,00 ml: Achillea millefolium D4, Acidum arsenicosum D60, Angelica archangelica e rad. sicc. D6, Apisinum D60, Arnica montana D6, Baptisia tinctoria e rad. rec. D8, Bellis perennis D6, Citrullus colocynthis D4, Echinacea D3, Ocimum basilicum ex herba D3.

REGENAPLEX Nr. 511a <small>Nom suisse</small> Aranea diadema / Lithium carbonicum comp. 	
Champ d'application	Cataracte, début d'hypertension intraoculaire
Composition	10 ml contient 1,00 ml: Aluminium oxydatum D30, Ammonium carbonicum D20, Aranea diadema D20, Arisaema triphyllum D12, Aurum metallicum D60, Cimicifuga racemosa D8, Crocus sativus D20, Lithium carbonicum D30, Natrium tetrachlorauratum D10, Semecarpus anacardium D30.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	7, 18a, 25b, 26b, 33/1, 51a, 51c, 79, 99a, 99b, 506a

REGENAPLEX Nr. 511b <small>Nom suisse</small> Cyclamen purpurascens / Hieracium pilosella comp. 	
Champ d'application	Glaucome
Composition	10 ml contient 1,43 ml: Capsicum annum D4, Chelidonium majus D6, Cyclamen purpurascens D6, Euphrasia 3c D3, Hieracium pilosella e herba rec. D4, Veratrum album D8, Verbascum densiflorum D4.
Médicaments complémentaires recommandés selon diagnostic / symptômes	voir 511a

REGENAPLEX Haut-Fluid-W <small>Nom suisse</small> Arnica montana / Bellis perennis comp., ad usum externum (100ml) 	
Champ d'application	Traitement des plaies
Notes complémentaires	Voir le mode d'emploi ci-dessous
CI et ES*	CI 1, ES 1, ES 4
Composition	10 ml contient 1,00 ml: Achillea millefolium D3, Acidum nitricum D8, Arnica montana D4, Artemisia abrotanum D2, Bellis perennis D2, Carbo animalis D10, Echinacea D3, Hamamelis virginiana D2, Matricaria recutita D3, Nasturtium officinale D2.

* (CI) Contre-indications / (ES) Effets secondaires: voir la page d'information du produit p. 90



REGENAPLEX Haut-Fluid-W

Arnica montana / Bellis perennis comp., usage externe

La Thérapie REGENA utilise pour l'usage externe le fluide dermique Arnica montana bellis perennis comp. Ses propriétés remarquables en font un élément important du système modulaire REGENAPLEX.

Le fluide dermique Arnica montana bellis perennis comp. devrait être partie intégrante de tout cabinet médical et de la pharmacie domestique ou de voyage. L'éventail de ses possibilités d'application est extrêmement large.

Utilisation

Pur : appliquer par effleurage ou pulvériser sur la partie affectée.

En compresse : imprégner de la gaze à pansement avec le fluide dermique pur ou dilué et l'appliquer sans qu'elle égoutte sur la partie affectée. Mettre de la gaze sèche ou tout autre tissu par-dessus et laisser agir 1 à 2 heures. Lorsque la gaze imprégnée est sèche renouveler le processus plusieurs fois si nécessaire. Cette méthode est une des plus efficaces.

Dilué : le fluide dermique peut être dilué avec de l'eau ou un thé léger de matricaire (refroidi) 1:1 ou 1:5 ou même plus. Ne pas mettre de pansement occlusif, celui-ci n'est pas favorable à la guérison.

Rinçages : dilution de 1:5, 1:10 pour des rinçages de bouche, par exemple en cas de gingivite ; mélanger environ 1 cuillère à soupe de fluide dans un demi verre d'eau pour des gargarismes en cas de maux de gorge.

Remarque : Compte tenu du taux d'alcool le fluide brûle légèrement lorsqu'il est appliqué sur des éraflures ou des écorchures. S'il est suffisamment dilué l'effet de brûlure est réduit. En cas de blessures profondes le sentiment de brûlure n'est pratiquement pas perceptible, de même en cas de brûlures. L'expérience montre que le léger sentiment de brûlure est plus facile à supporter que la douleur de la blessure elle-même.

Fonctionnement

A cause des ingrédients et de la teneur en alcool on peut utiliser le fluide Arnica montana bellis perennis comp. comme antiseptique pour soigner et guérir les blessures. Il a des propriétés hautement dépuratives, analgésiques, drainantes et régénératrices. Les blessures guérissent pratiquement sans laisser de cicatrices.

Domaines d'application

- Toutes sortes de blessures (par ex. traumatismes ouverts ou blessures obtuses, lacérations, coupures, écorchures, entorses, contusions, hématomes, fractures, bleus, brûlures)
- Inflammations (purulentes ou séreuses), infections
- Piqûres d'insectes
- Sphère buccodentaire

Exemples

- Otite : mettre un coton imbibé de fluide Arnica montana bellis perennis comp. dans l'oreille.
- Brûlure : garder la partie affectée le plus longtemps possible humidifiée avec le fluide Arnica montana bellis perennis, cela procure un soulagement net de la douleur.
- Suite d'opérations : poser un pansement imbibé de fluide Arnica montana bellis perennis comp. sur la plaie d'opération.
- Compresses avec le fluide Arnica montana bellis perennis : maux de gorge, gonflement des glandes, asthme, bronchite, ulcère de la jambe, phlébite.
- Traitement des escarres, également de façon préventive.
- A la suite d'interventions dentaires chirurgicales et d'inflammations buccodentaires.
- Rinçages (gargarismes, spray nasal) en cas d'amygdalite et de sinusite.





Informations complémentaires :

Effets secondaires

- ES 1:** Lors de la prise de médicaments contenant des préparations à base d'échinacée des réactions d'hypersensibilité telles que éruptions cutanées et très rarement essoufflement ou réaction de l'appareil circulatoire peuvent apparaître. Dans ces cas vous devriez arrêter la prise du médicament et consulter votre médecin.
- ES 2:** Après l'utilisation il peut se produire une salivation intense, il faut alors arrêter la prise du médicament.
- ES 3:** Lors de la prise du médicament des troubles gastro-intestinaux ou des réactions allergiques peuvent très rarement apparaître.
- ES 4:** Dans de très rares cas des réactions allergiques cutanées peuvent se produire.
- ES 5:** Des réactions cutanées peuvent se produire en raison de la teneur en lierre épineux.
- ES 6:** Dans de très rares cas des réactions allergiques peuvent se produire (sensibilité à l'iode). L'hyperthyroïdie peut être accentuée.
- ES 7:** Peut éventuellement renforcer une hyperthyroïdie.

Contre-indications

- CI 1:** Ne pas utiliser achillea millefolium médicament en cas d'hypersensibilité ou d'allergie connue aux composacées telles que arnica, calendula (souci), eupatorium perfoliatum, inula helenium , matricaria recutita (camomille matricaire) tanacetum vulgare ou toute autre composacée.
- CI 2:** Ne pas utiliser le médicament en cas d'hypersensibilité aux pollens de graminées.
- CI 3:** Ne pas utiliser le médicament en cas d'hypersensibilité au chrome.
- CI 4:** Le médicament contient de la colchique. Ne pas utiliser le médicament pendant la grossesse et l'allaitement et ne pas le donner aux nourrissons et jeunes enfants.
- CI 5:** Ne pas utiliser le médicament en cas d'hypersensibilité au cypripedium parviflorum var. pubescens (sabot de Vénus) ou toute autre plante de la même famille.
- CI 6:** En cas d'hyperthyroïdie n'utiliser le médicament que sur avis médical.
- CI 7:** En cas de maladies de la thyroïde ne pas utiliser le médicament sans avis médical.
- CI 8:** En cas de fonction rénale réduite n'utiliser le médicament que sur avis médical.

- CI 9:** En cas d'hypersensibilité à l'iode n'utiliser le médicament que sur avis médical.
- CI 10:** Ne pas utiliser le médicament en cas d'hypersensibilité à la quinine.
- CI 11:** Ne pas utiliser le médicament en cas d'hypersensibilité au salicylate.
- CI 12:** Ne pas utiliser le médicament pendant la grossesse et l'allaitement. Ne pas donner aux nourrissons et jeunes enfants.
- CI 13:** Ne pas utiliser le médicament pendant la grossesse et l'allaitement.
- CI 14:** Ne pas donner le médicament aux les femmes enceintes, aux nourrissons et aux jeunes enfants.
- CI 15:** Ne pas utiliser le médicament en cas d'hypertension ou de manque de kalium.
- CI 16:** Pour les nourrissons jusqu'à l'âge d'un an, ne donner le médicament qu'après avis médical.
- CI 17:** Les gouttes ne doivent pas être données aux enfants en-dessous de six ans.
- CI 18:** Ne pas utiliser le médicament en cas d'hypersensibilité à l'iode.
- CI 19:** Les problèmes respiratoires requièrent une consultation médicale. Pour prévenir les problèmes d'asthme on emploie des médicaments qui stoppent la disposition inflammatoire des voies respiratoires et qui sont utilisés suivant des lignes directrices scientifiques fondées. La plupart des patients doivent prendre des anti-inflammatoires de façon continue et ne doivent pas être arrêtés lors de la prise d'un médicament homéopathique car un dommage irréparable pourrait en résulter.
En cas de maladies de la thyroïde les gouttes REGENAPLEX Nr. 24b et 24c ne doivent pas être prises sans avis médical et pour les enfants jusqu'à 12 ans sans prescription médicale. Les gouttes REGENAPLEX Nr. 24b et 24c ne doivent pas être données aux enfants en-dessous de 6 ans.
- CI 20:** Après la première apparition de troubles, l'automédication ne doit pas durer plus de deux semaines. Il faut consulter un médecin pour éliminer la possibilité d'autres causes de maladie. La reprise du traitement ne doit s'effectuer qu'après un diagnostic médical sûr et ne devrait pas durer plus de deux semaines. En cas de perte de sang ou de soupçon de sang dans les selles accompagné de douleurs de l'anus et de fièvre, il est nécessaire de consulter un médecin.
- CI 21:** Ne pas utiliser le médicament chez les nourrissons. Ne pas l'utiliser en cas d'allergie connue aux composacées telles que l'arnica, l'échinacée, en cas de maladies systémiques progressives telles que la tuberculose, les maladies des globules blancs (leucémie), les collagénoses/connectivites (processus auto-immunes avec altérations du tissu conjonctif comme le lupus érythémateux) et la sclérose en plaques.
- CI 22:** Il faut prendre l'avis d'un médecin s'il y a des troubles récurrents ou qui durent plusieurs jours ou en cas de fièvre. Des infections sévères non traitées des voies urinaires peuvent avoir des conséquences sérieuses. N'utiliser sur les enfants que sur prescription médicale.
- CI 23:** Il faut consulter un médecin s'il y a des saignements importants dans les selles, si les douleurs perdurent plus de 14 jours ou si des symptômes inhabituels apparaissent pour exclure la possibilité d'autres causes de maladies. Des troubles importants non traités peuvent avoir des conséquences graves.
- CI 24:** Ne pas utiliser les gouttes chez les enfants de moins de six ans. Ne pas utiliser les gouttes sans avis médical en cas de maladies de la thyroïde ou d'hypersensibilité à l'iode (fucus vesiculosus).

- CI 25:** Une faiblesse de la vessie peut avoir des causes diverses : refroidissements, troubles nerveux ou conflits psychiques peuvent déclencher de telles affections. Il faut faire appel à l'avis d'un médecin si les troubles sont récurrents, durent plusieurs jours ou s'il y a apparition de fièvre.
- CI 26:** Le médicament contient ranunculus bulbosus (renoncule tubéreuse). Ne pas l'utiliser pendant la grossesse et l'allaitement. C'est pour cette raison que le médicament n'est pas approprié pour les nourrissons et les jeunes enfants.



Diagnostic

Alphabétique

A

Abcès	26a , 26b, 26c, 36a, 48a
Accident vasculaire cérébral	91, 99a, 506a

Accouchement :

Contractions inefficaces avec spasmes douloureux	147c
Contractions faibles	147a
Contractions prématurées	147b

Acide urique (élimination), acidité	21d, 21 e, 51a, 51c, 55, 105
Acné	37a , 26a, 36a, 39a
Acouphènes	99a, 99b, 7, 506a, 51a
Activation	47aN
Activation cellulaire	39a, 89a, 100/1
Adénome du sein	39c , 39a, 39b
Adhérences / excroissances	26b , 39, 49a, 111a, 111b, 161a
Adhérences, excroissances pancréatiques	161a , 26b, 89a
Agitation (en général)	27a , 33/5
Albuminurie	50b , 50a, 50c, 50d
Allergies	97a , 510a
Alopécie	93a
Alzheimer (prophylaxie)	99a , 99b, 112
Aménorrhée	49a, 49b, 111a, 39a, 109
Amibes	116a , 510a, 23a, 62a
Amygdales (hypertrophie)	45a , 39a, 202
Amygdalite	45a , 45b
Anémie	1a , 1b, 33/1, 23a, 50a, 57a, 56a
Angine	45a , 72a
Angine de poitrine	7 , 26b, 200a
Angoisse (des examens)	109a

Annexites	49a , 49b , 49c, 82a, 95, 111a, 111b
Anthrax	26a, 26b, 26c
Anurie	50a, 51a, 86a
Aphtes	28b , 23a
Apoplexie cérébrale	91 , 99a, 99b, 506a, 506b, 31a
Appendicite	48a
Artériosclérose	7 , 18a , 26b, 51c
Arthrite, arthrose	22aN
Arthrose de la hanche	22aN , 108a, 108bN
Articulations	21a, 21d, 21 e, 22aN
Ascite	144b , 17
Asthme bronchique	38c , 5 , 24a, 24b, 24c

B

Blépharite	117aN
Blessures, brûlures	89a, 6, usage externe : compresses avec Haut-Fluid W
Brachialgie	67, 29, 100/1
Bronchite	38a , 38b , 38c , 42
Brûlures d'estomac	64g

C

Cachexie	1a, 1b, 64b, 33/5, 57a, 23 e
----------	------------------------------

Calculs :

Reins	51a, 51c, 51fN, 7, 26b
Vésicule biliaire	51a, 51c, 80aN, 79, 26b

Calmant	1d/l , 33/5, 27a
Calvitie	93a , 18a, 7, 100/1, 51a, 39a

Carcinome	180a, 125a
Caries	28a , 23a
Cataracte	511a
Céphalée	212a , 95, 99a, 99b, 112

Cerveau :

Apoplexie (prophylaxie et à la suite d'un AVC)	91, 99a, 99b, 31a
Circulation	91, 99a, 99b, 203, 506a, 31a
Dépôts / colloïdes	112
Méningite	3a, 3b, 3, 6, 26a, 23a, 27a, 27b, 48a, 510a
Paralysie	74a, 99a, 99b, 31a

Cheveux (chute de)	93a, 100/1, 51a, 39a, usage externe : compresses avec Haut-Fluid W
--------------------	--

Cholécystite, cholangite	81aN , 64b, 33/5
--------------------------	-------------------------

Cholestase	35c , 79, 81aN
------------	-----------------------

Cicatrices	26b, 89a, usage externe : compresses avec Haut-Fluid W
------------	--

Cicatrisation (post-opératif)	161a
-------------------------------	------

Circulation capillaire	506fN, 506a, 31a
------------------------	------------------

Circulation cérébrale	91 , 506a
-----------------------	------------------

Circulation (troubles de la)	13, 7, 16, 100/3, 506a, 31a
-------------------------------	-----------------------------

Claudication intermittente	31a, 25b, 506a, 506fN
----------------------------	-----------------------

Coagulation du sang	23c
---------------------	------------

Cœur :

Angine de poitrine	7 , 26b, 51c
Arythmie	11a
Calcification vasculaire	7, 18a, 51a, 51c
Infarctus	200a , 10a
Insuffisance	7, 13
Crampes (psychisme)	12
Inflammation du muscle cardiaque	10a, 11a, 8
Œdème	17, 11a, 33/5
Tachycardie	16, 10a, 510a
Fortifiant de la circulation	13 , 16

Colite	59a, 59b
--------	-----------------

Commotion cérébrale	3, 89a
---------------------	--------

Condylomes, verrues	141a , 143a, 6, 26a, 26b, 23a, 510a
---------------------	--

Conjonctivite	114 , 77a
---------------	------------------

Constipation (régularise la fonction péristaltique)	54a , 53a
---	------------------

Contusion/bleu	6, 89a, 506a, usage externe : compresses avec Haut-Fluid W
----------------	--

Coqueluche avec vomissements	30b , 38c, 38b, 72a, 31c
------------------------------	---------------------------------

Cordes vocales	20a , 20b, 72a
----------------	-----------------------

Coxarthrose	22aN , 108a, 108bN
-------------	---------------------------

Crampes dans les jambes et en général	31c
---------------------------------------	------------

Crampes / spasmes	62d , 64c, 53a
-------------------	-----------------------

Croissance (douleurs de la)	89a, 100/1, 39a
-----------------------------	-----------------

Croûtes de lait	26a, 26b
-----------------	----------

Cuir chevelu (circulation)	93a , 26b, 506a, 203
----------------------------	-----------------------------

D

Décalage horaire	100/3
------------------	-------

Décollement de la rétine (menaçant)	78a
-------------------------------------	------------

Décubitus	6, 89a, usage externe : compresses avec Haut-Fluid W
-----------	--

Démangeaisons	26c, 98a
---------------	-----------------

Dent :

Extraction	34a, 510a, Haut-Fluid-W
Fistule	36a, 36b, 36c
Foyer local purulent	36a, 36b, 36c
Kystes	36b

Dépressions	27c/I, 27c/II , 95
-------------	---------------------------

Dermatites	26a, 26c, 98a
------------	---------------

Détoxication	6, 50a, 62a, 510a
--------------	-------------------

Détoxication cellulaire	21d, 21 e, 100/1
-------------------------	------------------

Diabète sucré	33/Za , 33/1, 33/5, 39a
---------------	--------------------------------

Diarrhée	62a , 62b, 65a
Digestion (faiblesse de la)	64a, 64b, 33/1
Diurétiques	11a, 17, 33/5, 50a, 51a, 144b
Dysménorrhée	43 , 29, 49a, 49b

E

Eczéma	26a, 26c, 47aN, 47bN, 98a
Embolie	506d , 506a, 506b
Encéphalite	3b , 3a, 3, 6, 26a, 23a, 27a, 27b, 48a, 510a
Enurésie	88a , 88b, 86b, 1d/l
Epilepsie	92a
Epuisement	1a, 1c, 1d/l, 23 e, 13
Enrouement	20a , 20b, 72a
Epiglottite (laryngite, pseudokrapp)	20a, 45a, 38c, 72a
Erysipèle	26a, 98a

Estomac :

Maux d'estomac	64a, 64b, 64c, 68a, 68b, 69
inflammation de la muqueuse	68b, 64b, 33/5
régénération de la muqueuse	64a, 64b, 39a, 68a
régulation du suc gastrique	69 , 68a

Excroissances	26b , 89a , 39a, 39b
---------------	------------------------------------

F

Faiblesse immunitaire	50a, 6, 62a, 23a
Faiblesse du tissu conjonctif	89a
Faiblesse de la vessie	88a , 88b
Faiblesse visuelle	78c/l , 78d
Fatigue (du printemps)	1a, 6, 21d, 21 e, 23 e, 79, 100/1
Fer (manque)	1a , 1b, 33/1, 23a, 50a, 57a, 56a
Fièvre	41a , 62a, 3
Fissures anales	59a , 59b
Flatulences	62a, 62b, 33/1, 33/5

Foie	79, 510a, 62b, 80aN, 211a
Foie (stéatose)	79 , 80aN
Fortifiant	1a , 1b, 23 e
Fractures	108c , 39a, 506a
Furoncle	26a, 26b, 26c

G

Gangrène	26a, 26b, 23a, 48a
Gastrite	64a, 64b, 64c, 68b

Gencives:

Gingivite	28b , 23a
Inflammation	23a, 28a, 28b
Régression, détérioration	28a, 28b
Saignement	34a

Glandes :

Glandes	39a , 39b , 109
Tumeur des glandes	125a
Hypophyse, épiphyse	109
Gonflement, induration des glandes lymphatiques	202 , 39a
Thyroïde	39a , 39b , 61a



Glaucome	511b
Glomérulonéphrite	50a, 50b, 50c, 50d
Goitre	39a, 39b, 21d, 21e, 26b, 49a, 49b, 100/1
Gonades (régénération)	109 , 39a, 39b
Gonorrhée, syphilis	143a , 23a, 23b, 86a, 86b, 86c
Goutte	21a, 21d, 21e, 105, 51a
Granulomes	26a, 26b, 26c, 36a, 51a
Grippe	3, 4, 71a, 72a
Grossesse (vomissements)	64a, 68a , 64b, 64c

H

Hématomes	6, 506a usage externe : compresses avec Haut-Fluid W
Hémiplégie	23c , 23a
Hémorragie	1a , 23c
Hémorroïdes	25b, 25c, 211a, 31a, 51a
Hémorroïdes (saignantes)	25a , 34a, 51a, 211a
Hépatite	79 , 54b, 211a, 68a, 39a
Herpes simplex	28b , 6, 23a
Hormones (régulation)	39a, 39b, 49a, 49b, 109
Hypercholestérolémie	79, 80aN, 51a
Hyperglycémie	33/Zb
Hypertension	7, 51a, 211a, 506a
Hypophyse (régénération)	109 , 39a, 39b
Hypotension	7, 13, 506a

I

Immunité (réduite)	58a , 1a, 23e
Impuissance, troubles de l'érection	300a , 49a, 49b, 111a, 111b, 506a, 109
Incontinence	88a, 88b
Infarctus du myocarde	200a , 7, 506a, 31b
Infection focale	26a, 36a, 36b, 36c, 45a, 48a
Infection (prophylaxie)	6, 3, 50a, 62a

Infections virales (adjuvent)	150a
Inflammations	6

Intestin :

Détoxication, inflammation	62a , 62b, 65a , 65b, 65c, 27b, 62d
Fissures	59a, 59b
Infection (grippe)	62a, 62b, 65a
Inflammation du gros intestin	59a, 59b
Inflammation de l'intestin grêle	86b, 64b, 33/5, 65a
Muqueuse/circulation	54b, 54c, 506a
Mycoses	63a , 116a, 62a, 62b, 23a, 510a
Occlusion	53a , 54a
Parasites	116a , 62a, 62b, 23a, 510a
Régénération de l'intestin grêle	56a, 56b , 39a
Régénération du gros intestin	57a , 39a
Saignement	59a, 59b

Intoxication	6, 62a, 62b, 510a
Intoxication alimentaire	510a , 62a, 62b, 507, 64a, 64b, 64c, 33/4
Intoxication au plomb, au chrome	118b , 510a
Iritis	76a , 114

J

Jambes sans repos (syndrome)	27a , 510a, 51a
Jaunisse	35b , 35c, 79, 81aN, 510a

K

Kystes	21d, 21 e, 100/1
--------	------------------

L

Lactation (stimulation)	302eN
Laryngite	20a, 20b, 38c, 72a, 45a
Leucémie	507 , 1a, 23a, 23b
Lumbago	29, 108a, 51a, 67

Lymphhe (détoxication)	6 , 510a, 1b, 54b, 64b
Lymphhe (enfants)	1b, 54b
Lymphhe (glandes grossies, indurées)	202 , 39a

M

Mâchoire (kystes)	36a, 36b, 36c, 21d, 48a
Maladies vénériennes	143a
Malaria	41f , 41a, 510a
Manque d'appétit	1a , 33/1
Mastite	39a , usage externe : compresses avec Haut-Fluid-W
Matrice unguéale (inflammation)	26a , usage externe : compresses avec Haut-Fluid W
Médicaments (iatrogènes)	510a
Mélancolie	27c/I, 27c/II, 95
Mémoire (faiblesse)	91, 99a, 99b, 109, 112
Mémoire (troubles de la)	112 , 99a, 99b
Menstruation (crampes)	43 , 29, 49a, 49b, 111a, 506a
Ménopause	27a, 23a, 109
Ménopause (troubles de la)	148a
Ménorragie	23c, 34a, 49a, 49b, 111a, 111b
Métabolisme (stimulation)	21d, 21 e, 55, 89a, 100/1, 39a, 51a
Migraine	94a , 3, 203
Minéraux (manque)	56a , 56b, 33/1
Mononucléose infectieuse	45a, 39a, 202
Morsures animales	126a , 510a
Muguet	28a, 28b, 63a, 23a
Muqueuses (inflammation)	6
Mycoses	63a
Myocarde (régénération)	7 , 39a
Myocardite, péricardite	10a , 11a
Myocardite subaigüe	8
Myomes	49a, 49b, 111a, 111b, 161a, 39a

N

Nausées	64a, 68a , 64b, 64c
Nécroses	26a, 26b, 89a, usage externe compresses avec Haut-Fluid-W
Nerfs (faiblesse)	1a, 1b, 1c
Nerfs (inflammation/régénération)	203
Nervosité	1d/I
Névralgies	203
Névralgie faciale (nerf trijumeau)	130a , 202, 203
Névralgie intercostale	203
Névrite	108bN
Névrodermite	26a, 26c, 98a
Névropathie vasculaire	31c , 31a, 506a, 25b, 12
Nez (saignements)	34a
Nuque (raideur de la)	67 , 29, 100/1, 51a

O

Obésité, alimentation incontrôlée	146a, 146b
Oedèmes	11a, 17, 33/5, 50e, 51a, 144b
Oesophagite	65a, 65b, 65c
Ongles (croissance)	63b
Orchite	82a , 49a, 49b, 111a, 86a
Orgelet	117aN

Os:

Diminution (ostéoporose)	73c , 51a, 39a
Fractures	108c , 39a, 506a
Périostite	108bN

Ostéite	108bN
Ostéoporose / ostéomalacie	73c , 39a, 51a
Otite	215 , 3, 71b, 36a
Otosclérose	99a, 51a, 51c, 100/1, 506a, 7
Ovaires (inflammation, adhérence)	82a, 49a, 49b, 111a, 111b

P

Panaris	26a, 6, usage externe : compresses avec Haut-Fluid-W
Pancréatite	33/5, 33/1, 64b, 68b
Pancréas	33/1, 33/4, 33/5
Pancréas (insuffisance)	33/1, 39a, 33/5
Paralysies	74a, 26b, 89a, 203
Paralysie spinale	74a
Parésies	74a
Parésie faciale	74a, 89a, 99a, 203, 506a
Parkinson (maladie de)	139a, 139b
Parodontopathie	28a, 28b
Peau (blessure, brûlure)	89a, 6, usage externe com- presses avec Haut- Fluid-W
Péricarde (épanchement)	10a, 17, 33/5
Périostite	108bN
Péritonite	62d
pH (régulation)	21d, 21e, 100/1, 6, 50a, 51a, 79
Pharyngite	20a, 72a
Phlébite (prophylaxie)	506a
Piqûres d'insectes	6, 510a, usage externe : compresses avec Haut-Fluid-W
Pleurésie	144
Pneumonie	5, 38a, 38b, 38c, 42
Pollinose	97a, 510a
Polyarthrite	21a, 21c, 21d, 21 e, 22aN, 51a
Polynévrite	203
Polypes (nez)	3, 71a, 71b, 36a, 26b, 50a
Prolapsus anal	25b, 25c, 100/1, 89a, 51a
Prolifération cellulaire	26b, 39b, 100/1
Proliférations (muqueuse de l'utérus)	49a, 49b, 111a, 111b

Prostate :

Adénome	49a, 49b, 111a, 111b, 86b
Inflammation (prostatite)	49a, 49b, 86a, 82a

Prurit (anal)	26c, 98a, 507
Psoriasis	47aN, 47bN, 26a, 26b, 26c, 23a
Purulences	26a, 36a, 36b, 48a, 510a
Pyélite	50d, 50a, 50b, 50c
Pylore (sténose du)	68a, 26b, 39a

R

Radioactivité /rayons	100/3
Rate (inflammation, faiblesse)	6
Refroidissement	3, 4, 71a, 71b
Régénération	39a, 39b
Reins (calculs)	51a, 51c, 51fN
Reins (insuffisance)	50a, 50 e
Reins (médicament général)	50a
Reins (pyelonéphrite)	50d, 50a, 50b, 50c
Rhinite	3, 71a, 71b, 36a
Rhinite allergique	97a, 510a, 3, 71a
Rhumatisme (articulaire)	21a, 21c, 21d, 21 e, 22aN, 55, 105
Rhume des foins	97a, 510a
Rhume	3, 71a, 71b, 36a
Rubéole	98a, 26c, 23a, 36a

S

Saignements	34a, 23c
Salive (manque de)	39a, 33/1, 64a
Salpingite	49a, 49b, 49c, 82a, 95, 111a, 111b
Scarlatine	45a, 23a
Sciatique	29, 67, 108a, 51a
Sclérose	18a, 7, 26b, 55, 21d, 21 e, 100/1
Sclérose cérébrale	99a, 99b, 7, 18a
Sclérose coronaire	8, 7, 18a, 51a

Sclérose en plaques	165a, 165b , 74a
Sclérose rénale/calculs rénaux	51a, 51c, 51fN
Séborrhée	23a, 26a, 26b, 26c
Septicémie	507, 26a, 48a , 510a
Sinusite	3, 71a, 71b, 36a
Sinusite maxillaire	71a, 71b, 3, 6, 36a, 36b, 48a
Sinus nasaux (inflammation)	71a, 71b, 3, 36a, 48a
Sommeil (troubles du)	60a , 27a, 33/5, 95, 510a

Spasmes :

Bas-ventre	29, 43
Epigastre	64c, 33/5, 62d

Stomatite	28b , 23a
Spondylite	108a
Stress scolaire	109a
Système génital	23b, 49a, 49b, 49c, 95, 111a, 111b

T

Tabagisme (sevrage)	213a
Tachycardie	16, 10a, 26a, 36a
Tendinite	52a
Tension artérielle (régulateur)	7 , 51a
Testicules (inflammation)	82a , 49a, 49b, 111a, 86a
Tétanos (infection)	126a , 510a, 23a
Tête (circulation)	91, 99a, 99b, 203, 506a
Tête (maux de)	94a , 3, 203
Thrombose	506a, 506b, 506d, 506fN
Thyroïde (dysfonction)	39a, 39b, 61a
Thyroïde (inflammation)	39a, 36a, 26a, 49a, 49b, 111a, 13
Torticolis	67 , 29, 100/1, 89a
Toux	4, 38a, 38b, 38c, 42, 72a
Toux avec mucosités tenaces	38b, 30b
Toux d'irritation	38c, 72a
Trachéite	38c, 72a, 20a
Transports (maladie des)	212a , 12

Traumatisme cervical (coup du lapin)	67 , 29, 100/1, 89a
Typhus (traitement ultérieur)	27a, 27b, 62a, 62b, 510a

U

Ulcère de la jambe	26a, 23a, 26b, 27a, 31a, 31b, 506a, usage externe compresses avec Haut-Fluid-W
Ulcère gastroduodéal	68b, 64a, 64b, 64c, 33/5
Urémie	50e
Urticaire	98a, 26c , 26a, 510a, 97a, usage externe compresses avec REGENA-PLEX Haut-Fluid-W

V

Varices :

Varices	31a, 25b, 51a, 506a, 211a
Inflammation	31b, 31c, 506a, 506b

Vaisseaux sanguins	25b, 31a, 31b, 506a, 506b, 506d
Veine porte	211a
Verrues	141a , 23a, 26b
Vers	116a , 510a, 23a, 62a
Vertiges	212a , 95, 99a, 99b, 112
Vitaminmangel	23e , 56a, 57a

Vésicule biliaire :

Cholécystite, cholangite	81aN , 64b, 33/5
Calculs biliaires	80aN , 7, 51a, 51c
Cholestase	35c , 79, 81aN

Vessie	86a, 86b, 86c
--------	----------------------

Viscosité sanguine (amélioration)	506a
Vitamines (manque de)	23 e , 56a, 57a
Voies urinaires (infections)	86a , 86b, 82a, 507
Voies respiratoires	4, 5, 38a, 38b, 38c, 42, 72a
Vomissements	64a, 68a , 64b, 64c

Y

Yeux :

Conjonctivite	114, 77a
Décollement de la rétine	78a
Faiblesse visuelle	78d
Fortifiant	78c/l
Inflammations de la cornée	76a, 114
Sensibilité à la lumière (également après opérations)	114, 76a

Z

Zona	98c, 26c, 98a, 203, usage externe : compresses avec Haut-Fluid W
------	---



Christine Sanftl

Parcours

Présentation

L'environnement de sa jeunesse lui a permis de développer une certaine sensibilité pour les contextes et liens naturels. Les lois biologiques et leur validité générale ont renforcé au cours des années son attitude de base.

« *L'être humain fait partie de la nature – le malade ne peut trouver de véritable guérison que dans les forces d'auto-guérison en association avec les forces de la nature* ».

Dans son travail thérapeutique sa préoccupation majeure est non seulement d'avoir une haute compétence professionnelle mais surtout de percevoir et comprendre la personne dans son ensemble.

Formation

Durant sa formation d'assistante médicale dans un cabinet de médecine générale, elle a pu acquérir des connaissances approfondies, en particulier dans les domaines de la petite chirurgie, du laboratoire, de la radiologie et de la comptabilité. Après huit ans d'assistance médicale elle a obtenu son diplôme de naturopathe.

Spécialisation

Elle fut élève de G. C. Stahlkopf, le fondateur de la Thérapie REGENA. Des échanges réguliers avec d'autres thérapeutes REGENA très expérimentés lui ont permis d'approfondir sa compréhension et sa compétence thérapeutique. Au fil des années elle a acquis elle-même une expérience considérable.

Autres méthodes thérapeutiques employées :

- „*Sensomotorics*“ d'après Beate Hagen
- Thérapie des vertèbres et articulations (Dorn, Osteobalance)
- Sympathikus-Therapie
- EFT (Emotion Freedom Techniques)
- Kinésiologie analytique / Psychokinésiologie
- Reflektorische Atemheilmassage d'après Dr. Ludwig Schmitt
- „*Massages des organes du ventre*“ Chi Nei Tsang



Références

- Ecrits de **Günter Carl Stahlkopf** et de l'entreprise **REGENA AG**
- **Alfred Pischinger**: « *Das System der Grundregulation* », réédition Hartmut Heine, N°9 du 1998, Haug Verlag Heidelberg

Pour toutes autres informations adressez-vous à l'entreprise REGENA AG, ,
Poststrasse 32-36, 8274 Tägerwilen,
Tel : +41-71 414 17 00, Fax : +41-71 414 17 50, E-Mail : info@regena.ch ou à
<http://www.regena.ch>

Les cours de formation des thérapeutes à la **Thérapie REGENA** sont coordonnés
par la **REGENA-Akademie** :
<http://www.regena-akademie.de>

