




Entrainement à la répertorisation homéopathique

Notes de cours – semaine 1

Sommaire général

- Pourquoi est-il nécessaire d'utiliser un répertoire ?
- Connaissance du répertoire (historique - structure – langage – recherche/utilisation)
- Utilisation du répertoire (Recherche du similimum – approfondissement de la Materia Medica)
- Processus de répertorisation
 - Prise de cas
 - Évaluation des symptômes, hiérarchisation et valorisation (qu'est-ce qu'un symptôme ?)
 - Construction de la totalité
 - « Nourrir » le répertoire – traduire la symptomatologie en langage du répertoire - gradation
 - Méthodes de répertorisation
 - Prééminence de remèdes
 - Analyse de la répertorisation (stratégies)
- De la répertorisation à la materia medica et retour au patient


La consultation homéopathique



Pourquoi est-il nécessaire d'utiliser un répertoire ?

- La Materia Medica est vaste :
 - Materia Medica Pura, Hahnemann 2 vol. 1400 p.
 - The Encyclopedia of Pure Materia Medica, Allen 12 vol. 7800 p.
 - The Guiding symptoms of our materia medica, Hering 10 vol, 6000 p.
 - Lectures on homeopathic materia medica, Kent 1030 p.
 - A dictionary of practical materia medica, Clarke, 3 vol. 1635 p.
 - Pocket manual of homeopathic materia medica, Boericke 698 p.
 - Materia Medica Viva, Vithoulkas 13 vol. (Kreosotum) 3073 p. ...
- Notre mémoire/connaissance est limitée, notre temps précieux > répertoriser nous amène directement au bon remède

Du patient au similimum



© Julien Baron-Meyet 2023

Trépied de l'homéopathe

3 outils

- Organon = règles théoriques
- Materia Medica = provings
- Répertoire = faire le lien entre le patient et la materia medica

Les répertoires : bref historique

- HAHNEMANN (1755-1843) Index (vol. 2) du *Fragmenta de viribus medicamentorum positivis sive in sano corpore humano observatis*, Observations fragmentaires relatives aux pouvoirs positifs des médicaments sur le corps humain sain 1805 - 470 pages de symptômes par ordre alphabétique
 - ✓ Hartlaub, Schwikert, Weber et Rückert : publiés de 1826 à 1832 = pré-répertoires
 - ✓ BOENNINGHAUSEN (1785-1954) Répertoire systématique-alphabétique des remèdes antipsoriques 1832 (Linné -Species plantarum), Répertoire systématique-alphabétique des remèdes homéopathiques, deuxième partie comprenant les remèdes non-antipsoriques 1835, *Therapeutisches Taschenbuch* Manuel de thérapeutique homéopathique 1846
<http://homeoint.org/books2/boenchar/index.htm>

- JAHR (1800-1875) *Symptomencodex* Codex détaillé des symptômes de la matière médicale homéopathique 1840

- KENT (1849-1916) *Repertory of the homeopathic materia medica and a word index* 1897-1899
 - ✓ Künzli - Kent's repertorium générale 1897
 - ✓ Murphy - Homeopathic medical repertory 1993
 - ✓ Schroyens - Synthesis (Kent + Répertoire synthétique Barthel et Klunker) 1986 RADAR
 - ✓ Van Zandvoort - Complete repertory (Mac Repertory) fin 1980
 - ✓ Vithoukas Compass 2004>2011
 - ✓ ...

Les sources des répertoires sont :

- Les provings - Materia medica
- La toxicologie
- La clinique

Construction des répertoires

- Ils sont basés sur une logique déductive ou inductive

- **Logique déductive** = rubriques organisées des Symptômes Généraux aux particuliers (Kent)
 - o Urine – nuageuse – en position debout
 - **Logique inductive** = rubriques organisées par symptômes particuliers, ensuite généralisés (Boenninghausen)
- Urine – Devient nuageuse après être resté debout

- Généralement structurés en chapitres
 - Part régions anatomiques (estomac)
 - Par fonctions physiologiques (respiration)
 - Par conditions pathologiques (fièvres)
 - Par pathologies locales (estomac – ulcères)
 - ...

Le répertoire de Kent

- 1^{ere} publication 1899
- Logique déductive
- 648 remèdes, 31 chapitres, 3 gradations (3 gras, 2 italique, 1 normal – VC 4 CAPITAL)

Les rubriques générales sont d'abord présentées, puis les rubriques particulières [CHMELD Coté, Heure, Modalités, Extension, Localisation Description] et enfin les rubriques singulières (peculiar) [CHMELD]

Les sous rubriques peuvent être subjectives (horaire, modalités, extension) ou objectives (location, caractéristiques)

Répertoire de Kent accessible en ligne : <http://homeoint.org/books/kentrep/index.htm>

Structure du Kent

31 chapitres

1. Psychisme	Psyché, délires, rêves
2. Vertige	Tête
3. Tête	
4. L'œil	
5. Vision	
6. Oreille	
7. L'ouïe	
8. Nez	
9. Visage	
10. Bouche	
11. Dents	
12. Gorge - gorge externe	
13. Estomac	
14. Abdomen	
15. Le rectum	
16. Selles	Organes urinaires et de reproduction
17. Organes urinaires - vessie, reins, prostate, urètre, urine	
18. Organes génitaux - mâle, femelle	Carrefour respiratoire, respiration normale et pathologique
19. Larynx et trachée	
20. Respiration	
21. Toux	
22. Expectoration	
23. Poitrine	Squelette
24. Dos	
25. Extrémités	
26. Sommeil	Fonctions neuro-végétatives normales et pathologiques
27. Froid	
28. Fièvre	
29. Transpiration	
30. Peau	Enveloppe
31. Généralités	Généralités

En anglais : 31 chapters


- | | |
|----------------------------|---|
| - Mind | - Urinary organs – bladder, kidneys, prostate gland, urethra, urine |
| - Vertigo | - Genitalia – male, female |
| - Head | - Larynx and trachea |
| - Eye | - Respiration |
| - Vision | - Cough |
| - Ear | - Expectoration |
| - Hearing | - Chest |
| - Nose | - Back |
| - Face | - Extremities |
| - Mouth | - Sleep |
| - Teeth | - Chill |
| - Throat – External throat | - Fever |
| - Stomach | - Perspiration |
| - Abdomen | - Skin |
| - Rectum | - Generalities |
| - Stool | |

Structure du Vithoulkas Compass

Vithoulkas Compass : 37 chapitres

1. **Psychisme**
2. Vertige
3. Tête
4. L'œil
5. Vision
6. Oreille
7. L'ouïe
8. Nez
9. Visage
10. Bouche
11. Dents
12. Gorge
13. **Cou** (gorge externe)
14. Estomac
15. Abdomen
16. Rectum
17. Selles
18. **Vessie**
19. **Reins**
20. **Prostate**
21. **Urètre**
22. **Urine**
23. **Génitaux mâle**
24. **Génitaux femelles**
25. Larynx et trachée
26. Respiration
27. Toux
28. Expectoration
29. Poitrine
30. Dos
31. Extrémités
32. Sommeil
33. Froid
34. Fièvre
35. Transpiration
36. Peau
37. **Généralités**

Hiérarchie des symptômes par sphère



© Julien Baron-Meyet

Organisation des rubriques

Intitulé de la rubrique

- C Coté
- H Heure
- M Modalités
- E Extension
- L Localisation
 - Coté
 - Heure
 - Modalités
 - Extension
 - Localisation plus précise
- D Description de la sensation, dysfonction, lésion
 - Coté
 - Heure
 - Modalités
 - Extension
 - Localisation
 - Heure
 - Modalités
 - Extension
 - Localisation plus précise

Rubrique suivante